



Der große Gartenplaner



Unsere Angebote für Ihren Traumgarten




Terrassendielen

DREAMDECK ALUMINIUM

DREAMDECK ALUMINIUM	8
Zubehör	14
DREAMDECK Komposit-Werkstoffe	18
PRESTIGE	20
WPC PLATINUM	22
WPC BICOLOR	24
WPC PLUS	26
WPC PLUS XL	28
Zubehör	30

TraumGarten LICHT

Planung	36
Übersicht	38



Pflegeleichte Zaunsysteme

SYSTEM Der Zaun-Baukasten


ALU XL	44
ALU PLUS	46
RHOMBUS	48
RHOMBUS THERMO-HOLZ	50
THERMO-HOLZ MASSIV	52
NEO THERMO-HOLZ	53
NEO PLATINUM	54
WPC PLATINUM	56
WPC PLATINUM XL	58
WPC CLASSIC	60
WPC XL	62
LED-Lichtleisten	63
LED-Pfostenkappen	64
FLOW 3D-Design	66
Designgitter	68
Dekorprofile	68
KERAMIK	69
KERAMIK XL	70
BOARD	72
BOARD XL	74
GLAS	75
Pfosten BASIC	76
Klemmpfosten	78
Pfostenzubehör	79
Einzelprofile	80

Standardtore	84
Einzel- und Doppeltore auf Maß	86
Doppeltor-Sets mit Elektro-Antrieb	88
SYSTEM Schiebetore auf Maß	90
Torzubehör	92
Torpfosten-Sets	93
JUMBO WPC	94
JUMBO WPC Alu-Design	95
DESIGN WPC ALU	96
SQUADRA	97
Metallpfosten und Zubehör	98
WEAVE	100
WEAVE LÜX	101

LONGLIFE Zaunsysteme

ROMO	102
RIVA	103
CLEO	104
CARA/CARA XL	108
Bodenbefestigung	109
Zubehör	110
SYSTEM RHOMBUS Vorgartenzäune	111
Vorgartenzäune aus SYSTEM	112
Einzelprofilen	114
SQUADRA Vorgartenzäune	115
RAJA WPC	116
KIBU THERMO-HOLZ	117

Bitte beachten Sie unsere Informationen



Zaunsysteme aus Holz

Holzzaun trifft SYSTEM Designelemente	118
GRAZIA	120
RAJA Vorgartenzaun	121
NEO	122
ARZAGO	123
XL	124
GADA	126
LETTLAND	128
BAMBU	129
Metallpfosten und Montageprofile	130
Holzpfosten und Zaunzubehör	131
Bodenbefestigung	132
Torpfosten und Torzubehör	133




Müllboxsystem

BINTO	
Müllboxsystem für jeden Geldbeutel	134



Pflanzkästen

Pflanzkästen aus Kiefer (kdi)	136
Pflanzkästen aus THERMO-HOLZ	164
Pflanzkästen aus WPC und ALU	164



Kinderspielplatz

BEO Sandkästen aus Lärchenholz	138
WINNETOO Klettertor	138
WINNETOO Spielreck, Picknicktische	139
MORITZ Sandkasten mit Sonnendach	140
WINNETOO Schaukelanlagen	141
INGAR Sandkasten aus Nadelholz, kdi	141
WINNETOO Spielsysteme	
für den privaten Bereich	142
für den öffentlichen Bereich	150



DREAMDECK Übersicht

Mit Hilfe dieses Katalogs und des DREAMDECK Online-Planers auf traumgarten.de erhalten Sie informative Einblicke in unser umfangreiches Terrassendielen-Sortiment. Diese Unterlagen unterstützen Sie bei der Auswahl und Zusammenstellung Ihres Traumbodens.

DREAMDECK ALUMINIUM

ALUMINIUM-HOHLKAMMER

Einseitig gerillt und pulverbeschichtet



Diese **neuen DREAMDECK Dielen** überzeugen durch Stabilität, Langlebigkeit und einfache Montage. Die Dielen mit guter Rutsch- und Kratzfestigkeit bieten eine geschlossene, wasserableitende Verbindung!

Dielen 13 x 136 mm,
Länge 400/600 cm

AB SEITE 6

DREAMDECK PRESTIGE

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig nutzbar mit Relief-Holzmaserung



Diese **modernen Bodendielen** mit den besonderen Oberflächen sind fleckenunempfindlich und kratzfester als Dielen aus vergleichbaren Materialien, ebenso wasserabweisend, sehr farbstabil und sehr rutschfest.

Dielen 23 x 195 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 20

DREAMDECK PLATINUM

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Die massiven PLATINUM Profile sind **mit einer speziellen Ummantelung** gegen Schmutz auf der Oberfläche versehen.

Dielen 20 x 195 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 22

DREAMDECK BICOLOR

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Die massiven BICOLOR Profile bieten durch das **mehrfarbige Komposit** eine beeindruckend authentische Holzoptik!

Dielen 21 x 125 mm,
Länge 200/300/400/500 cm

AB SEITE 24

Anthrazit

Basalt-Grau

Grau

Anthrazit

Ipé-Braun

Kalk-Grau

Lärche

Sand

Eiche

Terra-Braun

Teak-Braun

Mandel

Kalkeiche

NEU

NEU

^ADie Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de

Terrassenplanung - mit Licht - leicht gemacht:

www.traumgarten.de/planer



DREAMDECK PLUS/PLUS XL

KOMPOSIT-RÖHRENPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung,
einseitig gerillt



Edle Optik im modernstem Material-
mix: Die stabilen, beidseitig
verwendbaren Röhrenprofile erhalten
Sie **in zwei Breiten**. Eine abwechs-
lungsreichere Optik ist so möglich!

Dielen schmal 23 x 146 mm,
Dielen extrabreit 23 x 240 mm,
Länge 300/400/500 cm


AB SEITE 26/28

TraumGarten LICHT

LED-LICHTSYSTEM

Mehr Sicherheit.
Mehr Ambiente.

Leuchten und Zubehör mit 5 Jahren
Herstellergarantie*. Natürlich dazu
passend: Steuertransformatoren,
Kabel und Bewegungsmelder (auch
App-gesteuert)!




AB SEITE 36



Anthrazit



Grau



Braun



**DREAMDECK
BICOLOR, Seite 24**

DREAMDECK ALUMINIUM

Mit dem langlebigen DREAMDECK ALUMINIUM setzen wir für die neue Gartensaison einen Trend in Sachen Terrassenbodengestaltung. Lassen Sie sich begeistern von der Qualität und den neuen Möglichkeiten!



Anthrazit

Ipé-Braun

Eiche

Kalkeiche



Langlebig, stabil und einfach zu installieren

Für nahezu jeden Einsatz im Außenbereich und Stil findet sich mit der Serie DREAMDECK ALUMINUM eine passende Lösung dank der vier Oberflächen-Designs - Anthrazit, Kalkeiche, Eiche und Ipé-Braun. Die Dielen bieten nach Verlegung eine durchgängige Oberfläche mit geschlossenen, wasserableitenden Verbindungen.

Sicherheit & Normen: Eine Bescheinigung nach § 12 Abs. 1 SV-VO über die Prüfung der Standsicherheit liegt vor und bestätigt die geprüfte Stabilität der Dielen - ein zentraler Aspekt für die sichere Nutzung (siehe Seite 10).

Robust und langlebig: Die Pulverbeschichtung unserer Aluminium-Dielen besteht die Gitterschnittprüfung nach ISO 2409 ohne Abrisse - für höchste Widerstandsfähigkeit im täglichen Gebrauch.

Die Rutschfestigkeit wurde ebenfalls nach aktuellen Normen getestet und erfüllen die hohen Anforderungen des privaten Terrassenbaus.

Wärmeableitung: Die Aluminium-Dielen leiten die Wärme schneller ab als z. B. marktgängige WPC-Dielen. Die Farbbeschichtung enthält Partikel, die die Aufheizung durch Sonneneinstrahlung im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen spürbar reduzieren.

Farb- und UV-Beständigkeit: Die Aluminium-Dielen erfüllen die hohen Standards der QUALICOAT Klasse 2 - getestet unter realen Extrembedingungen.

Umweltaspekt: Bei der Herstellung wird Aluminium mit einem Recyclinganteil von mindestens 45 % eingesetzt. Die Dielen sind am Ende ihrer Nutzungsdauer zu bis zu 99 % recycelbar, sofern sie einer entsprechenden Wertstoffsammlung zugeführt werden.

Effizienz in der Montage: Ein Abstand von 72 cm zwischen den UK Profilen erleichtert die Montage und reduziert den Zubehörbedarf, was zu einer kostengünstigeren Installation führt. Auch ein ebenerdiger Aufbau ist möglich und schafft zusätzliche Gestaltungsspielräume.

Das System wird durch **das passende Zubehör** abgerundet, um eine saubere und optisch ansprechende Integration zu gewährleisten. DREAMDECK Aluminium - eine wirtschaftliche und flexible Lösung für langlebige Terrassen, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.



DREAMDECK ALUMINIUM

Die neuen DREAMDECK Aluminium-Terrassendielen überzeugen durch Stabilität, Langlebigkeit und einfache Montage. Aufgrund des großen Zwischenabstands der Unterkonstruktion (ab Seite 14) von 72 cm wird die Montage effizienter!




- mehr-/einfarbiges Hohlkammer-Profil, 13 x 136 mm
- einseitig nutzbare, pulverbeschichtete Oberfläche
- geschlossene, wasserableitende Verbindung
- fleckenunempfindlich, sehr rutsch- und kratzfest
- geprüfte Standsicherheit (siehe Seite 12)

lfdm. **ab 21,99**

Alu-Dielen, Ipé-Braun	Art.-Nr.	Stück
13 x 136 x 4000 mm	3654	99,96
13 x 136 x 6000 mm	3655	149,94

Rand- und Rahmenprofile sowie die UK und Montagetipps ab Seite 14.

Alu-Profil, Ipé-Braun	Art.-Nr.	Stück
Startprofil, 13 x 20 x 4000 mm	3632	31,96
Startprofil, 13 x 20 x 6000 mm	3633	47,94
Endprofil, 13 x 50 x 4000 mm	3640	41,96
Endprofil, 13 x 50 x 6000 mm	3641	62,94
Übergangs-T-Profil, 13 x 36 x 2000 mm	3648	15,98



Drainagerost aus Aluminium

Startprofil

Endprofil

T-Profil

Rahmen-P-Profil, Silber
siehe Seite 15



Alu-Dielen, Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
13 x 136 x 4000 mm	3650	87,96
13 x 136 x 6000 mm	3651	131,94

Rand- und Rahmenprofile sowie die
UK und Montagetipps ab Seite 14.

Alu-Profil, Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
Startprofil, 13 x 20 x 4000 mm	3628	29,96
Startprofil, 13 x 20 x 6000 mm	3629	44,94
Endprofil, 13 x 50 x 4000 mm	3636	39,96
Endprofil, 13 x 50 x 6000 mm	3637	59,94
Übergangs-T-Profil, 13 x 36 x 2000 mm	3646	14,98



DREAMDECK ALUMINIUM

Die neue Alu-Diele besticht durch ihre mehrfarbige, pulverbeschichtete Oberfläche, die für außergewöhnliche Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit sorgt. Die modernen Naturdesigns verleihen Ihrer Terrasse eine zeitlose, elegante Optik.



- mehrfarbiges Hohlkammer-Profil, 13 x 136 mm
- einseitig nutzbare, pulverbeschichtete Oberfläche
- geschlossene, wasserableitende Verbindung
- fleckenunempfindlich, sehr rutsch- und kratzfest
- geprüfte Standsicherheit (siehe Seite 12)

lfdm. **24,99**

Alu-Dielen, Eiche	Art.-Nr.	Stück
13 x 136 x 4000 mm	3656	99,96
13 x 136 x 6000 mm	3657	149,94

Rand- und Rahmenprofile sowie die UK und Montagetipps ab Seite 14.

Alu-Profil, Eiche	Art.-Nr.	Stück
Startprofil, 13 x 20 x 4000 mm	3634	31,96
Startprofil, 13 x 20 x 6000 mm	3635	47,94
Endprofil, 13 x 50 x 4000 mm	3642	41,96
Endprofil, 13 x 50 x 6000 mm	3643	62,94
Übergangs-T-Profil, 13 x 36 x 2000 mm	3649	15,98



Startprofil




Endprofil



T-Profil



Drainagerost aus Aluminium



Alu-Dielen, Kalkeiche	Art.-Nr.	Stück
13 x 136 x 4000 mm	3652	99,96
13 x 136 x 6000 mm	3653	149,94

Rand- und Rahmenprofile sowie die UK und Montagetipps ab Seite 14.


Alu-Profile, Kalkeiche	Art.-Nr.	Stück
Startprofil, 13 x 20 x 4000 mm	3630	31,96
Startprofil, 13 x 20 x 6000 mm	3631	47,94
Endprofil, 13 x 50 x 4000 mm	3638	41,96
Endprofil, 13 x 50 x 6000 mm	3639	62,94
Übergangs-T-Profil, 13 x 36 x 2000 mm	3647	15,98



Rahmen-P-Profil, Anthrazit
siehe Seite 15

DREAMDECK ALUMINIUM

Die TraumGarten DREAMDECK ALUMINIUM Dielen bieten eine **geprüfte Standsicherheit** – Sicherheit, auf die Sie bauen können.



Die Aluminium Dielen von TraumGarten vereinen modernes Design, langlebige Materialqualität und offiziell bestätigte Sicherheit. Für das DREAMDECK ALUMINIUM System liegt eine Bescheinigung der Prüfung der Standsicherheit nach § 12 Abs. 1 SV-VO vor.

Der **vollständige Standsicherheitsnachweis** – einschließlich des statisch-konstruktiven Brandschutzes – wurde von einem qualifizierten Prüfsachverständigen fachgerecht geprüft und für sicher befunden. Damit ist dokumentiert, dass die Konstruktion allen Anforderungen an die Tragfähigkeit entspricht.

■ Unabhängig geprüfte Sicherheit

Die statischen Berechnungen der DREAMDECK ALUMINIUM Dielen von TraumGarten wurden fachlich geprüft und bestätigt.

■ Verlässliche Tragfähigkeit im Alltag

Die Dielen halten den vorgesehenen Belastungen stand – etwa durch Personen, Möblierung oder Witterungseinflüsse – gemäß geprüfter Planung.

■ Berücksichtigter statisch-konstruktiver Brandschutz

Auch die brandschutztechnischen Anforderungen an tragende Bauteile wurden geprüft.

■ Planungs- und Investitionssicherheit

Klare Nachweise schaffen Sicherheit gegenüber Behörden, Planern und Versicherungen.

■ Dokumentierte Qualität

Prüfberichte und geprüfte Standsicherheitsnachweise liegen vor und können bei Bedarf über den qualifizierten Fachhandel angefordert werden.

Mit den DREAMDECK ALUMINIUM Dielen von TraumGarten entscheiden Sie sich für ein System, das nicht nur optisch und funktional überzeugt, sondern technisch abgesichert ist. Geprüfte Statik bedeutet für Sie: maximale Sicherheit, transparente Nachweise und ein gutes Gefühl bei jedem Projekt.

Die **technischen Daten** zu den TraumGarten DREAMDECK ALUMINIUM Dielen geben einen übersichtlichen Einblick in alle relevanten Produktmerkmale.

Anforderung	Beschreibung
Materialzusammensetzung	Aluminium aus mindestens 45 % recyceltem Material, 100 % recycelbar am Ende der Nutzungsdauer
Aluminiumqualität	Aluminium AW 6063-T66
Oberfläche	Hochwertige lackierte Oberfläche, QUALICOAT Klasse 2, Gitterschnittprüfung ohne Abrisse
Recyclingfähigkeit	99 % recycelbar am Ende der Nutzungsdauer mit zertifizierter Kreislaufwirtschaft
Mechanische Festigkeit	Streckgrenze ≥ 130 MPa, Zugfestigkeit ≥ 210 MPa
Freitragende Anwendung	Freitragend bis zu 72 cm Achsmaß, Zweifeldträger mit 3 Auflagepunkten, Nachweis gem. Prüfstatik
Maße und Toleranzen	Dicke, Breite und Länge gemäß DIN EN 12020-2
Wärmeausdehnungskoeffizient	$23,8 \times 10^{-6} / \text{K}$ (Annahme 6.000 mm Länge: T-Delta 20°C = 2,9 mm / T-Delta 35 °C = 5,0 mm, Annahme 4.000 mm Länge: T-Delta 20°C = 1,9 mm / T-Delta 35 °C = 3,33 mm)
Oberflächenstruktur	Rutschhemmende Oberflächenstruktur, Klasse der Rutschhemmung R9, ermittelt gem. DIN EN 16165:2021-10
Brandschutzklasse	Aluminium: Nicht brennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
Befestigungssystem	Nicht sichtbare Verschraubung mittels modernem Verbindungssystem, Schrauben aus Edelstahl A2, 4,2 x 25 mm TX20
Belastbarkeit	500 kg/m ² gemäß DIN 1055-3
Wasserableitung	Gefälle von 1 - 2 % für Wasserabfluss empfohlen zur Vermeidung von Staunässe und extremer Verschmutzung
DIN-Normen	DIN EN 755-2, DIN EN 573-3, DIN 51130, DIN EN 13501-1
Gewicht	1,52 kg/lfm. Diele (Länge 4,00 m: 6,06 kg/Stück, Länge 6,00 m: 9,10 kg/Stück)





DREAMDECK ALUMINIUM - Zubehör

Mit DREAMDECK haben Sie die Wahl aus vorteilhaften und durchdachten Komponenten für den - auch für Heimwerker - einfachen und dauerhaft sicheren Bau Ihrer Terrasse.

ALU UK hoch oder ALU UK flach



Beispiel: Verlegefläche von Dielen auf UK Alu hoch, Fundamentgröße 430 x 310 cm. Zwischenabstand der UK-Profile maximal 72 cm, in Rand-/Belastungsbereichen ggf. weniger.



Die **Aluminium-Unterkonstruktion (UK Alu, hoch oder flach)** ist extrem haltbar und verwindungsstabil. Die UK Elemente und deren Zubehör sind schwarz beschichtet. Die DREAMDECK ALU Dielen können ohne Querverstrebungen verlegt werden. Die Dielen sind später nahtlos ineinander verlegt, so dass sich die Fläche selbst „versteift“.

Die UK hoch kann optional mithilfe von **Querverstrebungen** zu einem Rahmen montiert werden, etwa in stark belasteten Bereichen (z. B. Auftritten). Die Querverstrebungen sind vorgefertigt inklusive Verbinder erhältlich oder können aus der UK im Selbstzuschnitt gefertigt werden.



UK Alu hoch

Art. 2226
40 x 40 x 2000 mm
Stück **29,98**

Art. 2227
40 x 40 x 4000 mm
Stück **59,96**

Querverstrebung^A

Art. 4857
31 x 34 x 160 mm, inkl. Verbinder
10er-Set **79,90**

Art. 4555
31 x 34 x 360 mm, inkl. Verbinder
10er-Set **129,00**

Verbinder

Art. 2068^B
ALU UK T-Verbinder
10er-Set **24,95**

Art. 3799^C
ALU UK Flachverbinder (o. Abb.)
10er-Set **17,95**

UK Alu flach

Art. 2228
40 x 20 x 2000 mm
Stück **19,98**

Art. 2136
40 x 20 x 3000 mm
Stück **29,97**




Gummipads

Art. 2201
60 x 90 x 8 mm
24er-Set **8,99**



Art. 2202
60 x 90 x 20 mm
10er-Set **9,99**

^ANur für UK Alu hoch ^BNur für den Selbstbau von Querverstrebungen über 36 cm Länge mit der UK Alu hoch ^CNur für den Selbstbau von Querverstrebungen mit UK Alu flach

Nutzen Sie unseren Terrassenplaner unter traumgarten.de/planer und für genaue Maßangaben und Detail-Informationen die Aufbauanleitung unter traumgarten.de.



Die **Gummipads** sorgen für Rutschfestigkeit, Hinterlüftung und Wasserablauf. Befestigen Sie den UK-Rahmen mit **Bodenklammern**. Das selbstklebende **Dämpfungsband** zwischen UK und Dielen reduziert Laufgeräusche. Die Dielen werden mit **Schrauben** fixiert und längs ineinander gesteckt, sodass eine durchgängige, wasserableitende Oberfläche entsteht. Zum Abschluss werden die **L-Profile** für einen sauberen Abschluss in die Start- und Endprofile eingesetzt.



Bodenklammer

Art. 4709
Bodenklammer
20er-Set **54,90**

Art. 4710
Betonschrauben für 4709
40er-Set **19,95**

Dämpfungsband

Art. 4909
30 x 1 mm, Länge 10 Meter
Stück **9,99**

Schrauben

Art. 3660
V2A, 4,2 x 25 mm
inkl. Bit/Bohrer,
für die Dielen,
für circa 5 m²
100er-Set **32,97**

Rahmen-P-Profil

Art. 3658
Anthrazit, 13 x 40 x 2000 mm
Stück **19,95**

Art. 3659
Silber, 13 x 40 x 2000 mm
Stück **19,95**

Rahmen-L-Profil

Art. 3644
Anthrazit, 60 x 25 x 2000 mm⁰
Stück **37,98**


Art. 3645
Silber, 60 x 25 x 2000 mm⁰
Stück **37,98**

⁰ maximale Deckbreite 50 mm


DREAMDECK ALUMINIUM

Zuverlässige Entwässerung zwischen Hauswand und Dielenfläche durch optimal abgestimmte Drainageroste und -rinnen für eine dauerhaft geschützte Terrassenkonstruktion.

ALU UK hoch oder ALU UK flach



Beispiel: Verlegefläche von Dielen auf UK Alu hoch und mit Rand-L-Profilen, Fundamentgröße 430 x 310 cm.



Den **Drainagerost** verlegen Sie zwischen Hauswand und Dielenfläche, sodass das Regenwasser optimal abgeleitet wird. Die **Drainagerinne** ergänzt den Drainagerost und erleichtert die Wartung des Entwässerungssystems. Der Dachschutzkork unter den Terrassenlagern schützt ggf. die vorhandene Dachfolie und ist optional auch in anderen Verbausituationen einsetzbar. Die drei höhenverstellbaren Terrassenlager der UK Alu Varianten 40 x 40 mm gleichen flexibel und millimetergenau Höhenunterschiede unter der Unterkonstruktion von 30 bis 168 mm aus.



Drainage-Rost

Art. 2995
21 x 140 x 2000 mm
inkl. Schrauben
Stück **59,90**


Drainage-Rinne

Art. 2996
20 x 144 x 2000 mm
inkl. Schrauben
Stück **29,95**

Dachschutzkork

Art. 2984
200 x 200 x 3 mm
10er-Set **34,95**

Mit diesen Bauelementen lassen sich Höhenunterschiede ausgleichen - auch Stufen können so realisiert werden, selbst bei vorhandenen Niveauunterschieden des Untergrunds.



Beispiel: Verlegefläche von Dielen mit Terrassenlager, auf UK Alu hoch und mit Rand-L-Profilen, Fundamentgröße 430 x 310 cm.



Mit den Erweiterungsringen lassen sich zusätzliche 40 mm bis 100 mm ausgleichen. Maximal drei Ringe übereinander pro Terrassenlager ermöglichen einen Höhenausgleich von bis zu 468 mm.

Erweiterungsringe

Art. 2982
für zusätzliche Höhe von 40 mm
10er-Set **19,95**

Art. 2983
für zusätzliche Höhe von 100 mm
10er-Set **39,95**



Terrassenlager^A

Art. 2979
PRO S inkl. Click-Adapter
10er-Set **49,90**
Höhenausgleich 30 bis 53 mm

Art. 2980
PRO M inkl. Click-Adapter
10er-Set **69,90**
Höhenausgleich 53 bis 82 mm

Art. 2981
PRO XL inkl. Click-Adapter
10er-Set **79,90**
Höhenausgleich 74 bis 168 mm

^ATerrassenlager nur ohne Gummi-Pads (Art. 2201/2202) verwenden, nur für die ALU UK hoch geeignet, die Lager bitte mit Betonschrauben Art. 4710 am Boden fixieren

DREAMDECK Komposit

Vor dem Kauf sollten Sie die Vorteile und Eigenschaften Ihres Wunschbodens kennenlernen. Nutzen Sie bei weiteren Fragen das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen die Produktsysteme Ihres TraumBodens näher vorstellt.

Edelste Optik und modernster Materialmix. Auf dem Weg zur "richtigen Bodendiele" hilft der Blick auf die Merkmale.


DREAMDECK

PRESTIGE



DREAMDECK

PLATINUM, BICOLOR



DREAMDECK

PLUS, PLUS XL



Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit

sehr gut

sehr gut

sehr gut

Oberfläche

hart*, keine Holzsplitter und keine Absplitterungen möglich

hart*, keine Holzsplitter und keine Absplitterungen möglich

hart*, keine Holzsplitter und keine Absplitterungen möglich

Rissbildung

keine Risse

keine Risse

keine Risse

Optik

(Auslieferungszustand)

gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede

gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede

gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede

Optik

(bewittert)

geringe Aufhellung durch UV-Strahlen, farbstabil

hellerer Zielfarbtönen nach etwa 1-2 Jahreszyklen

hellerer Zielfarbtönen nach etwa 1-2 Jahreszyklen

Reinigung

mit warmem Wasser und einem Schrubber

mit warmem Wasser und einem Schrubber

mit warmem Wasser und einem Schrubber

Schutzanstrich gegen Vergrauen durch Bewitterung

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

Austretende Inhaltsstoffe

keine bekannt

keine bekannt

keine bekannt

Chemische Reaktionen

sehr beständig

Verfärbungen bei Vogelkot oder pflanzlichen Inhaltsstoffen

Verfärbungen bei Vogelkot oder pflanzlichen Inhaltsstoffen

*im Vergleich zu Nadelholz

WISSENSWERTES ÜBER DIE DREAMDECK BODENDIELEN



Die DREAMDECK Bodendielen weisen die für deren Materialien typischen Eigenschaften und überzeugenden Vorteile auf.

- **DREAMDECK begeistert durch eine lange Haltbarkeit**
- **in der Regel keine Bildung von Rissen oder Splintern**
- **kein optisch störender Asteinwuchs**
- **Bearbeitung mit allen gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen möglich**
- **leichte Reinigung, kein Streichen notwendig**

Unsere **DREAMDECK Komposit-Dielen** – auch die bisher als DREAMDECK WPC Dielen bekannten Dielen bezeichnen wir so – bestehen aus polymergebundenen Naturmaterialien mit Farbstoffen und Additiven.

Farbe: Geringe Farbabweichungen und Schattierungen innerhalb einer Produktionscharge sind gewünscht, um den natürlichen „Holzcharakter“ der Dielen zu unterstreichen.

Farbunterschiede durch unterschiedliche Zeitpunkte der Verlegung, durch unterschiedliche Standorte (z. B. bei teilüberdachten Terrassenflächen) und durch verschiedene Produktionschargen und -längen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzeldielen vorkommen. Diese produktionsbedingten, material- und chargenüblichen Schwankungen werden dauerhaft die Natürlichkeit der Dielen unterstreichen und stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Außeneinsatz: DREAMDECK kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken bekommen und verwittern. Abhängig von der Intensität der Bewitterung (UV-Strahlung/Niederschlag) wird

der gewünschte hellere Zielfarbtönen nach etwa ein bis zwei Jahreszyklen erreicht. Auf regelmäßig gereinigten DREAMDECK Flächen werden die Gebrauchsspuren weniger sichtbar in Erscheinung treten. Mit einem Gefälle von 2 % erreichen Sie eine erleichterte Terrassenpflege, da Staunässe und Wasserflächen nahezu vermieden werden können. Unter Umständen kann es beim Begehen der DREAMDECK Dielen mit Kunststoff-Anteilen zu elektrostatischen Aufladungen kommen.

Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!


Reinigen Sie Ihr DREAMDECK mit warmem Wasser und Reinigern auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste oder einem Schrubber. Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies (immer im Faserverlauf bzw. in Längsrichtung der Dielen) nacharbeiten (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen).

Wichtig: Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf den Dielen ein natürlicher Nährstoffboden für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Gerbsäuren, aber auch lang anhaltender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Lagerung: Nicht montierte Dielen können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird.

Verlegung: Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten Sie die Hinweise auf der Transportverpackung und in der Montageanleitung.

Die **Montage aller TraumGarten-Produkte** kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.



DREAMDECK PRESTIGE

Die Terrassendielen mit elegantem Design, wie für die Ewigkeit gemacht: Geringere Ausbleichung, geringerer Pflegeaufwand und höhere Fleckenunempfindlichkeit sowie höhere Kratzfestigkeit als bei vergleichbaren Materialien.



- Vollprofil, 23 x 195 mm
- einseitig nutzbare Relief-Holzmaserung
- fleckenunempfindlich
- geringere Ausbleichung
- sehr rutschfest (R11)

lfdm. **24,99**

Kalk-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2988	74,97
23 x 195 x 4000 mm	2989	99,96
23 x 195 x 5000 mm	2990	124,95
Abschlussleiste Grau		
10 x 80 x 2000 mm	2485	12,95

DREAMDECK PRESTIGE Kalk-Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung






DREAMDECK PRESTIGE Terra-Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



Terra-Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2985	74,97
23 x 195 x 4000 mm	2986	99,96
23 x 195 x 5000 mm	2987	124,95
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95



Basalt-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2991	74,97
23 x 195 x 4000 mm	2992	99,96
23 x 195 x 5000 mm	2993	124,95
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95



DREAMDECK PRESTIGE Basalt-Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK PLATINUM

Die 195 mm breiten Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche Dielen; sie lassen sich sehr leicht reinigen – so haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.




- Vollprofil, 20 x 195 mm
- fleckenresistenter durch zusätzliche Spezial-Ummantelung
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **22,99**

Grau	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2116	68,97
20 x 195 x 4000 mm	2117	91,96
20 x 195 x 5000 mm	2118	114,95
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2112	12,95

DREAMDECK PLATINUM Grau,
Oberfläche: gerillt





DREAMDECK PLATINUM Lärche,
Oberfläche: gerillt

NEU

Lärche	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	4944	68,97
20 x 195 x 4000 mm	4945	91,96
20 x 195 x 5000 mm	4946	114,95
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	4950	12,95

NEU

Teak-Braun	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	4947	68,97
20 x 195 x 4000 mm	4948	91,96
20 x 195 x 5000 mm	4949	114,95
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	4951	12,95



DREAMDECK PLATINUM Teak-Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK BICOLOR

Komposit in seiner besonderen Art: Durch das Zumischen einer zweiten Farbe wird eine Oberflächenwirkung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.



- Vollprofil, 21 x 125 mm
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **14,99**

Mandel	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2654	29,98
21 x 125 x 3000 mm	2655	44,97
21 x 125 x 4000 mm	2656	59,96
21 x 125 x 5000 mm	2657	74,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2199	13,95



DREAMDECK BICOLOR Mandel,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





**DREAMDECK BICOLOR Sand,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**



Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2650	29,98
21 x 125 x 3000 mm	2651	44,97
21 x 125 x 4000 mm	2652	59,96
21 x 125 x 5000 mm	2653	74,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	13,95



Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2658	29,98
21 x 125 x 3000 mm	2659	44,97
21 x 125 x 4000 mm	2660	59,96
21 x 125 x 5000 mm	2661	74,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95



**DREAMDECK BICOLOR Anthrazit
und DREAMDECK BICOLOR Sand,
Oberflächen: Relief-Holzmaserung**

DREAMDECK PLUS

Die Bodendielen der Serie PLUS erhalten Sie als Röhrenprofile; diese bieten eine höhere Stabilität als traditionelle Hohlkammerprofile! Wählen Sie aus drei Farben und Ihrer Wunsch-Oberfläche, mit Relief-Holzmaserung oder gerillt.



- Röhrenprofil, 23 x 146 mm
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- für mehr Flexibilität und optische
Gestaltungsmöglichkeiten kombinierbar
mit DREAMDECK PLUS XL (Seite 28)

lfdm. **11,99**

Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2673	35,97
23 x 146 x 4000 mm	2674	47,96
23 x 146 x 5000 mm	2675	59,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95

**DREAMDECK PLUS Anthrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**





**DREAMDECK PLUS Grau und
DREAMDECK PLUS XL Anthrazit,
Oberflächen: gerillt**



Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2676	35,97
23 x 146 x 4000 mm	2677	47,96
23 x 146 x 5000 mm	2678	59,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	12,95



Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2670	35,97
23 x 146 x 4000 mm	2671	47,96
23 x 146 x 5000 mm	2672	59,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	12,95



**DREAMDECK PLUS Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung,
und TraumGarten LICHT Deck-Spots**



DREAMDECK PLUS XL

Die extrabreiten PLUS XL Bodendielen wirken unvergleichlich edler durch die geringere Anzahl Fugen im Vergleich zu den PLUS Dielen. Sie benötigen außerdem weniger Verlegematerial.



- Röhrenprofil, 23 x 240 mm
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- für mehr Flexibilität und optische Gestaltungsmöglichkeiten kombinierbar mit DREAMDECK PLUS (Seite 26)

lfdm. **20,99**



Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3283	62,97
23 x 240 x 4000 mm	3284	83,96
23 x 240 x 5000 mm	3288	104,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95



**DREAMDECK PLUS XL Anthrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**





DREAMDECK PLUS XL Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3281	68,85
23 x 240 x 4000 mm	3282	91,80
23 x 240 x 5000 mm	3287	114,75
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	13,95



Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3285	68,85
23 x 240 x 4000 mm	3286	91,80
23 x 240 x 5000 mm	3289	114,75
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	13,95



DREAMDECK PLUS XL Braun und
DREAMDECK PLUS Braun,
Oberflächen: Relief-Holzmaserung



DREAMDECK Komposit - Zubehör

Mit DREAMDECK haben Sie die Wahl aus vorteilhaften und durchdachten Komponenten für den - auch für Heimwerker - einfachen und dauerhaft sicheren Bau Ihrer Terrasse.


ALU UK hoch



Oder: ALU UK flach




ALU UK hoch



ALU UK hoch



UK Alu flach



Die **Aluminium-Unterkonstruktion (UK Alu, hoch oder flach)** ist extrem haltbar und windungsstabil. Die UK Elemente und deren Zubehör sind schwarz beschichtet, um störende „Blitzer“ zwischen den Dielen zu vermeiden. Die **UK hoch** (40 x 40 mm, siehe großes Bild oben) kann mithilfe von Querverstrebungen zu einem verzugsarmen Rahmen montiert werden. Die **Querverstrebungen** werden dabei mittels T-Verbindern in die UK eingeschoben. Die Querverstrebungen sind wahlweise vorgefertigt inklusive Verbinder erhältlich oder können aus der UK im Selbstzuschchnitt gefertigt werden. Die **Gummipads** nutzen Sie unter der UK als rutschfeste Unterlagen, für zusätzlichen Wasserablauf und zur Hinterlüftung. Fixieren Sie den gesamten UK-Rahmen mit den **Bodenklammern** am Untergrund.



UK Alu hoch

■ Art. 2226
40 x 40 x 2000 mm
Stück **29,98**

■ Art. 2227
40 x 40 x 4000 mm
Stück **59,96**

Querverstrebung^A

■ Art. 4555
31 x 34 x 360 mm, inkl. Verbinder
10er-Set **129,00**

■ Art. 4857
31 x 34 x 160 mm, inkl. Verbinder
10er-Set **79,90**

Verbinder

■ Art. 2068^B
ALU UK T-Verbinder
10er-Set **24,95**

■ ■ Art. 3799^C
ALU UK Flachverbinder (o. Abb.)
10er-Set **17,95**

UK Alu flach

■ Art. 2228
40 x 20 x 2000 mm
Stück **19,98**

■ Art. 2136
40 x 20 x 3000 mm
Stück **29,97**

^ANur für UK Alu hoch ^BFür den Selbstbau von Querverstrebungen über 36 cm Länge mit der UK Alu hoch ^CFür den Selbstbau von Querverstrebungen mit UK Alu flach/UK Basic Alu

Nutzen Sie unseren Terrassenplaner unter traumgarten.de/planer und für genaue Maßangaben und Detail-Informationen die Aufbauanleitung unter traumgarten.de.


UK Basic Alu hoch




Oder: UK Basic Alu flach




UK Basic Alu hoch





UK Basic Alu flach



UK Basic Alu flach



Alternativ zur Aluminium-UK können Sie die ebenfalls stabile **UK Basic Alu** aus blankem Aluminium wählen. Anders als bei der **UK Alu** sind bei dieser Basic-Variante keine eindrehbaren Verbinder oder einzeln erhältlichen Querverstrebungen vorgesehen. Benötigte Querverstrebungen bauen Sie aus den UK Elementen bauseits selbst. Die Fixierung an den UK Elementen erfolgt durch die Flachverbinder (Art. 3799, Seite 30). Identisch zur ALU UK jedoch nutzen Sie die **Gummipads** unter den UK Elementen als rutschfeste Unterlagen und für zusätzlichen Wasserablauf und zur Hinterlüftung. Den UK Basic Rahmen fixieren Sie ebenso mit den **Bodenklammern** am Untergrund.



Bodenklammer

■ Art. 4709
Bodenklammer
20er-Set **54,90**

■ Art. 4710
Betonschrauben für 4709
40er-Set **19,95**

Gummipads

■ Art. 2201
60 x 90 x 8 mm
24er-Set **8,99**

■ Art. 2202
60 x 90 x 20 mm
10er-Set **9,99**

UK Basic Alu hoch

■ Art. 4551
40 x 40 x 3000 mm
Stück **32,97**

■ Art. 4552
40 x 40 x 4000 mm
Stück **43,97**

UK Basic Alu flach

■ Art. 4553
40 x 20 x 2000 mm
Stück **15,98**


■ Art. 4554
40 x 20 x 3000 mm
Stück **23,97**

■ = für ALU UK ■ = für UK Basic Alu


DREAMDECK Komposit - Zubehör

Nach der Übersicht über die DREAMDECK UK, stellen wir Ihnen die Varianten zur Befestigung der einzelnen DREAMDECK Komposit-Dielen vor.

ALU UK hoch



Beispiel: Verlegung von Dielen auf UK Alu hoch, Fundamentgröße 430 x 310 cm.



Alle DREAMDECK Komposit-Dielen sind an den Längsseiten mit Nuten versehen und können „schwimmend“ befestigt werden, ohne dass direkt durch die Diele geschraubt wird. Dadurch entsteht eine saubere, optisch unauffällige Montage auf beiden Unterkonstruktionsvarianten. Für die erste und letzte Diele verwenden Sie **Start- bzw. Abschlussclips**. Für alle weiteren Dielen kommen **Edelstahlclips** zum Einsatz oder - alternativ, nur auf der Alu-UK - der **Systemclip EASY**. Dieser spart Arbeitszeit, da keine Verschraubung notwendig ist.



Startclip/Abschlussclip^A

■ ■ Art. 2083
25er-Set
inkl. Schrauben **30,95**

Edelstahlclip^A

■ ■ Art. 2109
50er-Set
inkl. Schrauben **34,95**

■ ■ Art. 2297
250er-Eimer
inkl. Schrauben **175,00**


Systemclip EASY^B

■ Art. 2229
50er-Set **37,95**



■ Art. 2487
250er-Eimer **189,00**

^AFür alle UK verwendbar ^BNur für die ALU UK hoch verwendbar ■ = für ALU UK ■ = für UK Basic Alu

Nutzen Sie unseren Terrassenplaner unter traumgarten.de/planer und für genaue Maßangaben und Detail-Informationen die Aufbauanleitung unter traumgarten.de.



Beispiel mit **seitlich** (in Alu-Winkeln) und **frontal** angebrachten Abschlussleisten. Die Leisten an der Front sind in der Höhe in unserem Beispiel 4,15 cm hoch, statt 6 cm in der Auslieferung.



Die **Alu-Winkel** (Aluminium, eloxiert) dienen der seitlichen Befestigung der DREAMDECK WPC **Abschlussleisten**. Die Abschlussleisten runden das Bild der Terrasse ideal ab und sind auf den Seiten der jeweiligen Serien zu finden. Den **Drainagerost** verlegen Sie zwischen Hauswand und Dielenfläche, sodass das Regenwasser optimal abgeleitet wird (der benötigte Adapter zum Höhenausgleich zwischen Diele und UK liegt bei). Die **Drainagerinne** ergänzt den Drainagerost und erleichtert die Wartung des Entwässerungssystems.



Alu-Winkel oben

Art. 4556
17 x 39 x 2000 mm
inkl. Schrauben
Stück **21,95**

Alu-Winkel unten

Art. 4557
17 x 29 x 2000 mm
inkl. Schrauben
Stück **19,95**

Drainage-Rost

Art. 2995
21 x 140 x 2000 mm
inkl. Schrauben/Adapter
Stück **79,90**

Drainage-Rinne

Art. 2996
20 x 144 x 2000 mm
inkl. Schrauben
Stück **29,95**

DREAMDECK Komposit - Zubehör

Mit diesen Bauelementen lassen sich Höhenunterschiede ausgleichen - auch Stufen können so realisiert werden, selbst bei vorhandenen Niveauunterschieden des Untergrunds.

ALU UK, hoch



Die drei höhenverstellbaren **Terrassenlager** der UK Alu Varianten 40 x 40 mm gleichen flexibel und millimetergenau Höhenunterschiede unter der Unterkonstruktion von 30 bis 168 mm aus. Mit den **Erweiterungsringen** lassen sich zusätzliche 40 bis 100 mm ausgleichen. Maximal drei Ringe übereinander pro Terrassenlager ermöglichen einen Höhenausgleich von bis zu 468 mm.



Terrassenlager^A

■ Art. 2979

PRO S inkl. Click-Adapter
10er-Set **49,90**

Höhenausgleich 30 bis 53 mm

■ Art. 2980

PRO M inkl. Click-Adapter
10er-Set **69,90**

Höhenausgleich 53 bis 82 mm

■ Art. 2981

PRO XL inkl. Click-Adapter
10er-Set **79,90**

Höhenausgleich 74 bis 168 mm

Erweiterungsringe

Art. 2982

für zusätzliche Höhe von 40 mm
10er-Set **19,95**

Art. 2983

für zusätzliche Höhe von 100 mm
10er-Set **39,95**

^A Terrassenlager nur ohne Gummi-Pads (Art. 2201/2202) verwenden, nur für die ALU UK hoch geeignet, die Lager bitte mit Betonschrauben Art. 4710 am Boden fixieren ■ = nur für ALU UK

Terrassenplanung - mit Licht - leicht gemacht:

www.traumgarten.de/planer



Der **Dachschutzkork** unter den Terrassenlagern schützt ggf. die vorhandene Dachfolie und ist optional auch in anderen Verbausituationen einsetzbar.



Dachschutzkork

Art. 2984
200 x 200 x 3 mm
10er-Set **34,95**

Nutzen Sie für Ihr Bauvorhaben unseren **Terrassen-Online-Planer**: Wählen Sie Ihren DREAMDECK Wunschboden, die Farbe und die Oberflächenstrukturen. Verlegen Sie den Boden virtuell in einer traditionellen Parallelverlegung oder einem Schiffsboden-Verband. Der Materialrechner liefert Ihnen einen Überblick über die notwendigen Materialien.




Verlege-Videos, die Ihnen zeigen, wie's geht:

www.traumgarten.de/videos




Wir bieten Ihnen die hilfreichen **Videos**, in denen wir Ihnen die Montage Ihres TraumGarten DREAMDECK in den verschiedenen Aufbaustufen zeigen. Sie lernen die Möglichkeiten der Unterkonstruktion und deren Aufbau kennen. Sie erfahren, wie die Dielen mit verschiedenen Befestigungssystemen montiert werden. Und Sie finden Tipps zur Reinigung.

Auf jeden Fall empfehlen wir Ihnen den Blick in die **Aufbauanleitung**. Diese liegt später Ihren Dielen bei und ist vorab zum Download erhältlich. Sie erhalten dort Detail-Infos und Tipps, besonders zur DREAMDECK Unterkonstruktion.



ONLINE-PLANER:

traumgarten.de/planer



MONTAGE-VIDEOS:

traumgarten.de/videos



ANLEITUNGEN:

traumgarten.de

5 JAHRE GARANTIE

Das TraumGarten **LICHT** System ist leicht zu installieren und funktioniert sehr zuverlässig. Auf alle Systemkomponenten gewähren wir eine Herstellergarantie von 5 Jahren. Die Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de

in-lite®


Das TraumGarten **LICHT** System zeigt ausgewählte Artikel und Abbildungen unseres Produktionspartners in-lite, Niederlande.

Setzen Sie Ihren Garten ins rechte **LICHT**

Mit TraumGarten **LICHT** haben Sie viele moderne Möglichkeiten, dunkle Wege sicher auszuleuchten oder leuchtende Akzente zu setzen.


Dieser Prospekt dient Ihnen als erste Vorstellung der Einzelelemente. Bitte nutzen Sie die Beratungsmöglichkeit und das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen gerne alle Varianten des TraumGarten **LICHT** in seiner Ausstellung vorstellt und Ihnen hilfreich bei der Erstellung eines Beleuchtungsplans inklusive Zubehör und Kabelplan zur Seite steht.

Einfache und flexible Installation. Die **Montage des TraumGarten LICHT Systems** ist dank der sicheren 12 Volt Spannung ungefährlich, leicht und für den Laien möglich. Bitte halten Sie haushaltsübliches Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.



Deck-Spots

Herrliches Ambiente auf der Terrasse! Vom Lichtakzent bis zum gespiegelten Sternenhimmel am Boden – alles geht.



Deck-Ringe

Die indirekte Beleuchtung dieser Weganzeigenleuchte begeistert nachts und auch tagsüber mit der eloxierten Aluminiumkappe.




Strahler

Das fokussierte Licht der Strahler hebt Bäume oder Fassaden hervor – aus einer Entfernung von bis zu drei bzw. acht Metern.



Lichtleisten

Sicherer über Treppen laufen. Terrassenkanten im Dunkeln erkennen. Die Lichtleisten schaffen stimmungsvoll Trittsicherheit.



**SMART-APP
CONTROLLED**



Bewegungsmelder

Gesteuert per Touch-Screen oder App, die Bewegungsmelder bringen sicheres Licht auf Schritt und Tritt.



System-Zubehör

Vom Transformator bis zum Kabel, vom Splitter bis zum Easy-Lock, das Zubehör rundet das System ab.

TraumGarten LICHT

Wählen Sie Ihre Leuchten und das Zubehör nach Wunsch - siehe Übersicht auf Seite 40/41. Am besten erstellen Sie sich dann einen Kabelplan (hier ein Beispiel) - oder lassen Sie sich diesen von Ihrem Fachhändler erstellen.

TRANSFORMATOR UND BASIS-KABEL

Messen Sie die Entfernungen von Ihrer Netzspannungsstelle bis zur weitest entfernten Lampe. Die mindest benötigte **Basis-Kabel**-Länge (Wichtig: Die Kabellänge zwischen dem **Transformator** ● und der am entferntesten Lampe ● darf höchstens 40 Meter betragen!).

Der Transformator Smart Hub 150 bzw. Hub 50 wandelt die Netzspannung von 230 V in 12 V um und steuert die Beleuchtung im Garten. Wichtig: Addieren Sie die Installationswerte Ihrer Wunsch-Leuchten (VA-Werte, siehe Produkte auf Seite 40/41). Bis 50 VA können Sie den Steuer-Transformator Hub 50, bis 150 VA den Steuer-Transformator Smart Hub 150 verwenden.

Vom Transformator aus wird das Basis-Kabel (erhältlich in 25 oder 40 Meter Länge) ausgerollt und an den Lampen entlang geführt.

ENDE DES BASIS-KABELS

Das Kabel kann an beliebiger Stelle enden und muss kein geschlossenes System bilden. Das Kabelende wird mit **Endkappen** versehen, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.

BASIS-KABEL UND BASIS-KABEL-VERBINDER

Möchten Sie Kabelabzweigungen erstellen? Verwenden Sie den **Basis-Kabel-Verbinder** und im Handumdrehen ist der Kabelverlauf abgezweigt. Denken Sie daran, dass die Abzweigung bei der maximalen Kabellänge zwischen Transformator ● und der am entferntesten Lampe ● (40 Meter) berücksichtigt wird!

BEWEGUNGSMELDER




Sie haben es in der Hand; ob klassisch per Touch-Screen auf dem **Hub** oder per App, die Steuerung Ihrer LICHT Anlage ist einfach.

Bitte beachten Sie für Ihre Planung auch die Installationsanleitung, die Sie vorab im Internet einsehen können: www.traumgarten.de

SPLITTER UND ANSCHLUSSKABEL

Ein **Anschlusskabel** (in ein, zwei oder drei Metern Länge erhältlich) können Sie verwenden, wenn das Kabel an einer Lampe für den Anschluss an das Basis-Kabel zu kurz ist.

Ebenfalls praktisch ist der **Splitter**, mit dem Sie zwei Lampen an ein Anschlusskabel anschließen.



EASY-LOCK

Jede Lampe wird mit einem **EASY-LOCK** geliefert. Damit schließen Sie eine Lampe an einer beliebigen Stelle ans Hauptkabel an.

Flexibles Licht

Das TraumGarten LICHT System arbeitet mit Niederspannung und kann darum leicht installiert werden.

Möchten Sie im Laufe der Zeit Lampen hinzufügen oder umsetzen? Kein Problem, das ist möglich! Sie können problemlos weitere Lampen an Ihr vorhandenes TraumGarten LICHT System anschließen, wenn der Verbrauch der Lampen (VA) zur Leistung des Transformators passt.

TraumGarten **LICHT**

Das TraumGarten **LICHT** System ist einfach zu installieren und funktioniert sehr zuverlässig. Auf alle Systemkomponenten gewähren wir eine Herstellergarantie von 5 Jahren^A. Die Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de



Art. 2524
Deck-Spot Fusion 22
Ø 22 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,2 W
Installationswert 0,2 VA
52,90



Art. 2525
Deck-Spot Fusion 28
Ø 28 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,2 W
Installationswert 0,2 VA
62,90



Art. 2523
Deck-Spot Fusion 68
Ø 68 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,9 W
Installationswert 1,0 VA
99,90



Art. 2527
Deck-Ring Puck 35
Ø 35 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 0,6 W
Installationswert 0,6 VA
69,90



Art. 2526
Deck-Ring Puck 86
Ø 86 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 1,5 W
Installationswert 2,5 VA
119,00




Art. 2544
Lochsäge
Ø 22 mm
inklusive Aufnahme
mit Zentrierbohrer,
für Art. 2524/2525/2527
27,95



Art. 2545
Lochsäge
Ø 60 mm
inklusive Aufnahme
mit Zentrierbohrer,
für Art. 2523/2526
43,90



Art. 2516
**Steuer-Transformator
Smart Hub 150**
für einen Installationswert
bis 150 VA geeignet, IP 23,
3 separate Kabelausgänge
429,00



Art. 2517
Abdeckung Protector
für Smart Hub 150,
Regenschutz für das Hub
beim Einsatz im Freien
52,90



Art. 2518
**Bewegungsmelder
Smart Move** (kabellos,
mit Solarzellen), IP 65,
für den Smart Hub 150,
Reichweite 40 bis 80 Meter^B
139,00



Art. 2535
Basis-Kabel
25 Meter lineare Kabellänge,
14/2 mm
109,00



Art. 2536
Basis-Kabel
40 Meter lineare Kabellänge,
14/2 mm
165,00



Art. 2539
Anschluss-Kabel
Verlängerung
1 Meter
9,99



Art. 2540
Anschluss-Kabel
Verlängerung
2 Meter
11,95



Art. 2541
Anschluss-Kabel
Verlängerung
3 Meter
17,95

WICHTIG: Für die Verlegung der TraumGarten **LICHT** Elemente unter TraumGarten DREAMDECK Dielen benötigen Sie dort mindestens 48 mm Bodenabstand, also mindestens die TraumGarten UK hoch zuzüglich Pad.



Art. 2529
Beet-Strahler Scope Mini
bis 3 m, Ø 47 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 1,0 W
Installationswert 2,0 VA
94,90



Art. 2528
Beet-Strahler Scope
bis 8 m, Ø 66 mm
Farbtemperatur 3100 K
Netzspannung 3,0 W
Installationswert 5,2 VA
125,00




Art. 2531
Stufen-Lichtleiste 18
16 x 22 x 180 mm
Farbtemperatur 3000 K
Netzspannung 0,5 W
Installationswert 0,6 VA
82,90

Art. 2530
Stufen-Lichtleiste 55
16 x 22 x 556 mm
Farbtemperatur 3000 K
Netzspannung 2,0 W
Installationswert 2,1 VA
119,00



Art. 2512
Steuer-Transformator Hub 50 mit Lichtsensor, für einen Installationswert bis 50 VA geeignet, IP 23, 2 separate Kabelausgänge
185,00



Art. 2513
Abdeckung Protector für Hub 50, Regenschutz für das Hub beim Einsatz im Freien
42,90



Art. 2514
Bewegungsmelder Move für Hub 50, IP 65, mit 2 Meter Kabel[®] Reichweite bis 12 Meter^c
71,90



Art. 2515
Kabel für Move Verlängerung, 5 Meter
35,95



Art. 2537
Basis-Kabel Verbinder Verbindung Transformator-Kabel mit Nebenkabel
18,95



Art. 2538
Basis-Kabel Endkappe für 12 V-Kabel, 14/2 mm 20er-Set (nur Ersatzteil[®])
10,95



Art. 2543
Easy-Lock für Anschluss-Kabel an Basis-Kabel (nur Ersatzteil[®])
10,95



Art. 2542
Anschluss-Kabel Splitter 1 auf 2
11,95

Weitere Hinweise

Das TraumGarten **LICHT** schafft Sicherheit und Ambiente: Alle Leuchten sind mit LEDs für Nieder-volt-Spannung 12 V ausgestattet.

Die IP-Klasse der Leuchten ist IP67 (IP53 für die Lichtleisten), die Lebensdauer der LEDs liegt bei circa 25000 Stunden.

TraumGarten **LICHT** ist ein in sich geschlossenes System; die Verwendung systemfremden Zubehörs ist nicht möglich.

Das System ist für den Außenbereich geeignet. Die Verlegung der Basis-Kabel kann direkt unter den TraumGarten DREAMDECK Dielen oder unter einer dünnen Erdschicht erfolgen.

Die Anschlüsse und Verbindungen müssen vor stehendem Wasser geschützt werden.

^a Leuchtmittel-Austausch ist nach Ablauf der LED-Lebensdauer nicht möglich [®] direkter Anschluss an einen separaten Ausgang des Hub 50 ^c je nach Bebauung [®] Kabel schon inkl. Endkappen; Leuchtmittel schon inkl. einem Easy-Lock

Pflegeleichte Zaunsysteme





SYSTEM

Der pflegeleichte Zaunbaukasten

Vorteile

- moderne, wetterfeste, streichfreie Materialien
- frei kombinierbare Zäune, Gitter und Tore
- ohne Elementhalter montierbar
- stabile Pfosten aus Aluminium
- Zäune z. T. auf Wunschmaß kürzbar
- Tore z. T. auf Maß und mit elektrischem Antrieb



Aluminium
ab Seite 46



Thermoholz
ab Seite 52



WPC
ab Seite 56



Keramik
ab Seite 70

Individuell in Abmessung und Design

Der SYSTEM-Zaunbaukasten bietet flexible Lösungen für jede Breite und Höhe bei Garten- oder Terrassenabgrenzungen. Dank individuell kürzbarer Steckprofile und variabler Höhenanpassung lassen sich die Zaunfelder exakt an Ihre baulichen Gegebenheiten anpassen – oder Sie bestellen ein passendes Maßelemente. Dekorprofile und Designgitter ermöglichen zusätzlich ein hohes Maß an individueller Gestaltung. Der besondere Vorteil: Alle Elemente sind harmonisch miteinander kombinierbar und ergeben ein durchdachtes, ästhetisches Gesamtbild.

Bauseitiges Ablängen möglich


Die Steckzäune WPC, ALU, RHOMBUS und THERMO-HOLZ lassen sich flexibel anpassen: Die Höhe bestimmen Sie über die Anzahl der Profile, die Breite durch individuelles kürzen. Einzelprofile und Abschlussleisten sind auch separat erhältlich – für maximale Gestaltungsfreiheit bis ins Detail.



Online planbar!



3D-Zaunplaner
traumgarten.de



Attraktive Dekorprofile

Auf Wunsch ersetzen Sie einzelne Steckzaunprofile der Serien WPC, ALU, RHOMBUS oder THERMO-HOLZ MASSIV durch Dekorprofile (Seite 69).

SYSTEM LICHT

LED-Pfostenkappen und Lichtleisten sind Gestaltungselemente für SYSTEM Pfosten und Steckzäune (Seiten 64-68).



Die folgenden Symbole zeigen Ihnen die erforderlichen oder möglichen Systemkomponenten sowie verfügbare Optionen und Erweiterungen:

Pfosten BASIC (Aluminium)

Basispfosten für die Montage von SYSTEM Steckzäunen. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.



78

Klemmpfosten (Aluminium)

Universalpfosten zur Montage von SYSTEM-Zaunfeldern. Die Profile bzw. Elemente werden sicher im Pfosten eingeklemmt. Auf Wunsch ist eine Edelstahlummantelung in Ihrer bevorzugten RAL-Farbe direkt mitbestellbar.



79

Sonderfarben

Ausgewählte Produkte, mit diesem Icon, können Sie auch in einem von 195 RAL-Wunscharbtonen mit einem Aufpreis bestellen.



Große Torauswahl

Bestellen Sie für Ihren Wunsch-Zaun das passende Tor direkt mit. Sie finden es auf den jeweils angezeigten Seiten.



84

Standardtore



86

Tore auf Maß



88

Tore auf Maß mit E-Antrieb



90

SYSTEM Schiebetore auf Maß mit E-Antrieb

Materialinformationen und Pflegetipps finden Sie auf den jeweils angegebenen Seiten.



156



Aluminium-Verbund (ACP)
ab Seite 74



Sicherheitsglas (ESG)
ab Seite 76




Tore
ab Seite 84



SYSTEM ALU XL Weiß kombiniert mit weißen Dekorprofilen Trigon. Klemmpfosten in Weiß (Seite 79).

SYSTEM ALU XL für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 6 Aluminium Einzelprofilen, 30 x 2 cm, und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus beschichtetem Aluminium. Wählen Sie aus sechs Farben. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 82).



1. Naturoptik 2. Naturoptik 3. Naturoptik

B 178, H 184	Leistenfarbe	€/Stück
1. Lärche	Lärche ¹	3921
2. Bambus	Bambus ¹	3923
3. Vintage Oak	Vintage Oak ¹	3922

¹ Grundfarbton einfarbig



4. Weiß² 5. Silber 6. Anthrazit

B 178, H 184	Leistenfarbe	€/Stück
4. Weiß ²	Weiß	3920
5. Silber	Silber	3919
6. Anthrazit	Anthrazit	3918

² Grundfarbton für Sonderfarbe




- ausgeschäumte und beschichtete Alu-Profile
- hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht
- 3D-Zaunplaner: traumgarten.de



Farbton Silber mit GLAS Texta (Seite 36).



ALU XL im Farbton Anthrazit mit Dekorprofilen Trigon in Anthrazit (Seite 29).





Weitere
Informationen auf
traumgarten.de

Dekorprofile
Seite 69

SYSTEM ALU XL im Farbton Lärche mit Dekorprofilen Omega in Anthrazit, Klemmpfosten ebenfalls in Anthrazit.

Designelemente

Dekorprofile und **Designgitter** in unterschiedlichen Materialien und Designs bieten kreative Möglichkeiten um Ihre Zaunanlage individuell zu gestalten. Bitte beachten: Wählen Sie die Dekorprofile in 30 cm Höhe.



Designgitter
Seite 68

ALU XL Steckzaun-Sets im Farbton Bambus mit Designgitter Linea aus Edelstahl.



Farbton Vintage Oak mit Designgitter Puls.

Tore

Zu den Serien ALU XL und ALU PLUS erhalten Sie auch Standardtore und Tore auf Maß - auch mit E-Antrieb.



SYSTEM ALU XL Standardtor im Farbton Vintage Oak mit einem SYSTEM GLAS Element im Design Alpha.



**Tore mit elektrischem
Antrieb ab Seite 88.**


SYSTEM ALU XL Doppeltor-Set im Farbton Anthrazit.



SYSTEM ALU PLUS Anthrazit. Klemmposten im Farbton Silber.


SYSTEM ALU PLUS für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 12 Aluminium Einzelprofilen, 15 x 2 cm, und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus beschichtetem Aluminium. Wählen Sie aus sechs Farben und zwei Breiten. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 82).



- ausgeschäumte und beschichtete Alu-Profile
- hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht
- 3D-Zaunplaner: traumgarten.de

Breite 178 cm




B 178, H 184	Leistenfarbe	€/Stück
1. Lärche	Lärche ¹	3903
2. Bambus	Bambus ¹	3905
3. Vintage Oak	Vintage Oak ¹	3904

¹ Grundfarbton einfarbig

B 178, H 184	Leistenfarbe	€/Stück
4. Weiß ²	Weiß	3902
5. Silber	Silber	3901
6. Anthrazit	Anthrazit	3900

² Grundfarbton für Sonderfarbe

Breite 91 cm



B 91, H 184/94	Leistenfarbe	€/Stück
7. Silber	Silber	3977
8. Anthrazit	Anthrazit	3976

339,-

Breite 238 cm




B 238, H 184	Leistenfarbe	€/Stück
1. Lärche	Lärche ¹	3851
2. Bambus	Bambus ¹	3853
3. Vintage Oak	Vintage Oak ¹	3852

¹ Grundfarbton einfarbig

B 238, H 184	Leistenfarbe	€/Stück
4. Weiß ²	Weiß	3850
5. Silber	Silber	3849
6. Anthrazit	Anthrazit	3848


² Grundfarbton für Sonderfarbe



Dekorprofile für Breite 238 cm, Höhe: 15 cm	€/Stück
7. Dekor-Matt, Kunstglas, Weiß	3779
8. Trigon, Metall, Anthrazit	3775

79,90

Montage der 238 cm breiten Sets nur mit Pfosten BASIC zum Einbetonieren in Windlastzone 1 und 2. Bitte berücksichtigen Sie weitergehende Informationen in der Montageanleitung.





Weitere
Informationen auf
traumgarten.de

SYSTEM ALU PLUS im Farbton Lärche kombiniert GLAS Element Alpha. Klemmpfosten, Torpfosten und U-Klemmprofil in Anthrazit.

Designelemente

Dekorprofile und **Designgitter** in unterschiedlichen Materialien und Designs bieten kreative Möglichkeiten um Ihre Zaunanlage individuell zu gestalten. Dekorprofile in 15 und 30 cm Höhe.



Dekorprofile
Seite 69

Designgitter
Seite 68

SYSTEM ALU PLUS Bambus kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar und Dekorprofilen (H: 30 cm) und Designgittern Trigon in Anthrazit



SYSTEM ALU PLUS Weiß, mit Dekorprofilen (Höhe 15 cm) Trigon in Weiß. Klemmpfosten ebenfalls in Weiß.



TIPP: Die Profile können auch senkrecht verbaut werden.
Infos Seite 83.




SYSTEM RHOMBUS Silber kombiniert mit GLAS Alpha. Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.

SYSTEM RHOMBUS für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 30 Einzelprofilen inklusive Profilträgern.
Die beschichteten und ausgeschäumten Aluminiumprofile bieten gegenüber Echtholzprofilen eine höhere Stabilität und sind nahezu verzugsfrei.

SYSTEM RHOMBUS erlaubt eine dezente Einsicht und gewährleistet dennoch ausreichenden Sichtschutz. Höhe und Breite sind variabel: Die Höhe bestimmen Sie über die Anzahl der Profile, die Breite durch bauseitiges Ablängen.

Profilaß: 60 x 20 mm, Stärke: 0,5 mm. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 82).



- ausgeschäumte und beschichtete Alu-Profile
- hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht
- 3D-Zaunplaner: traumgarten.de

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Lärche (Natueroptik)				Vintage Oak (Natueroptik)				Silber			
1. B: 60, H: 180				5. B: 60, H: 180				9. B: 60, H: 180			
2947				2956				2646			
139,-				139,-				129,-			
2. B: 180, H: 180				6. B: 180, H: 180				10. B: 180, H: 180			
2946				2955				2645			
399,-				399,-				349,-			
Bambus (Natueroptik)				Weiß¹				Anthrazit			
3. B: 60, H: 180				7. B: 60, H: 180				11. B: 60, H: 180			
2938				2952				2648			
139,-				129,-				129,-			
4. B: 180, H: 180				8. B: 180, H: 180				12. B: 180, H: 180			
2937				2951				2647			
399,-				349,-				349,-			


¹ Grundfarbton für Sonderfarbe





Weitere
Informationen auf
traumgarten.de

SYSTEM RHOMBUS in Vintage Oak kombiniert mit Designgitter Linea (Seite 68).



RHOMBUS Sichtschutz im Farbton Lärche.



Farbton Bambus kombiniert mit GLAS Matt (Seite 77).



**TIPP: SYSTEM Lichtleiste
RHOMBUS, Seite 64.**



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de



SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ kombiniert mit SYSTEM Designgitter Puls aus Edelstahl.

- thermisch behandelt
- ohne Zusatz von Chemikalien
- 3D-Zaunplaner: traumgarten.de

SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 16 Einzelprofilen in Rhombus-Form.
Anschluss-Set (1) mit Profil-Abschlussleisten (oben) aus Aluminium im Farbton Anthrazit. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 82).



		€/Stück
1.	91 x 184/94	3807 185,-
2.	90 x 184	3806 179,-
3.	178 x 184	3805 279,-

Bitte beachten Sie, bei Kombinationen mit anderen SYSTEM Steckzäunen, den unterschiedlichen Fasenverlauf bzw. die Profilhöhen.



SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ nach Bewitterung.
Infos zu den Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 162.
Tipp zur Farberhaltung Seite 55.





Weitere
Informationen auf
traumgarten.de

Zu SYSTEM HOLZ THERMO MASSIV passen die SYSTEM Dekorprofile (**nur in 15 cm Höhe**), Seite 69. Befestigung mit SYSTEM Pfosten BASIC oder Klemmpfosten (Seiten 78-79).



Dazu passend:
**Pflanzkästen
aus Thermoholz**
Seite 164

SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 13 Einzelprofilen und Profil-Abschlussleisten (oben/ unten) aus Aluminium in Anthrazit. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 82).



	1.	2.	3.	
				€/Stück
	91 x 184/94	91 x 184	178 x 184	3781 175,-
				3786 169,-
				3780 249,-



SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV nach Bewitterung.
Infos zu den Materialeigenschaften
finden Sie auf Seite 162.
Tipp zur Farberhaltung Seite 55.



Bitte beachten Sie, bei Kombinationen mit anderen SYSTEM Steckzäunen, den unterschiedlichen Fasenverlauf bzw. die Profilhöhen.






NEO THERMO-HOLZ Zaunfelder und Tor kombiniert mit Designgitter Puls aus Edelstahl (Seite 68).

- thermisch behandelt
- ohne Zusatz von Chemikalien
- 3D-Zaunplaner: traumgarten.de

SYSTEM NEO THERMO-HOLZ für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 18 Einzelprofilen und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium in Anthrazit. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 82).

Bitte beachten Sie, bei Kombinationen mit anderen SYSTEM Steckzäunen, den unterschiedlichen Fasenverlauf bzw. die Profilhöhen.

				
	1.	2.	3.	
	1. 91 x 184/94	2. 90 x 184	3. 178 x 184	€/Stück
	3802	3801	3800	185,-
				179,-
				279,-

						
162	78	79	84	86	88	90



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de



Tipp zur Farberhaltung

UV-Strahlung führt auch bei Thermoholz zu einem schnellen und natürlichen Vergrauungsprozess. Wenn Sie sich gegen diese silbergraue „Patina“ entscheiden, sollten Sie idealerweise vor der Montage die Oberflächen mit einem braunpigmentierten und geeigneten Holzschutz-Öl behandeln, um so den Grundcharakter des Zaunelements zu erhalten.

Z. B. WOCA Exterior Wood Oil,
Farbton Teak, 2,5 l,
Art.-Nr. 0287 **63,90 €**/Stück



Senkrechter Verbau der Profile mit SYSTEM Senkrecht-Adapter. Informationen Seite 83.



Zu unseren Serien aus Thermoholz erhalten Sie neben den Standardtoren (Seite 84) auch Tore auf Maß sowie Doppel- und Schiebetore mit oder ohne Elektroantrieb, ab Seite 88.



Die Profile können auch senkrecht verbaut werden, siehe Seite 83.



- modernes Design
- ideal für die senkrechte Montage
- 3D-Zaunplaner: traumgarten.de

NEO Platinum, senkrecht verbaut, im Farbton Teak-Braun mit Klemmpfosten und Dekorprofil Trigon in Anthrazit.

SYSTEM NEO PLATINUM WPC für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 12 WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 83).




		Leistenfarbe ¹	€/Stück
1.	2.	Anthrazit	3716 179,-
3.	4.	Anthrazit	3715 269,-
Teak-Braun			
3.	4.	Anthrazit	3721 179,-
4.	4.	Anthrazit	3720 269,-

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden, Seite 83.



		Leistenfarbe ¹	€/Stück
5.	6.	Anthrazit	3726 179,-
2.	6.	Anthrazit	3725 269,-
Lärche			
3.	6.	Anthrazit	3731 179,-
4.	6.	Anthrazit	3730 269,-





Weitere
Informationen auf
traumgarten.de



Profile mit Schutzmantel:

Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Profile und dadurch noch pflegeleichter. Der besondere Querschnitt der NEO PLATINUM Profile begünstigt eine natürliche Reinigung etwaiger Verschmutzung, bspw. durch Biofilm.

NEO Platinum im Farbton Lärche mit Designgittern Trigon und Pfosten und Eckpfosten BASIC in Weiß. Profil-Abschlussleisten ebenfalls in Weiß (Seite 83).



NEO Platinum in Taupe-Grau mit Dekorprofilen Omega.



Tipp: Lichtleiste Zaun (Seite 65).




WPC Platinum in Teak-Braun mit Dekorprofilen und Designgitter Linea, Klemmpfosten im Farbton Silber.




- pflegeleichte Zaunprofile
- beidseitig gleiches Design
- 3D-Zaunplaner: traumgarten.de

SYSTEM WPC PLATINUM für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 12 WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 83).



1.	2.	3.	4.
Anthrazit	Leistenfarbe¹	€/Stück	
1. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3701	179,-
2. B: 178, H: 184	Anthrazit	3700	269,-
Teak-Braun			
3. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3676	179,-
4. B: 178, H: 184	Anthrazit	3675	269,-



5.	6.	7.	8.
Taupe-Grau	Leistenfarbe¹	€/Stück	
5. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3671	179,-
6. B: 178, H: 184	Anthrazit	3670	269,-
Lärche			
7. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3681	179,-
8. B: 178, H: 184	Anthrazit	3680	269,-

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden, Seite 83.



WPC PLATINUM in Lärche mit SYSTEM GLAS Element im Design Alpha, Klemmpfosten mit Edelstahl-Ummantelung (optional).





Weitere
Informationen auf
traumgarten.de



Profile mit Schutzmantel:

Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Profile und dadurch noch pflegeleichter.

WPC Platinum mit Dekorprofilen Omega und SYSTEM FLOW Gitter im Farbton Anthrazit, Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.



WPC Platinum im Farbton Taupe-Grau mit Einzelprofilen in Anthrazit, Klemmpfosten in Anthrazit.




WPC Platinum XL Anthrazit mit Dekorprofilen Delta aus Sicherheitsglas in 30 cm Höhe (Seite 69), Pfosten/Eck-Pfosten BASIC im Farbton Anthrazit.



- großformatige, pflegeleichte Zaunprofile
- beidseitig gleiches Design
- 3D-Zaunplaner: traumgarten.de

SYSTEM WPC PLATINUM XL für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 6 WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 83).



Anthrazit	Leistenfarbe ¹	€/Stück
1. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3706 179,-
2. B: 178, H: 184	Anthrazit	3705 269,-
Teak-Braun		
3. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3691 179,-
4. B: 178, H: 184	Anthrazit	3690 269,-



Taupe-Grau	Leistenfarbe ¹	€/Stück
5. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3686 179,-
6. B: 178, H: 184	Anthrazit	3685 269,-
Lärche		
7. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3696 179,-
8. B: 178, H: 184	Anthrazit	3695 269,-

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden, Seite 83.



WPC Platinum XL in Anthrazit mit Dekorprofilen Dekor-Matt aus Kunstglas in 30 cm Höhe.






Weitere
Informationen auf
traumgarten.de



Profile mit Schutzmantel:

Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Profile und dadurch noch pflegeleichter.

WPC PLATINUM XL im Farbton Lärche (Abschlussleisten Weiß, Seite 83) mit Designgitter Trigon und Klemmposten in Weiß. Tore ab Seite 85.



WPC PLATINUM XL gekürzt im Farbton Teak-Braun mit Klemmposten in Anthrazit. Tore auf Maß ab Seite 86.



Taupe-Grau mit Designgitter Puls aus Edelstahl. Klemmposten mit Edelstahl-Ummantelungs-Set.



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de



WPC CLASSIC Zaunanlage aus Steckzaun-Sets in Grau. Pfosten BASIC im Farbton Silber.




- pflegeleichte Zaunprofile
- zwei verschiedene Seiten
- 3D-Zaunplaner: traumgarten.de

SYSTEM WPC CLASSIC für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 12 WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium, pulverbeschichtet. Die Profile haben zwei unterschiedliche Sichtseiten: Eine glatte Seite und eine Seite mit Längsnut. Durch die individuelle Anordnung ergeben sich optisch reizvolle Varianten. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 83).

Die Anschluss-Sets (1, 3, 5, 7) werden mit Abschlussleisten in den Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet. Die Anschluss-Sets sind für den linken und rechten Anschluss einsetzbar.



	Leistenfarbe		€/Stück
Anthrazit			
1. B: 91, H: 184/94	Anthrazit/Silber	2820	159,-
2. B: 178, H: 184	Anthrazit	2143	229,-
	Silber	2233	
Grau			
3. B: 91, H: 184/94	Anthrazit/Silber	2821	159,-
4. B: 178, H: 184	Anthrazit	2576	229,-
	Silber	2577	



	Leistenfarbe		€/Stück
Mandel			
5. B: 91, H: 184/94	Anthrazit/Silber	2833	159,-
6. B: 178, H: 184	Anthrazit	2142	229,-
	Silber	2232	
Sand			
7. B: 91, H: 184/94	Anthrazit/Silber	2823	159,-
8. B: 178, H: 184	Anthrazit	2175	229,-
	Silber	2234	



WPC CLASSIC im Farbton Anthrazit mit Dekorprofilen Bubble (Edelstahl) und Delta (Sicherheitsglas) in 30 cm Höhe.



WPC CLASSIC Anthrazit mit LED-Lichtleiste und GLAS Alpha.

158/159	78	79	84	86	88	90



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de



- großformatige, pflegeleichte Zaunprofile
- beidseitig gleiches Design
- 3D-Zaunplaner: traumgarten.de

WPC XL im Farbton Sand mit Dekorprofilen Gamma in 30 cm Höhe (Seite 69), Pfosten BASIC in Anthrazit,

SYSTEM WPC XL für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 6 WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm, beidseitig glatt) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium, pulverbeschichtet. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 83).



	Leistenfarbe ¹	€/Stück
Anthrazit		
1. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	2824 159,-
2. B: 178, H: 184	Anthrazit	2594 229,-
Grau		
3. B: 91, H: 184/94	Silber	2825 159,-
4. B: 178, H: 184	Silber	2590 229,-

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden, Seite 83.



	Leistenfarbe ¹	€/Stück
Mandel		
5. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3746 159,-
6. B: 178, H: 184	Anthrazit	3745 229,-
Sand		
7. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3741 159,-
8. B: 178, H: 184	Anthrazit	3740 229,-



WPC XL im Farbton Mandel mit Pfosten BASIC in Anthrazit.



WPC XL im Farbton Grau mit Dekorprofilen Omega.



SYSTEM LICHT LED-Lichtleisten



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche mit Lichtleisten RHOMBUS.

SYSTEM Lichtleiste RHOMBUS


Die Lichtleiste ist ein Gestaltungselement für SYSTEM Zaunanlagen mit RHOMBUS Profilen. Sie wird anstelle eines Rhombus-Profils montiert. Im Lieferumfang sind ein Anschlusskabel 20 cm und ein Verbindungskabel 200 cm lang mit Connector enthalten. Über den Connector wird die Lichtleiste an das Basiskabel angeschlossen.

Technische Daten:
Rhombusprofil mit integriertem Licht-Strip,
Farbtemperatur: Warmton, 3.000 Kelvin,
Nennspannung: 24V DC, Nennleistung 8,64W,
Lichtstärke: 100 lm

Lichtleiste für SYSTEM RHOMBUS		€/Stück
Aluminium Anthrazit		3828
Aluminium Silber		3831
Aluminium Weiß		3833
Aluminium Lärche	Naturoptik	3830
Aluminium Bambus	Naturoptik	3829
Aluminium Vintage Oak	Naturoptik	3832
Thermo-Holz		3813

79,90

Basiskabel und Trafo (Art.-Nr. 3820) siehe Zubehör (Seite 67).



Aufgrund der Bauform der RHOMBUS Profile ergibt sich vorder- und rückseitig (Seite A/B) ein unterschiedlicher Lichteinfall.

Die Intensität des Lichts auf Seite A ist höher als auf Seite B. Auch lässt sich die Seite B nicht mit einer Abblendeleiste wie bei der Lichtleiste für Steckzäune abblenden. Sie können jedoch alternativ den Smart Controller (Seite 63) in Ihr Lichtsystem mit einbinden und so die Lichtintensität auf die gewünschte Helligkeit jederzeit anpassen.





3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



WPC CLASSIC Anthrazit mit Lichtleiste Zaun und LED-Pfostenkappen.

SYSTEM Lichtleiste Zaun

LED-Lichtleiste für alle SYSTEM-WPC und SYSTEM ALU Steckzaun-Sets.


Sie wird zwischen zwei WPC oder ALU Profilen montiert. Im Lieferumfang sind ein Anschlusskabel 20 cm und ein Verbindungskabel 200 cm lang mit Connector enthalten. Über den Connector wird die Lichtleiste an das Basiskabel angeschlossen.

Technische Daten:
Material: Kunststoff,
Farbtemperatur: Warmton, 3.000 Kelvin,
Nennspannung: 24V DC, Nennleistung 8,5W,
Lichtstärke: 100 lm

1. SYSTEM Lichtleiste Zaun	€/Stück
179 x 3 x 2 cm	3819 99,90

2. Abblendleiste	€/Stück
Länge: 179 cm	0346 17,95

Basiskabel und Trafo (Art.-Nr. 3820) siehe Zubehör (Seite 67).



1. Lichtleiste
3. Design-Profil zum
Höhenausgleich

3. SYSTEM Design-Profil, Länge: 179 cm	€/Stück
Aluminium Anthrazit	2273
Aluminium Silber	2275
Aluminium Weiß	3944
Aluminium Lärche ¹	3945
Aluminium Bambus ¹	3947
Aluminium Vintage Oak ¹	3946

19,95

¹ einfarbiger Grundfarbton



NEU

SYSTEM LICHT LED-Pfostenkappen

Zwei Pfostenkappen Universal an den Torpfosten und zwei Pfostenkappen für Pfosten BASIC

Pfostenkappen mit Ambiente-Licht

Die Pfostenkappen sind für verschiedene TraumGarten Pfosten einsetzbar:

1. Pfostenkappe Universal:
für Torpfosten, SYSTEM Klemmpfosten,
Metallpfosten, JUMBO WPC Pfosten und
LONGLIFE Pfosten

2. Pfostenkappe für Pfosten BASIC
nur für Pfosten BASIC

Technische Daten:
Farbtemperatur: Warmton, 3.000 Kelvin,
Nennspannung: 24V DC, Nennleistung 4,5 W,
Schutzklasse: IP65



1. Pfostenkappe Universal	€/Stück
9 x 9 x 3 cm	3840 29,95



2. Pfostenkappe für Pfosten BASIC	€/Stück
8 x 8 x 2 cm	3841 29,95

SYSTEM LICHT Zubehör

Für LED-Pfostenkappen und Lichtleisten

Kabel, Splitter und Transformatoren

1. Transformatoren, 230 V auf 24V¹

24 W, IP 44	ohne Abb.	bis 2 Lichtl.	3826	19,95
36 W, IP 68	ohne Abb.	bis 3 Lichtl.	3827	29,95
150 W, IP 67	bis 15 Lichtleisten		3820	79,90

2. Basiskabel an Trafo und Verlängerung

Länge: 10 m	3821	29,95
Länge: 30 m	3822	74,90

3. Splitter für Basiskabel, IP 67

Verlängerung/Abzweig, ermöglicht Abzweigung am Basiskabel

	3823	7,99
--	------	-------------

¹ inkl. 50 cm Anschluss an Basiskabel




3821/3822



3823



3820



NEU

Smart Control-Set

Art.-Nr. 3834

Bestehend aus:

Steuerungsadapter (3837),
Bewegungsmelder (3835),
Fernbedienung (3836)

Maximal 3 Bewegungsmelder koppelbar mit dem Steuerungsadapter.

- Einfacher Anschluss vor- oder an das BASIS-Kabel
- 24 Volt
- mit Fernbedienung steuerbar
- Dimmer- und Schaltzeitfunktion
- Lichtsensor integriert
- mit kabellosem, funkgesteuertem Bewegungsmelder (wiederaufladbar mit beiliegendem USB-C Kabel)
- Set-Komponenten auch einzeln bestellbar, für Erweiterungen des Licht SYSTEMS

4. Smart Control-Set

Steuerungsadapter, Bewegungsmelder Fernbedienung	3834	99,90
--	------	--------------

Smart Control Einzelteile

Steuerungsadapter	3837	44,90
Bewegungsmelder, kabellos	3835	44,90
Fernbedienung mit Timer	3836	19,95
Kabel Zusatz-Steuerungsadapter	3838	7,99

SYSTEM LICHT Was wird benötigt?



¹ inkl. Anschluss an das Basiskabel



FLOW Reckteck 120 x 180 Anthrazit mit GLAS Klar, Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de




FLOW Gitter Silber kombiniert mit SYSTEM ALU PLUS Bambus.


SYSTEM FLOW Designelemente für alle SYSTEM Zäune.

FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex, die andere Seite konkav gewölbt. Erhältlich in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber



Anthrazit		€/Stück
1. 120 x 180	Rechteck	2740 339,-
2. 60 x 180	Rechteck	2741 175,-
3. 60 x 180 Gitter	Gitter	2742 175,-



Silber		€/Stück
4. 120 x 180	Rechteck	2743 339,-
5. 60 x 180	Rechteck	2744 175,-
6. 60 x 180 Gitter	Gitter	2745 175,-



SYSTEM Designgitter Kombinationsgitter für alle SYSTEM Zäune.




Designgitter aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Metall in den Farben Anthrazit oder Weiß. Designgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM Pfosten.



Trigon, Anthrazit		
Metall, beschichtet		
60 x 180 cm		2835 299,-
60 x 90 cm	Seite 112	3756 159,-




Trigon, Weiß		
Metall, beschichtet		
60 x 180 cm		3755 299,-
60 x 90 cm	Seite 112	3757 159,-



Puls		
Edelstahl		
60 x 180 cm		2833 299,-



Linea		
Edelstahl		
60 x 180 cm		2834 299,-



Gamma		
Edelstahl		
60 x 180 cm		2569 299,-



SYSTEM Dekorprofile für SYSTEM ALU, RHOMBUS, WPC und THERMO-HOLZ MASSIV

Ersetzen Sie einzelne Profile der Steckzaun-Sets durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe. Für ALU XL, WPC PLATINUM XL und WPC XL immer die 30 cm hohen Dekorprofile wählen!

Dekorprofile inkl. Dekorprofil-Adapter, Aluminium, farbig gepulvert, für den Übergang von WPC / ALU Profil auf Dekorprofil.



Trigon, Anthrazit
Metall, beschichtet

Höhe 15 cm	3292	64,90	Höhe 30 cm	3293	99,90
------------	------	--------------	------------	------	--------------




Trigon, Weiß
Metall, beschichtet

Höhe 15 cm	3990	64,90	Höhe 30 cm	3991	99,90
------------	------	--------------	------------	------	--------------




Quattro, Anthrazit
Metall, beschichtet

Höhe 15 cm	3294	64,90	Höhe 30 cm	3295	99,90
------------	------	--------------	------------	------	--------------




Omega, Anthrazit
Metall, beschichtet

Höhe 15 cm	2433	64,90	Höhe 30 cm	2434	99,90
------------	------	--------------	------------	------	--------------




Puls
Edelstahl

Höhe 15 cm	3296	64,90	Höhe 30 cm	3297	99,90
------------	------	--------------	------------	------	--------------




Linea
Edelstahl

Höhe 15 cm	3298	64,90	Höhe 30 cm	3299	99,90
------------	------	--------------	------------	------	--------------



Gamma
Edelstahl

Höhe 15 cm	2317	64,90	Höhe 30 cm	2318	99,90
------------	------	--------------	------------	------	--------------



Bubble
Edelstahl

Höhe 15 cm	2431	64,90	Höhe 30 cm	2432	99,90
------------	------	--------------	------------	------	--------------



Dekor-Matt
Kunstglas, Weiß

Höhe 15 cm	2435	64,90	Höhe 30 cm	2436	99,90
------------	------	--------------	------------	------	--------------



Delta
Sicherheitsglas¹

Höhe 15 cm	2319	64,90	Höhe 30 cm	2320	99,90
------------	------	--------------	------------	------	--------------

auf Maßbreite²

Höhe 15 cm	4540	115,-	Höhe 30 cm	4541	165,-
------------	------	--------------	------------	------	--------------

¹ Das Design ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt.

² Lieferzeit: 5-8 Wochen

Die Dekorprofile Delta aus Sicherheitsglas sind nicht kürzbar!



Bitte beachten Sie auch die Materialhinweise und Pflegetipps ab Seite





Weitere
Informationen auf
traumgarten.de

- einzigartige Oberfläche
- dauerhaft gegen Umwelteinflüsse
- gefertigt aus natürlichen Rohstoffen



KERAMIK Eiche kombiniert mit Trigon Designgittern. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantlung (optional).

SYSTEM KERAMIK für Klemmpfosten


Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in besonderen Designs. Sie sind extrem stabil, kratz-/säurebeständig und UV-stabil. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen.

Montage mit SYSTEM Klemmpfosten, optional mit Edelstahl-Ummantlungs-Sets.


Elemente auf Maß




Online-Planer
www.traumgarten.de



Darknight	€/Stück
1. 90 x 90	2913 289,-
2. 90 x 180/90	2912
3. 90 x 180	2911 519,-
4. 120 x 180	2910
5. Zaun auf Maß, B: max. 120, H: 60-180	2922 749,-



Eiche	€/Stück
6. 90 x 90	2921 289,-
7. 90 x 180/90	2920
8. 90 x 180	2919 519,-
9. 120 x 180	2918
10. Zaun auf Maß, B: max. 120, H: 60-180	2922 749,-



Zement	€/Stück
11. 90 x 90	2917 289,-
12. 90 x 180/90	2916
13. 90 x 180	2915 519,-
14. 120 x 180	2914
15. Zaun auf Maß, B: max. 120, H: 60-180	2922 749,-

Lieferzeit für Maßelemente: 5-7 Wochen







KERAMIK Elemente im Farbton Zement kombiniert mit SYSTEM GLAS Alpha.



KERAMIK Darknight mit Designgitter Puls. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung (optional).

Einzigartige Designs

Die SYSTEM KERAMIK Elemente erhalten Sie auch in 27 Sonderfarben:



Alle Sonderfarben		€/Stück
1. 90 x 90	2922	419,-
2. 90 x 180/90	2922	
3. 90 x 180	2922	649,-
4. 120 x 180	2922	
5. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180 ¹	2922	749,-
Zaun auf Maßbreite, max. 90 x 180 ²	2922	

Lieferzeit für Sonderfarben und Maßelemente: 5-7 Wochen

¹ max. 120 x 180 cm (B x H) ² max. 90 x 180 cm (B x H)



- einzigartige Oberfläche
- dauerhaft gegen Umwelteinflüsse
- gefertigt aus natürlichen Rohstoffen

157


KERAMIK XL im Farbton Zement kombiniert mit Designgitter Puls, Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM KERAMIK XL für Klemmpfosten


Zaunfeld-Sets bestehend aus drei 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in besonderen Designs. Gummidichtungen für die Montage am SYSTEM Klemmpfosten gehören mit zum Lieferumfang. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen.

Montage mit SYSTEM Klemmpfosten, optional mit Edelstahl-Ummantelungs-Sets.


Neben den Sets erhalten Sie KERAMIK XL auch als Einzelprofil für individuelle Lösungen, Seite 83.



1.



2.



3.

180 x 180 €/Stück

1. Eiche	2931	
2. Darknight	2930	1.049,-
3. Zement	2932	

Abb. rechts:
KERAMIK XL Eiche
kombiniert mit
SYSTEM GLAS Texta,
Klemmpfosten
und Torpfosten in
Anthrazit.






Weitere
Informationen auf
traumgarten.de




KERAMIK XL Darknight in Kombination mit Designgitter Puls, Klemmpfosten mit optimaler Edelstahl-Ummantelung.

Einzigartige Designs

Das SYSTEM KERAMIK XL Element erhalten
Sie auch in 27 Sonderfarben:




Zement Dunkel




Anthrazit



Dark Marble




Concrete Grey



Oxido Flame




Zement Montana




Weiß




Oxido Moss



Sandstone




Zement Braun



Mocha Perla




Oregon Antik




Ivory



Avorio




Toscana White



Oxido Ice



Pistachie



Eiche Dunkel




Tortora




Hemlock Grey



Zebrino




Kansas Antik



Eiche Hell




Hellgrau



Mooreiche



Calacatta



Basalt

Lieferzeit für Sonderfarben
und Maßelemente: 5-7 Wochen

Alle Sonderfarben	€/Stück
180 x 180	2933 1.899,-



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de




BOARD Schiefer. Klemmpfosten im Farbton Silber.

SYSTEM BOARD/BOARD XL für Klemmpfosten

SYSTEM BOARD Zaunfelder aus farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP). Sie sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. **BOARD** Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im **SYSTEM** Klemmpfosten.

Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden.

											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Titangrau			Schiefer								
€/Stück			€/Stück			€/Stück			€/Stück		
1. 90 x 90	2723	115,-	4. 120 x 180	2720	229,-	7. 90 x 90	2729	115,-	10. 120 x 180	2726	229,-
2. 90 x 180/90	2722	189,-	5. 90 x 180 Slot-Design	2725	259,-	8. 90 x 180/90	2728	189,-	11. 90 x 180 Slot-Design	2731	259,-
3. 90 x 180	2721	169,-	6. 120 x 180 Slot-Design	2724	319,-	9. 90 x 180	2727	169,-	12. 120 x 180 Slot-Design	2730	319,-





Weitere
Informationen auf
traumgarten.de

SYSTEM BOARD XL Sichtschutz aus Einzelprofilen in den Farben Marmor und Titangrau, Klemmpfosten Silber.



BOARD Titangrau mit Designgittern Linea. Klemmpfosten im Farbton Silber.



BOARD XL Doppeltor-Set im Farbton Schiefer mit elektrischem Drehtorantrieb, Seite 89.

SYSTEM BOARD XL Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen, 3 Übergangsleisten und Gummidichtungen.

Material: Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP), Übergangsleisten aus Aluminium. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten.

Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 83).


13.	14.	15.	16.	17.	18.
Marmor		€/Stück		€/Stück	
13. 90 x 90	2763	129,-	16. 120 x 180	2760	299,-
14. 90 x 180/90	2762	259,-	17. 90 x 180 Slot-Design	2765	299,-
15. 90 x 180	2761	249,-	18. 120 x 180 Slot-Design	2764	359,-

1.	2.	3.	4.
178 x 180		178 x 180	
€/Stück		€/Stück	
1. Marmor	2803	4. Farbmix individuell	2805
2. Schiefer	2800	569,-	
3. Titangrau	2801		

Farben kombinieren: Stellen Sie sich aus drei Farben Ihr Wunschelement zusammen.
Lieferzeit: 4-6 Wochen



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de



GLAS Texta Zaunfelder kombiniert mit SYSTEM WPC Classic im Farbton Sand. Klemm- und Eck-Klemmpfosten im Farbton Silber.

SYSTEM GLAS für Klemmpfosten

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in fünf Design-Ausführungen. Das Glas-Design der Ausführungen Alpha, Beta, Matt und Texta ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Die Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten.




Bitte beachten: Sicherheitsglas kann nicht gekürzt werden!



GLAS Texta


Sichtseite glatt, schwach durchsichtig, Rückseite satiniert¹, Textilstruktur



GLAS Texta	€/Stück
1. 90 x 90	2796 155,-
2. 90 x 180/90 links	2798 239,-
3. 120 x 180	2794 269,-
4. 90 x 180	2795 219,-
5. 90 x 180/90 rechts	2797 239,-
6. Zaun auf Maß, B: 60-120, H: 60-180	2474 359,-

GLAS Alpha

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert¹, mit vier durchsichtigen Streifen



GLAS Alpha	€/Stück
7. 90 x 90	2307 155,-
8. 90 x 180/90 links	2326 239,-
9. 120 x 180	2304 269,-
10. 90 x 180	2305 219,-
11. 90 x 180/90 rechts	2306 239,-
12. Zaun auf Maß, B: 60-120, H: 60-180	2474 359,-

¹ Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.

GLAS im Design Texta aus getöntem Glas mit Textilstruktur. Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel kommt es zu interessanten optischen Farbvarianten.



GLAS Alpha Zaunfelder SYSTEM RHOMBUS Lärche.



GLAS Beta Zaunfelder mit Klemmpfosten in Weiß.




GLAS Matt Zaunfelder und Tor auf Maß mit Klemmpfosten und Torpfosten in Anthrazit.



GLAS Klar mit SYSTEM WPC Classic. Klemmpfosten Anthrazit.

GLAS Beta


Sichtseite glatt, Rückseite satiniert¹,
mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen



	€/Stück
13. 90 x 90	2311 155,-
14. 90 x 180/90 links	2327 239,-
15. 120 x 180	2308 269,-
16. 90 x 180	2309 219,-
17. 90 x 180/90 rechts	2310 239,-
18. Zaun auf Maß, B: 60-120, H: 60-180	2474 359,-

GLAS Matt

Sichtseite glatt, Rückseite
vollständig satiniert¹



	€/Stück
19. 90 x 90	2337 155,-
20. 90 x 180/90 links	2339 239,-
21. 120 x 180	2335 269,-
22. 90 x 180	2336 219,-
23. 90 x 180/90 rechts	2338 239,-
24. Zaun auf Maß, B: 60-120, H: 60-180	2474 359,-

GLAS Klar

Sicht- und Rückseite glatt,
durchsichtig



	€/Stück
25. 90 x 90	2303 99,90
26. 90 x 180/90 links	2302 165,-
27. 120 x 180	2300 189,-
28. 90 x 180	2301 139,-
29. 90 x 180/90 rechts	2302 165,-
30. Zaun auf Maß, B: 60-120, H: 60-180	2473 279,-

¹ Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.



Elemente auf Maß



Online-Planer
www.traumgarten.de

Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen



SYSTEM ALU Plus Selbstbau-Elemente in Silber/Anthrazit mit Pfosten und Eckpfosten BASIC im Farbton Weiß.

SYSTEM Pfosten BASIC



Basispfosten für die Montage von SYSTEM Steckzäunen.

Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.

Einsatz: Für Zaunanlagen bestehend aus SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS, FLOW oder Thermoholz-Zaunanlagen sowie für Kombinationen untereinander oder mit Design-Elementen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. Kappen.



Für Kombinationen mit SYSTEM GLAS und BOARD Zaunfeldern den Klemmpfosten einsetzen!

Pfosten BASIC


7,3 x 6,6 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen

zum Aufschrauben		€/Stück
Länge: 105	Anthrazit	2358
	Silber	2361
	Weiß	4830
Länge: 192,5	Anthrazit	2144
	Silber	2248
	Weiß	4831

64,90

79,90

Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenträger, Bodenabstandshaltern und Pfostenfussabdeckung.




zum Einbetonieren		€/Stück
Länge: 150	Anthrazit	2359
	Silber	2362
	Weiß	4832
Länge: 240	Anthrazit	2145
	Silber	2247
	Weiß	4833
Länge: 298	Anthrazit	2360
	Silber	2363
	Weiß	4834

49,90

59,90

79,90



Eckpfosten BASIC

7,2 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für Winkel von 90° bis 180° einstellbar. Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter am Eckpfosten ist nicht möglich.



zum Aufschrauben		€/Stück
Länge: 105	Anthrazit	2334
	Silber	2367
	Weiß	4835
Länge: 192,5	Anthrazit	2107
	Silber	2249
	Weiß	4836

64,90

89,90

Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenträger, Bodenabstandshaltern und Pfostenfussabdeckung.

zum Einbetonieren		€/Stück
Länge: 150	Anthrazit	2365
	Silber	2368
	Weiß	4837
Länge: 240	Anthrazit	2140
	Silber	2250
	Weiß	4838
Länge: 298	Anthrazit	2366
	Silber	2369
	Weiß	4839

59,90

89,90

109,-




3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



SYSTEM RHOMBUS Lärche mit SYSTEM GLAS Texta. Klemm- und Eck-Klemmpfosten im Farbton Silber.



SYSTEM Klemmpfosten



Universalpfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern.

Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt.

Einsatz: Universalpfosten für alle SYSTEM Zäune und für Kombinationen untereinander sowie bei dem Einsatz von Design Elementen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. Kappen und Bodenabstandshaltern, ohne Dichtungen.



Der Klemmpfosten benötigt immer den separaten Träger SYSTEM – zum Aufschrauben oder Einbetonieren.



Klemmpfosten

7,7 x 7,4-8,4 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen




		€/Stück	
Länge: 105	Anthrazit	2340	84,90
	Silber	2312	
	Weiß	4600	
Länge: 192,5	Anthrazit	2341	119,-
	Silber	2313	
	Weiß	4601	
Länge: 233 ¹	Anthrazit	2788	139,-
	Silber	2789	
	Weiß	4602	

¹ Als Problemlöser, z. B. bei Hanglagen oder stufigen Zaunanlagen. Bauseits auf die notwendige Länge kürzen da die Originallänge nicht statisch tragfähig ist! Maximale Zaunfeldhöhe 180 cm.



Eck-Klemmpfosten

7,6 x 7,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für 90° Eck-Lösungen



		€/Stück	
Länge: 105	Anthrazit	2350	119,-
	Silber	2349	
	Weiß	4603	
Länge: 192,5	Anthrazit	2342	179,-
	Silber	2315	
	Weiß	4604	

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter am Eck-Klemmpfosten ist nicht möglich.

Träger SYSTEM

verzinkter Stahl, für Klemm- und Eck-Klemmpfosten

	€/Stück	
zum Aufschrauben	2316	29,95
zum Einbetonieren	2314	



Der Träger SYSTEM wird für den Klemm- und Eck-Klemmpfosten benötigt!



Besonders stabil!

Bitte beachten Sie auch unser Angebot zur stabilen und sicheren Pfosten-Montage, Seite 80.

SYSTEM Pfostenzubehör



Design-Tipp: Hochwertige Edelstahl-Ummantelung für SYSTEM Klemmpfosten.

Edelstahl-Ummantelung
für Klemmpfosten,
Eck-Klemmpfosten und
Träger SYSTEM




Pfosten-Ummantelungs-Sets ¹			€/Stück
Länge: 105	Edelstahl	1368	74,90
Länge: 193	Edelstahl	1366	99,90
Eckpfosten-Ummantelungs-Sets ¹			
Länge: 193	Edelstahl	1367	99,90
Träger-Abdeckung			1369 24,95

¹ Set = Abdeckung für Pfosten, Kappe und Träger.
Optional: nur Träger-Abdeckung (Art. 1369).



Bestellen Sie bei Bedarf die Edelstahl-Ummantelung in Ihrer Wunsch RAL-Farbe direkt mit.


Montagezubehör



Verbundanker-Set

8 Gewindestangen, Muttern, U-Scheiben,
Abdeckkappen und Montagemörtel, für
zwei Pfosten zum Aufschrauben

1272 **39,95** €/Stück



Montageadapter für Aufschraubanker

160 x 160 x 160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier
Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

2007 **31,95** €/Stück



Montageadapter für Eckpfosten

180 x 160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier
Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

0603 **27,95** €/Stück

Zusatzsicherung für alle TraumGarten Pfosten



Sturmanker

SYSTEM Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an einer Hauswand befestigt und Stürmen ausgesetzt sind, sollten zusätzlich zur serieneigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windankern Plus oder Sturmankern gesichert werden. Verschraubungen am Pfosten sind im Lieferumfang enthalten. Verbundanker-Set zur Bodenbefestigung, Artikel 1272 (Seite 80).



Windanker Plus	47 x 30 x 5	€/Stück
Anthrazit		2897
Silber		2896
Weiß (Grundfarbton für Sonderfarbe)		2893
		31,95



Sturmanker sind ab einer Pfostenhöhe von 120 cm einsetzbar.

Sturmanker	117 x 55 x 5	€/Stück
Anthrazit		2899
Silber		2898
Weiß (Grundfarbton für Sonderfarbe)		2894
		46,90

Montageprofile für Klemm- und Steckzaun-Elemente



U-Montageprofil

Für die direkte Montage von Steckzaun-Elementen am Torpfosten, Carports, Gabionen, Hauswänden etc., **spart einen Pfosten**, 4 x 3,5 cm, Aluminium, inkl. Kappen, Bodenabstandshaltern



		€/Stück
Länge: 105	Anthrazit	2414
	Silber	2417
		18,95
Länge: 192	Anthrazit	2415
	Silber	2418
		31,95
Länge: 238	Anthrazit	2416
	Silber	2419
		38,95



U-Klemmprofil

Für die direkte Montage von Klemmzaun-Elementen am Torpfosten, Carports, Gabionen, Hauswänden etc., **spart einen Pfosten**, 4 x 4 cm, Aluminium, inkl. Kappen, Bodenabstandshaltern



		€/Stück
Länge: 105	Anthrazit	2778
	Silber	2779
	Weiß	4605
		52,90
Länge: 192	Anthrazit	2777
	Silber	2776
	Weiß	4606
		82,90

SYSTEM Einzelprofile für individuelle Lösungen




Mit SYSTEM RHOMBUS, ALU, WPC oder THERMO-HOLZ Einzelprofilen bauen Sie Steckzäune auf Wunschmaß! Die Höhe variieren Sie durch die Profil-Anzahl, die Breite durch Kappen der Profile. Auch ein Mix aus unterschiedlichen Farben ist möglich. Bei der Kombination von Zaun-Sets und Einzelprofilen sind chargenbedingte Farbunterschiede möglich.



SYSTEM RHOMBUS

Serie: Seiten 50-51

Wählen Sie zwischen den 2er-Sets in 179 cm Länge oder der Verpackungseinheit (VPE) mit 40 Stück in 400 cm Länge.



1. 6 x 2, Länge: 179 2er-Set	€/Set
Anthrazit	2962
Silber	2961
Weiß	2960
Lärche	2963
Bambus	2941
Vintage Oak	2959
Preise pro Set!	

2. 6 x 2, Länge: 400 VPE 40 Stück	€/Stück
Anthrazit	2665
Silber	2666
Weiß	2954
Lärche	2948
Bambus	2940
Vintage Oak	2958
Preise pro Einzelprofil!	

Bzgl. zusätzlicher Profilträger und Einbauhöhen sprechen Sie Ihren Fachhandelspartner an.

	€/Set
Profilträger, 12er-Set	2649
Profilträger, 6er-Set	3899
Preise pro Set!	



SYSTEM ALU

Serie: Seiten 46-49




ALU XL 30 x 2, Länge: 178,5	€/Stück
Anthrazit	3924
Silber	3925
Weiß (Grundfarbton für Sonderfarbe)	3926
Lärche (Naturoptik)	3927
Bambus (Naturoptik)	3929
Vintage Oak (Naturoptik)	3928

30 x 2, Länge: 238	€/Stück
Anthrazit	3930
Silber	3931
Weiß (Grundfarbton für Sonderfarbe)	3932
Lärche (Naturoptik)	3933
Bambus (Naturoptik)	3935
Vintage Oak (Naturoptik)	3934

ALU PLUS 15 x 2, Länge: 178,5	€/Stück
Anthrazit	3906
Silber	3907
Weiß (Grundfarbton für Sonderfarbe)	3908
Lärche (Naturoptik)	3909
Bambus (Naturoptik)	3911
Vintage Oak (Naturoptik)	3910

15 x 2, Länge: 238	€/Stück
Anthrazit	3912
Silber	3913
Weiß (Grundfarbton für Sonderfarbe)	3914
Lärche (Naturoptik)	3915
Bambus (Naturoptik)	3917
Vintage Oak (Naturoptik)	3916

Profil-Abschlussleisten für Steckzäune ALU, WPC, THERMO-HOLZ



Startleiste Länge: 179	€/Stück	Endleiste Länge: 174	€/Stück
Anthrazit	2273	Anthrazit	2272
Silber	2275	Silber	2274
Weiß	3944	Weiß	3936
Lärche ¹	3945	Lärche ¹	3937
Bambus ¹	3947	Bambus ¹	3939
Vintage Oak ¹	3946	Vintage Oak ¹	3938

Länge: 238	€/Stück	Länge: 233	€/Stück
Anthrazit	4408	Anthrazit	2276
Silber	4409	Silber	2277
Weiß	3948	Weiß	3940
Lärche ¹	3949	Lärche ¹	3941
Bambus ¹	3951	Bambus ¹	3943
Vintage Oak ¹	3950	Vintage Oak ¹	3942

Montage der 238 cm breiten Profile nur mit Pfosten BASIC zum Einbetonieren in Windlastzone 1 und 2. Bitte berücksichtigen Sie weitergehende Informationen in der Montageanleitung.

¹ Farben entsprechen dem Grundfarbton, jedoch einfarbig!

SYSTEM BOARD XL

Serie: Seite 75



179 x 45	€/Stück	
Marmor	2809	
Schiefer	2806	125,-
Titangrau	2807	
Abschlussprofil (1.)	4475	
Übergangsprofil (2.)	2811	12,95

Die Profile für den Abschluss (1.) und den Übergang (2.) nicht vergessen!

SYSTEM KERAMIK XL

Serie: Seiten 72-73




179 x 60	€/Stück	
Eiche	2935	
Darknight	2934	369,-
Zement	2936	



Die KERAMIK XL und BOARD XL Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden.

SYSTEM WPC

Serie: Seiten 56-63



WPC CLASSIC

15 x 2, Länge: 178,3	€/Stück	
Anthrazit	2149	
Grau	2582	19,95
Mandel	2148	
Sand	2176	

WPC XL

30 x 2, Länge: 178,3	€/Stück	
Anthrazit	2597	
Grau	2593	39,95
Mandel	3748	
Sand	3743	

WPC PLATINUM

15 x 2, Länge: 178,3	€/Stück	
Anthrazit	3703	
Teak-Braun	3677	25,95
Taupe-Grau	3672	
Lärche	3682	

WPC PLATINUM XL

30 x 2, Länge: 178,3	€/Stück	
Anthrazit	3708	
Teak-Braun	3692	46,90
Taupe-Grau	3687	
Lärche	3697	

NEO PLATINUM WPC


15 x 2, Länge: 178,3	€/Stück	
Anthrazit	3718	
Teak-Braun	3723	25,95
Taupe-Grau	3728	
Lärche	3733	

Profil-Abschlussleisten nicht vergessen, siehe Seite 82.



SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ


Serie: Seite 52



10 x 2, Länge: 178	€/Stück	
	3809	14,95

SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV

Serie: Seite 53



14 x 2, Länge: 178	€/Stück	
	3783	18,95

SYSTEM NEO THERMO-HOLZ

Serie: Seite 54



10 x 2, Länge: 178	€/Stück	
	3804	14,95

Profil-Abschlussleisten nicht vergessen, siehe Seite 82.




TIPP: Senkrechter Einbau von SYSTEM Steckzaun-Profilen

Für den senkrechten Verbau der Steckzaunprofile an den SYSTEM Pfosten benötigen Sie ein SYSTEM-Senkrecht-Adapter 2er-Set, bestehend aus zwei Profilen für oben und unten sowie vier T-Verbinder zur Verbindung der Adapterleisten mit dem Pfosten.

SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set (für ein Zaunfeld)

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber oder Weiß
Profile: 4 x 60 mm, Breite: 176 cm


Farbton	€/Set	
Anthrazit	2775	
Silber	2774	64,90
Weiß	2836	



Bitte beachten: Die Montage am SYSTEM Eckpfosten BASIC ist nicht möglich.



Senkrecht-Adapter am Klemm-/Eck-Klemmpfosten



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung

Standardtore mit beschichtetem Metallrahmen, inkl. Beschlagsatz¹ und Einsteckschloss

SYSTEM NEO PLATINUM WPC mit Torpfosten und Klemmpfosten und U-Montageprofil im Farbton Anthrazit.



Standardtore

Standardtore bestehen aus einem umlaufenden Metallrahmen und einer Füllung bzw. Beplankung aus WPC-, ALU- oder Thermoholz-Profilen.

Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten-Sets, Seite 93.

Torinformation: DIN links / DIN rechts

Das Tor öffnet zur Seite der **Toraufhängung**.

DIN links

- ① Toraufhängung **außen**
- ② Toraufhängung **innen**




DIN rechts

- ③ Toraufhängung **außen**
- ④ Toraufhängung **innen**



SYSTEM ALU XL

Serie: Seiten 46-47




98 x 180, DIN links/rechts

Tor	Rahmen	€/Stück
1. Anthrazit	Anthrazit	3984
2. Silber	Silber	3985 799,-
3. Weiß	Weiß	3986

Tor	Rahmen	€/Stück
4. Lärche	Anthrazit	3987
5. Vintage Oak	Anthrazit	3988 829,-
6. Bambus	Anthrazit	3989

SYSTEM ALU PLUS

Serie: Seiten 48-49




98 x 180, DIN links/rechts

Tor	Rahmen	€/Stück
1. Anthrazit	Anthrazit	3978
2. Silber	Silber	3979 799,-
3. Weiß	Weiß	3980

Tor	Rahmen	€/Stück
4. Lärche	Anthrazit	3981
5. Vintage Oak	Anthrazit	3982 829,-
6. Bambus	Anthrazit	3983

SYSTEM RHOMBUS

Serie: Seiten 50-51, 112-113



alle Farben, DIN li./re.

Größe	Rahmen	€/Stück
1. 98 x 180	*	2966 899,-
2. 98 x 90	*	2854 499,-

* Wählen Sie zwischen Anthrazit, Silber, Weiß

SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ

Serie: Seite 52



98 x 180, DIN links/rechts

Tor	Rahmen	€/Stück
1. Natur	Anthrazit	3808 649,-

SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV

Serie: Seite 53




98 x 180, DIN links/rechts

Tor	Rahmen	€/Stück
1. Natur	Anthrazit	3782 649,-

SYSTEM NEO THERMO-HOLZ

Serie: Seite 54-55




98 x 180, DIN links/rechts

Tor	Rahmen	€/Stück
1. Natur	Anthrazit	3803 649,-

¹ Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien, zzgl. Drückergarnitur und Schließzylinder.

SYSTEM NEO PLATINUM

Serie: Seiten 56-57



1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN links/rechts

Tor	Rahmen	€/Stück
1. Anthrazit	Anthrazit	3717
2. Teak-Braun	Anthrazit	3722
3. Taupe-Grau	Anthrazit	3727
4. Lärche	Anthrazit	3732

699,-

SYSTEM WPC PLATINUM

Serie: Seiten 58-59



1. 2. 3. 4.


98 x 180, DIN links/rechts

Tor	Rahmen	€/Stück
1. Anthrazit	Anthrazit	3702
2. Teak-Braun	Anthrazit	3679
3. Taupe-Grau	Anthrazit	3674
4. Lärche	Anthrazit	3684

699,-

SYSTEM WPC PLATINUM XL

Serie: Seiten 60-61



1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN links/rechts

Tor	Rahmen	€/Stück
1. Anthrazit	Anthrazit	3707
2. Teak-Braun	Anthrazit	3694
3. Taupe-Grau	Anthrazit	3689
4. Lärche	Anthrazit	3699

699,-

SYSTEM WPC XL

Serie: Seite 63



1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN links/rechts

Tor	Rahmen	€/Stück
1. Anthrazit	Anthrazit	2595
2. Grau	Silber	2591
3. Sand	Anthrazit	3742
4. Mandel	Anthrazit	3747

649,-

SYSTEM WPC CLASSIC

Serie: Seite 62

Die WPC CLASSIC Tore weisen aufgrund unterschiedlicher Profilseiten zwei unterschiedliche Sichtseiten auf.



1. 2.

98 x 180, Anthrazit

Anschlag	Rahmen	€/Stück
1. DIN links	Silber	2137
DIN rechts	Silber	2281
2. DIN links	Anthrazit	2570
DIN rechts	Anthrazit	2571

649,-




3. 4.

98 x 180, Grau

Anschlag	Rahmen	€/Stück
3. DIN links	Silber	2578
DIN rechts	Silber	2579
4. DIN links	Anthrazit	2580
DIN rechts	Anthrazit	2581

649,-




5. 6.

98 x 180, Mandel

Anschlag	Rahmen	€/Stück
5. DIN links	Silber	2138
DIN rechts	Silber	2282
6. DIN links	Anthrazit	2572
DIN rechts	Anthrazit	2573

649,-



7. 8.


98 x 180, Sand

Anschlag	Rahmen	€/Stück
7. DIN links	Silber	2139
DIN rechts	Silber	2283
8. DIN links	Anthrazit	2574
DIN rechts	Anthrazit	2575

649,-

JUMBO WPC

Serie: Seite 94



1. 2. 3.

98 x 180, DIN links/rechts


Tor	Alu-Querriegel	€/Stück
1. Anthrazit	Anthrazit	2088
2. Grau	Grau	2213
3. Braun	Braun	1287

499,-

JUMBO WPC/Alu-Design Tore inkl. Alu-Aufsatzleiste

JUMBO WPC Alu-Design

Serie: Seite 95



1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN links/rechts

Tor	Alu-Querriegel	€/Stück
1. Anthrazit	Anthrazit	2088
2. Grau	Grau	2213
3. Sand	Silber	2497
4. Anthrazit	Silber	2567

499,-

569,-

DESIGN WPC ALU

Serie: Seite 96



1. 2. 3.

98 x 180, DIN links/rechts

Tor	Rahmen	€/Stück
1. Sand	Silber	2442
2. Anthrazit	Silber	2271
3. Anthrazit	Anthrazit	3766

619,-

SQUADRA

Serie: Seite 97



1. 2.

98 x 180


Tor	Anschlag	€/Stück
1. Silber	DIN links	2554
Silber	DIN rechts	2555
2. Anthrazit	DIN links	2552
Anthrazit	DIN rechts	2553

699,-

SQUADRA Tore ohne umlaufenden Metallrahmen

SQUADRA

Serie: Seite 115



1. 2.

1. 98 x 90 Einzeltor

DIN li.	€/Stück
Anthrazit	4590
DIN re.	4591
Silber	4592
DIN re.	4593

599,-

2. 310 x 90 Doppeltor

SQUADRA ohne umlaufenden Metallrahmen	
Anthrazit	4594
Silber	4595

1.599,-

RAJA WPC

Serie: Seite 116



1. 2.

101,5 x 85 Einzeltor


DIN li./re	€/Stück
1. Anthrazit	2111
2. Braun	2629
Beschlagsatz für Tor inkl Kloben, Bänder, Falle	2346

169,-

155,-

KIBU THERMO-HOLZ

Serie: Seite 117



1. 2.

1. 98 x 90 Einzeltor

DIN li.	€/Stück
Anthrazit	3874
DIN re.	3873
Silber	3883
DIN re.	3882

449,-

2. 310 x 90 Doppeltor

€/Stück	
Anthrazit	3877
Silber	3878

1.199,-




SQUADRA ohne umlaufenden Metallrahmen



3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung

SYSTEM ALU XL Vintage Oak, Doppeltor auf Maß und Standardtor DIN rechts, Rahmenfarbe Anthrazit. Torpfosten und U-Montageprofil in Anthrazit.



Einzel- und Doppeltore auf Maß


Die konfigurierbaren Tore bestehen aus einem Edelstahlrahmen bzw. Alu-Standardrahmen mit einer Füllung bzw. Beplankung aus Verbundwerkstoffen wie WPC, ACP, Keramik, Glas, Aluminium oder Thermoholz.

Die Edelstahlrahmen und die eloxierten Alu-Standardrahmen (nur bei SYSTEM-Toren) sind zusätzlich in den Farben Anthrazit, Silber oder Weiß pulverbeschichtet. Abhängig von der Zaunserie können Sie die Rahmen und auch die Füllung Ihres SYSTEM Tors in einem RAL-Sonderfarbton bestellen.

**Lieferzeit für Maßtore
ca. 5-8 Wochen.**

SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV, NEO THERMO-HOLZ, RHOMBUS THERMO-HOLZ

Serie: Seiten 52-55



1/2. 3.

Thermoholz, unbehandelt

1. Tor (Alu-Standardrahmen)	€/Stück
B: 98, H: 90	2854 499,-
B: 98, H: 180	2966 899,-
2. Tor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 180	2499 1.299,-
3. Doppeltor auf Maß	
B: bis 360, H: bis 180	2036 2.599,-

SYSTEM ALU PLUS, ALU XL RHOMBUS

Serie: Seiten 46-51




1/2. 3.

Farben wie Serien

1. Tor (Alu-Standardrahmen)	€/Stück
B: 98, H: 90	2854 499,-
B: 98, H: 180	2966 899,-
2. Tor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 180	2557 1.499,-
3. Doppeltor auf Maß	
B: bis 360, H: bis 180	2556 2.999,-

SYSTEM NEO PLATINUM, PLATINUM / PLATINUM XL, WPC CLASSIC, WPC XL

Serie: Seiten 56-63




1/2. 3.

Farben wie Serien

1. Tor (Alu-Standardrahmen)	€/Stück
B: 98, H: 90	2854 499,-
B: 98, H: 180	2966 899,-
2. Tor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 180	2499 1.299,-
3. Doppeltor auf Maß	
B: bis 360, H: bis 180	2036 2.599,-

SYSTEM KERAMIK /XL

Serie: Seiten 70-73




1. 2.

Farben wie Serien

1. Tor auf Maß	€/Stück
B: 60-130, H: bis 180	2923 1.499,-
2. Doppeltor auf Maß	
B: bis 260, H: bis 180	auf Anfrage

SYSTEM BOARD

Serie: Seite 74




1. 2.

Farben wie Serie

1. Tor auf Maß	€/Stück
B: 60-130, H: bis 180	2769 1.029,-
2. Doppeltor auf Maß	
B: bis 260, H: bis 180	2856 2.399,-

SYSTEM BOARD XL

Serie: Seite 75



1. 2.

Farben wie Serie

1. Tor auf Maß	€/Stück
B: 60-180, H: bis 180	2837 1.299,-
2. Doppeltor auf Maß	
B: bis 360, H: bis 180	2838 2.599,-

SYSTEM GLAS

Serie: Seiten 76-77



1. 2.

Farben wie Serien

1. Tor auf Maß	€/Stück
B: 60-130, H: bis 180	4460 1.029,-
2. Doppeltor auf Maß	
B: bis 260, H: bis 180	2856 2.399,-

¹ Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien, zzgl. Drückergarnitur und Schließzylinder.



SYSTEM RHOMBUS Doppeltor auf Maß im Farbton Bambus, Edelstahlrahmen und Torpfosten-Set in Anthrazit, Toraufhängung innen.



JUMBO WPC Toranlage bestehend aus einem Standardtor, Seite 41, und einem Doppeltor im Farbton Anthrazit.



DESIGN WPC ALU Doppeltor auf Maß im Anthrazit, Rahmen und Torpfosten-Set im Farbton Silber, Aufhängung innen.


Tore und Maßelemente



Online-Planer
www.triumgarten.de

JUMBO WPC

Serie: Seite 94




Farben wie Serie

1. Tor auf Maß	€/Stück
B: 60-180, H: bis 180	4361 1.299,-
2. Doppeltor auf Maß	
B: 120-360, H: bis 180	2037 2.599,-

JUMBO WPC Alu-Design

Serie: Seite 95




Farben wie Serie

1. Tor auf Maß	€/Stück
B: 60-180, H: bis 180	4361 1.299,-
2. Doppeltor auf Maß	
B: 120-360, H: bis 180	2037 2.599,-

DESIGN WPC ALU

Serie: Seite 96




Farben wie Serie

1. Tor auf Maß	€/Stück
B: 60-180, H: bis 180	4375 1.229,-
2. Doppeltor auf Maß	
B: 120-360, H: bis 180	4374 2.599,-

SQUADRA

Serie: Seite 97




Farben wie Serie

1. Tor auf Maß	€/Stück
B: 60-180, H: bis 200	2561 1.299,-
2. Doppeltor auf Maß	
B: 120-360, H: bis 200	2562 2.599,-

Torzubehör und Torpfosten-Sets Seiten 92-93

SQUADRA

Serie: Seite 115




Farben wie Serie

1. Tor auf Maß	€/Stück
B: 60-180, H: bis 95	2561 1.299,-
2. Doppeltor auf Maß	
B: 120-360, H: bis 95	2562 2.599,-

KIBU THERMO-HOLZ

Serie: Seite 117

NEU



Farben wie Serie

1. Tor auf Maß	€/Stück
B: 60-180, H: bis 90	4961 699,-
2. Doppeltor auf Maß	
B: 120-310, H: bis 90	4962 1.399,-




Doppeltor auf Maß auch mit E-Antrieb lieferbar!



Doppeltor-Sets mit elektrischem Drehtorantrieb

- Individuell auf Maß gefertigt
- inkl. elektrischem Antrieb
- optional mit App-Anbindung
- zzgl. Torpfosten-Set

SYSTEM WPC XL Dreifach-Toranlage im Farbton Anthrazit, Torrahmen und Torpfosten in Anthrazit.




Die Doppeltor-Sets beinhalten den Beschlagsatz zur Montage der Flügel an den Torpfosten-Sets (Seite 53) sowie alle erforderlichen Komponenten in der Basisausstattung.

Auf Wunsch können Sie Ihre Toranlage um weiteres, optionales Zubehör ergänzen. (Seite 87)




Lieferumfang der Sets

- ❶ Doppeltor auf Maß
- ❷ Stabile Anschraubbänder
- ❸ 2-Kanal Handsender
- ❹ Stabantenne und ❺ Torsteuerung
- ❻ Zwei Tor-Antriebseinheiten mit zwei Lichtschranken für links und rechts mit abgestimmten Befestigungen und Beschlägen. Die adaptiven Motoren sind extrem leise und besitzen integrierte Endanschläge mit einer Softstart- und Softstopp-Funktion.



Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Doppeltor-Sets erhalten Sie zu folgenden Zaunserien:



SYSTEM

RHOMBUS THERMO-HOLZ, THERMO-HOLZ MASSIV, NEO THERMO-HOLZ

Serie: Seiten 52-55



Thermoholz, unbehandelt

Doppeltor-Set €/Stück

B: bis 360, H: bis 180 4588 **3.599,-**

SYSTEM

NEO PLATINUM PLATINUM / PLATINUM XL WPC CLASSIC, WPC XL

Serie: Seiten 56-63



Farben wie Serien

Doppeltor-Set €/Stück

B: bis 360, H: bis 180 4588 **3.599,-**

SYSTEM

ALU PLUS, ALU XL, RHOMBUS

Serie: Seiten 46-51



Farben wie Serien

Doppeltor-Set €/Stück

B: bis 360, H: bis 180 4587 **3.999,-**

SYSTEM

KERAMIK / KERAMIK XL

Serie: Seiten 70-73



Farben wie Serien

Doppeltor-Set €/Stück

B: bis 260, H: bis 180 **auf Anfrage**

SYSTEM BOARD

Serie: Seite 74



Farben wie Serie

Doppeltor-Set €/Stück

B: bis 260, H: bis 180 4596 **3.399,-**

SYSTEM BOARD XL

Serie: Seite 75




Farben wie Serie

Doppeltor-Set €/Stück

B: bis 360, H: bis 180 4597 **3.599,-**

SYSTEM GLAS

Serie: Seiten 76-77



Dekore Alpha und Beta nur in H: 180 und 90!

Dekore wie Serie

Doppeltor-Set €/Stück

B: bis 260, H: bis 180 4596 **3.399,-**

Hinweise SYSTEM Tore


1. Abhängig von der Zaunserie können Sie den Rahmen und auch die Füllung Ihres SYSTEM Tores in einem RAL-Sonderfarbton bestellen.



2. Zur einwandfreien Öffnung des Tores sollte die Mindestbreite eines Torflügels 98 cm betragen.

JUMBO WPC / Alu-Design

Serie: Seiten 94-95




Farben wie Serien

Doppeltor-Set €/Stück

B: bis 360, H: bis 180 4586 **3.599,-**

DESIGN WPC ALU

Serie: Seite 96




Farben wie Serie

Doppeltor-Set €/Stück

B: bis 360, H: bis 180 4589 **3.599,-**

SQUADRA

Serie: Seite 97, 115



Farben wie Serie

Doppeltor-Set €/Stück

B: bis 360, H: bis 180 4599 **3.599,-**



SYSTEM RHOMBUS Doppeltor-Set im Farbton Silber mit optionalen Dekorprofilen Omega. Torrahmen und Torpfosten-Set (Seite 91) im Farbton Anthrazit.

Elektrisches Türschließer-Set für Doppeltore mit E-Antrieb¹

- elektrisches Bodenverriegelungsschloss mit Stahlbolzen
- Gehäuse in Rahmenfarbe
- Profilhalbzylinder mit zwei Schlüsseln
- Netzteil und Relais
- Leitungsschutz aus Edelstahl

NEU



Elektr. Türschließer-Set für

Doppeltore mit E-Antrieb 4828 **999,-**

¹ Keine nachträgliche Montage an manuellen Doppeltoren möglich!

SYSTEM Schiebetore auf Maß: Zur manuellen Öffnung – oder ganz bequem mit elektrischem Antrieb


- Individuell auf Maß gefertigt
- Füllung auf Wunsch (SYSTEM-Serien)
- Komplett-Paket inkl. Torpfosten-Set
- optional mit E-Antrieb und App-Anbindung

SYSTEM Schiebetore auf Maß mit einer Durchfahrtsbreite von 250 bis 400 cm und einer Höhe bis 180 cm.

Die Schiebetore mit einem verzinkten und pulverbeschichteten Stahlrahmen sind frei-tragend und laufen nicht über Führungsschienen im Boden. Sie können individuell mit Zaunprofilen der verschiedenen SYSTEM Serien gefüllt werden, optional auch mit Dekorprofilen.

TraumGarten Schiebetore Komplettpaket: Torpfosten-Set für die Führung, Anschlagpfosten, Griffmulde, Schloss und Zylinder. Die Elektro-Schiebetore sind darüber hinaus mit der Torsteuerung, zwei Paar Lichtschranken, dem Handsender und der Stabantenne versehen. Mit dem optionalen Zubehör (Seite 91), fügen Sie den Toren weitere Komfort-Funktionen hinzu.

Alle Schiebetore werden individuell und von Hand gefertigt. Auch Schiebetore für 90 cm hohe SYSTEM Vorgartenzäune sind möglich.
Lieferzeit Schiebetore: 5 - 8 Wochen



Schiebetor auf Maß B: 250-400, H: 90-180	€/Stück
zur manuellen Öffnung	3810 10.999,-
mit Elektro-Antrieb	3811 12.999,-
Aufpreis für KERAMIK-Füllung	2.000,-





Ausführliche Informationen zum großen SYSTEM Torprogramm finden Sie in unserem Spezialprospekt – kostenlos bei Ihrem Fachhändler oder auf traumgarten.de

Das optionale Zubehör für elektrische Doppeltor- und Schiebetoranlagen



Schlüsselschalter
4646 **59,90**

Schlüsseltaster mit DIN Profilhalbzylinder, als Back-Up zum Handsender einsetzbar, blaue LED Hintergrundbeleuchtung



4-Kanal-Handsender
4643 **59,90**

Elegantes Design, hochwertige Materialien, inkl. Anleitung zum Anlernen



Funk Codeschloss
4644 **149,-**

Funkverbindung, keine Verkabelung erforderlich, batteriebetrieben, 25 Codes möglich, blaue LED Hintergrundbeleuchtung



Bluetooth Schalter
4645 **249,-**

Nutzerverwaltung über App, einzelne Nutzer können gelöscht werden, 15 Nutzer möglich, automatische Öffnung bei Annäherung einstellbar, blaue LED Beleuchtung, App „AutomationBT“



Connect Gateway
4647 **129,-**

Steckbar auf CAME Antriebssteuerungen, 2 Verbindungsmöglichkeiten (jeweils eine aktivierbar), Funktion als Gateway - Einbindung in WLAN Netzwerk, Konfiguration über die CAMESetUp App, Bedienung über Automation-App, Funktion als Bluetooth Schalter - 5 Nutzer, Bedienung über die CAME BT-App, keine Verdrahtung notwendig, kompatibel mit Amazon ALEXA




Install.-/Wartungs Key*
4642 **149,-**

Einfache und bequeme Einrichtung der Steuerungen per APP, Backup der Konfiguration möglich, einlernen von Handsendern, CAME-Connect „Techniker“ Account erforderlich, App „CAME Setup“

*** nur für Techniker**

Weitere Informationen finden Sie auf www.traumgarten.de



1. Aluminium-Drückergarnituren mit Rückholfeder

Edelstahloptik	€/Stück
Klinke/Klinke	4229
Klinke/Knauf Wechsel-Drückergarnitur	1251
Anthrazit, pulverbeschichtet	
Klinke/Klinke	3994
Klinke/Knauf Wechsel-Drückergarnitur	3993
Weiß, pulverbeschichtet	
Klinke/Klinke	0839
Klinke/Knauf Wechsel-Drückergarnitur	4652

Aluminium-Drückergarnituren mit Rückholfeder, inkl. zwei Langschilder, Vierkantstift, Schrauben

89,90



2. Profil-Doppelzylinder

	€/Stück
60 mm, 30/30, Metall	2550
70 mm, 35/35, Metall	2551

21,95

inkl. 3 Schlüssel, Art. 2551 nur für JUMBO WPC Tore



3. Elektro-Toröffner inkl. Schließblech

Durch Betätigung eines „Öffnungsknopfes“ wird mittels elektrischen Impulses die „Falle“ entriegelt. Auch für manuelle Doppeltore möglich!

- Wassergeschützt für den Außenbereich geeignet
- Bauteile aus Edelstahl
- Schutzart IP54 für die elektrischen Bauteile
- Anschlusskabel 300 mm lang
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
- Symmetrische Bauform, DIN II./re. einsetzbar

	€/Stück
für Einzeltor	4769
für Doppeltor, vormontiert	4770

199,-

269,-

4. Torschließer mit Stop-Funktion

Für Tore bis 120 cm Breite, Farbton: Anthrazit. Der Torschließer stellt das Tor bei Toröffnung auf 90° ein und schließt es automatisch zwischen ~ 85° und 0°.

- Integrierte hydraulische Mechanik
- Einfache Nachrüstung: problemlos an bestehenden Toranlagen montierbar
- Geeignet für Torbreiten bis 120 cm
- Keine rückseitige Bodenarretierung erforderlich

	€/Stück
Torschließer mit Stop-Funktion	4788

249,-

Torpfosten-Sets

Bestehend aus stabilen Metalltorpfosten mit angeschraubter Aufhängung, 8 x 8 cm, Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber, Braun oder Weiß (Grundfarbton für Sonderfarbe), inkl. Kunststoffkappen



Torpfosten-Sets zum Einbetonieren

Torflügelhöhe 180

Für Einzeltor



		€/Set	
Anthrazit	Höhe: 255	2059	349,-
Silber	Höhe: 255	2099	
Braun	Höhe: 255	0716	
Weiß	Höhe: 255	0728	
Höhe auf Maß ¹		2623	419,-

Torflügelhöhe 180

Für Doppeltor



		€/Set	
Anthrazit	Höhe: 255	2018	349,-
Silber	Höhe: 255	2019	
Braun	Höhe: 255	0715	
Weiß	Höhe: 255	0729	
Höhe auf Maß ¹		2624	419,-

Torflügelhöhe 180

Für Einzel- und Doppeltor



		€/Set	
Anthrazit, Silber, Braun, Weiß	Höhe auf Maß ¹	2626	629,-

Torflügelhöhe 90-95

Für Einzeltor/ Sonderhöhe



		€/Set	
Anthrazit	Höhe: 165	0731	279,-
Silber	Höhe: 165	0641	
Weiß	Höhe: 165	0726	
Braun	Höhe auf Maß ¹	2623	419,-

Torflügelhöhe 90-95

Für Doppeltor/ Sonderhöhe



		€/Set	
Anthrazit	Höhe: 165	0732	279,-
Silber	Höhe: 165	0645	
Weiß	Höhe: 165	0727	
Braun	Höhe auf Maß ¹	2624	419,-

Torpfosten-Sets zum Aufschrauben

Torflügelhöhe 180

Für Einzeltor, max. Flügelbreite 120



		€/Set	
Anthrazit	Höhe: 195	0604	399,-
Silber	Höhe: 195	0606	
Braun	Höhe: 195	0599	
Weiß	Höhe: 195	0609	
Höhe auf Maß ¹		2689	469,-

Torflügelhöhe 90-95

Für Doppeltor, max. Flügelbreite 120



		€/Set	
Anthrazit	Höhe: 105	0605	299,-
Silber	Höhe: 105	0607	
Weiß	Höhe: 105	0610	


¹Die Position der angeschraubten Kloben wird auf die Höhe der bestellten Tor-Sonderanfertigung angepasst.



Metall-Torpfosten mit angeschraubter Toraufhängung und „Durch-Rutsch-Schutz“. Torpfosten nur einbetonieren und feinjustieren - das spart Montagezeit!

Montageplatte für Tor an Mauer

Für die Montage von Toren direkt an eine Hauswand oder Mauer (ohne Torpfosten).



Bitte beachten: Die Installation mit der Montageplatte ist nur für Torflügelbreiten bis 120 cm möglich.

1. Montageplatte 2er-Set

Stahl, verzinkt und beschichtet in Anthrazit, Silber oder Weiß, B x H: 15,5 x 12, Stärke 10 mm, Befestigung für die Montage am Tor bzw. an der Wand bitte separat besorgen.

	€/Stück	
Anthrazit	3574	74,90
Silber	3573	
Weiß	3575	

2. Anschlagprofil

Aluminiumprofil 40 x 15 mm, inkl. 2 Abdeckkappen aus Kunststoff, schwarz, Anschlagwinkel aus Edelstahl vormontiert

	€/Stück	
Höhe: 180	0611	62,90
Höhe: 36	0310	49,90




Weitere
Informationen auf
traumgarten.de

Konstruktiver Materialschutz:
Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste
als Schutz vor stehender Nässe.

JUMBO WPC Braun mit Gitter FLOW (Seite 68) und WPC-Pfosten in Braun, Alu-Aufsatzleiste Zubehör.

JUMBO WPC

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune.



Anthrazit	€/Stück
1. 74 x 179/90 ¹	1292 149,-
2. 179 x 179	1290 179,-
3. 95 x 179	1291 139,-
WPC Zaunpfosten	
8,4 x 8,4, Länge: 100	1294 38,95
8,4 x 8,4, Länge: 200	1293 64,90


Grau	€/Stück
4. 74 x 179/90 ¹	2212 149,-
5. 179 x 179	2210 179,-
6. 95 x 179	2211 139,-
WPC Zaunpfosten	
8,4 x 8,4, Länge: 100	2214 38,95
8,4 x 8,4, Länge: 200	2215 64,90

Anthrazit	€/Stück
7. 74 x 179/90 ¹	2087 149,-
8. 179 x 179	2086 179,-
9. 95 x 179	2125 139,-
WPC Zaunpfosten	
8,4 x 8,4, Länge: 100	2094 38,95
8,4 x 8,4, Länge: 200	2092 64,90



Material: WPC
Profile (A): 10 x 115 mm
Querriegel (B): 16 x 100 mm
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten oder die stabilen Metallpfosten, Seite 98.

¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.



Zubehör




Alu-Aufsatzleiste	€/Stück
3,5 x 180 cm	2115 30,95
MS Polymer-Kleber	
310 ml	1398 15,95

Art. 2115 mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff, Art. 1398) befestigen.



Edelstahl-Elementhalter, 8er-Set	€/Set
extra starke Ausführung	2096 22,95
Edelstahl-Pfostenkappe 90	€/Stück
für WPC-Pfosten	1602 12,95

Art. 2096 inkl. Edelstahlschrauben
Art. 1602 mit Edelstahlschrauben befestigen.




Träger WPC-Pfosten	€/Stück
zum Aufschrauben	2098 27,95
zum Einbetonieren	2097

Art. 2098/2097 aus verzinktem Stahl



JUMBO WPC in Grau mit Metallpfosten im Farbton Silber (Seite 58) mit Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Zubehör).





Weitere
Informationen auf
traumgarten.de



Profile und Alu-Querriegel in Grau. WPC-Pfosten in Grau und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.

JUMBO WPC Alu-Design

Die Serie überzeugt mit den Eigenschaften von JUMBO WPC. Die Querriegel aus Aluminium geben dieser Serie einen besonders eleganten Ausdruck.

Wählen Sie das Zubehör der Serie JUMBO WPC, Seite 94.

Konstruktiver Materialschutz:

Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Seite 90).



Material: WPC

Profile (A): 10 x 115 mm

Aluminium-Querriegel (B): 15 x 90 mm

Verschraubung: Edelstahl

Tor: mit farbigem Stahlrahmen

Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten (Seite 90) oder die stabilen Metallpfosten, Seite 98.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Profile: WPC Anthrazit Alu-Querriegel: Anthrazit			Profile: WPC Grau Alu-Querriegel: Grau			Profile: WPC Anthrazit Alu-Querriegel: Silber			Profile: WPC Sand Alu-Querriegel: Silber		
		€/Stück			€/Stück			€/Stück			€/Stück
1. 74 x 179/90 ¹	2882	169,-	4. 74 x 179/90 ¹	2886	169,-	7. 74 x 179/90 ¹	2079	169,-	10. 74 x 179/90 ¹	2016	169,-
2. 179 x 179	2880	219,-	5. 179 x 179	2884	219,-	8. 179 x 179	2078	219,-	11. 179 x 179	2015	219,-
3. 95 x 179	2881	149,-	6. 95 x 179	2885	149,-	9. 95 x 179	2127	149,-	12. 95 x 179	2017	149,-


¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.



Anthrazit mit Querriegel im Farbton Silber, WPC-Pfosten in Anthrazit und Alu-Aufsatzleisten als Zubehör.




Farbton Sand, Querriegel in Alu Silber.





Weitere
Informationen auf
traumgarten.de




Design WPC ALU in der Ausführung Anthrazit/Rahmen Anthrazit mit Tor DIN rechts (DIN links montiert), Torpfosten und Metallpfosten in Anthrazit.

DESIGN WPC ALU

Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist im Farbton Silber oder Anthrazit pulverbeschichtet. Das Gewicht von über 50 kg für das große Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.




Material: WPC
Rahmen (A): 66 x 40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet
Profil (B): 20 x 295 mm, mit Nut und Feder



Profile: WPC Anthrazit		
Rahmen: Alu Anthrazit		€/Stück
1. 90 x 180/90	3765	249,-
2. 90 x 180	3764	239,-
3. 180 x 180	3763	299,-


Zaun auf Maß		
4. Breite: 40-179, Höhe: 30-179	3768	469,-

Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen



Profile: WPC Anthrazit		
Rahmen: Alu Silber		€/Stück
5. 90 x 180/90	2135	249,-
6. 90 x 180	2221	239,-
7. 180 x 180	2220	299,-

Zaun auf Maß		
8. Breite: 40-179, Höhe: 30-179	2291	469,-



Profile: WPC Sand		
Rahmen: Alu Silber		€/Stück
9. 90 x 180/90	2446	249,-
6. 90 x 180	2441	239,-
7. 180 x 180	2440	299,-


Zaun auf Maß		
8. Breite: 40-179, Höhe: 30-179	2445	469,-



DESIGN WPC ALU in Anthrazit/Rahmen Silber mit Metallpfosten in Silber, Seite 98.




DESIGN WPC ALU in Sand mit Metallpfosten in Silber, Seite 98.





Weitere
Informationen auf
traumgarten.de




SQUADRA im Farbton Anthrazit mit silberfarbenen Metallpfosten (Seite 98).

SQUADRA Aluminium




SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.



Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profile (A): 10 x 90 mm, edelstahlgelietet
Riegel (B): 18 x 80 mm

Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.



1.


Profile: Anthrazit
Riegel: Anthrazit

€/Stück


1. 180 x 180 2425 **389,-**

Zaun auf Maß¹

2. B: 20-200, H: 91-200 2426 **579,-**



2.



3.


Profile: Silber
Riegel: Silber

€/Stück


1. 180 x 180 2420 **389,-**

Zaun auf Maß¹

2. B: 20-200, H: 91-200 2421 **579,-**



4.



SQUADRA (Rückansicht) in Anthrazit, Metallpfosten im Farbton Silber



SQUADRA im Farbton Silber mit gleichfarbigen Metallpfosten (Seite 98).



Von der streichfreien und pflegeleichten Zaunserie SQUADRA erhalten Sie auch Vorgartenzaun-Elemente (Seite 115).



156



98



85



87



88



SQUADRA in Anthrazit mit silberfarbenen Metallpfosten, inkl. Pfostenkappen aus Kunststoff.



Metallpfosten und Zubehör

Die Metallpfosten, 7 x 7 cm, mit abgerundeten Kanten sind extra stabil und universell einsetzbar. Bei Bestellung in Sonderfarbe ist Silber der Grundfarbton.



Metallpfosten zum Einbetonieren - die günstigste und stabile Methode.

für Zaunhöhen 179/180

Serien: JUMBO WPC/ALU-Design,
SQUADRA, DESIGN WPC ALU

		€/Stück	
Anthrazit	L: 240	1590	89,90
Silber	L: 240	1589	
Anthrazit	L: 298 ¹	4406	115,-
Silber	L: 298 ¹	4405	



für Zaunhöhen 85/90/95

Serien: JUMBO WPC/ALU-Design,
SQUADRA, DESIGN WPC ALU, RAJA
WPC

		€/Stück	
Anthrazit	L: 150	1586	64,90
Silber	L: 150	1585	



¹ als Problemlöser, z. B. bei Hanglagen
oder stufigen Zaunanlagen

Metallpfosten zum Aufschrauben - die schnelle und flexible Methode.

für Zaunhöhen 179/180

Serien: JUMBO WPC/ALU-Design,
SQUADRA, DESIGN WPC ALU

		€/Stück	
Anthrazit	L: 195 ²	1592	89,90
Silber	L: 195 ²	1594	



für Zaunhöhen 85/90/95

Serien: JUMBO WPC/ALU-Design,
SQUADRA, DESIGN WPC ALU, RAJA
WPC

		€/Stück	
Anthrazit	L: 105 ²	1591	64,90
Silber	L: 105 ²	1593	




² inkl. angeschweißtem Aufschraubträger für vier
Schrauben bzw. für Verbundanker (Art.-Nr. 1272)



Edelstahl-Elementhalter

1.-3.
extra starke Ausführung,
inkl. Schrauben



156

		€/Set	
1. 8er-Set	für JUMBO WPC/Alu-Design	2096	22,95
2. 6er-Set	für SQUADRA (Höhe 180)	0725	19,95
3. 4er-Set	für SQUADRA (Höhe 90), RAJA WPC, KIBU THERMO-HOLZ	4225	12,95




4.
für die verdeckte
Verschraubung,
inkl. Schrauben




		€/Set	
4. 6er-Set	für DESIGN WPC ALU	2166	19,95

Verbundanker-Set für zwei Aufschraubpfosten


Acht Gewindestangen, Stahl, verzinkt, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel für zwei Metallpfosten oder zwei Pfostenträger zum Aufschrauben



€/Stück
1272 **39,95**




Mauer-Montageadapter für Aufschraubanker



Montageadapter und Eck-Montageadapter aus verzinktem Stahl, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben 10x20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben für den Aufschraubträger. Schrauben für die Befestigung auf dem Fundament bitte separat besorgen.



Besonders stabil!




Montageadapter	€/Stück
160 x 160 x 80 mm 2007	31,95

Eck-Montageadapter	€/Stück
180 x 160 mm, für die Eckpfosten-Montage 0603	27,95

Gabionen-Zaun-Adapter Set für Zäune an Gabionen





Für die Montage von Zäunen an Gabionen. Geeignet für die Gabionen-Standard-Maschenweite von 5 cm. Das Set enthält eine Montageleiste mit Abdeckkappe (1) und Verbinder mit Befestigungsmaterial (2). Für alle TraumGarten Zaunsysteme geeignet.



Gabionen-Zaun-Adapter Set			€/Set
Länge: 105	3 Verbinder	0600	29,95
Länge: 192,5	4 Verbinder	0601	39,95

Pfosten-Eckmontageadapter für U-Profile am Metallpfosten

Der Adapter dient zur Aufnahme der U-Profile und der U-Klemmprofile am Metallpfosten. Er ermöglicht eine Zaunmontage z. B. mit Glasfeldern in einem Winkel von 45°-135°.



Bei Bestellung in Sonderfarbe ist Weiß der Grundfarbton.

Pfosten-Eckmontageadapter			€/Set
Anthrazit	Länge: 105	2872	18,95
Silber	Länge: 105	2870	
Weiß	Länge: 105	2874	
Anthrazit	Länge: 192,5	2873	30,95
Silber	Länge: 192,5	2871	
Weiß	Länge: 192,5	2875	



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de

WEAVE Gray:
Das Geflecht ist breiter als bei den
Farben Mocca und Anthrazit

WEAVE Gray mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.


WEAVE Poly-Rattan-Geflecht

WEAVE Sichtschutz ergänzt perfekt alle modernen Geflecht-Gartenmöbel.
Ein verdeckter Aluminium-Rahmen mit Querverstrebungen ist mit zwei Webschichten
ummantelt (zwei identisch schöne Sichtseiten). WEAVE ist vollkommen blickdicht.
Das Poly-Rattan-Geflecht ist wetterfest, frostbeständig und einfach in der Pflege -
Verunreinigungen sind leicht abzuwaschen!




160

Bespannung (A):
Poly-Rattan-Geflecht
Rahmen (B):
Aluminium, verdeckt



Geflechtbreite:
28 mm



1.

2.


3.

4.

Gray	€/Stück
1. 88 x 88	4412 199,-
2. 88 x 178/88	4413 299,-
3. 88 x 178	4411
4. 178 x 178	4410 449,-

Alu-Hohlpfosten Bronze	€/Stück
6 x 6, Länge: 150	2040 89,90
6 x 6, Länge: 240	2041 109,-
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 24,95

Geflechtbreite:
10 mm



5.

6.


7.

8.

Mocca	€/Stück
5. 88 x 88	2012 199,-
6. 88 x 178/88	2013 299,-
7. 88 x 178	2011
8. 178 x 178	2010 449,-

Alu-Hohlpfosten Bronze	€/Stück
6 x 6, Länge: 150	2040 89,90
6 x 6, Länge: 240	2041 109,-
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 24,95

Geflechtbreite:
10 mm



9.

10.

11.

12.


Anthrazit	€/Stück
9. 88 x 88	2022 199,-
10. 88 x 178/88	2023 299,-
11. 88 x 178	2021
12. 178 x 178	2020 449,-

Alu-Hohlpfosten Silber	€/Stück
6 x 6, Länge: 150	1994 89,90
6 x 6, Länge: 240	1995 109,-
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 24,95

Zubehör



Montage: Elemente nur einhängen – das spart Montagezeit und die Elementhalter.
Bodenbefestigung: Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) und dem Verbundanker-Set (1272, Seite 99) auf einem Fundament aufdübeln.



Konstruktiver Schutz vor Bewitterung:
Zum Lieferumfang der Elementen gehört eine Aufsatzleiste aus Aluminium, die mit beiliegendem Kleber befestigt werden muss.



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de




WEAVE LUX Bronze mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.

WEAVE LUX Textilien

WEAVE LUX begleitet alle Textilien-Gartenmöbel. Der Farbton „Bronze“ passt sich hervorragend allen Brauntönen und Holz an, das klassische „Anthrazit“ ist ideal für Terrassen in Granit-, Weiß- und Grautönen. Der nicht sichtbare, innere Zusatzrahmen ist mit zwei Webschichten ummantelt und sorgt für eine beidseitig exklusive Optik.



Bespannung (A):
Textilien
Rahmen (B):
Aluminium



Oberflächen-
struktur



1. 2. 3. 4.

Anthrazit	€/Stück	Alu-Hohlpfosten Silber	€/Stück
1. 88 x 88	1992 199,-	6 x 6, Länge: 150	1994 89,90
2. 88 x 178/88	1993 299,-	6 x 6, Länge: 240	1995 109,-
3. 88 x 178	1991	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 24,95
4. 178 x 178	1990 449,-		

Oberflächen-
struktur



5. 6. 7. 8.

Bronze	€/Stück	Alu-Hohlpfosten Bronze	€/Stück
5. 88 x 88	2027 199,-	6 x 6, Länge: 150	2040 89,90
6. 88 x 178/88	2028 299,-	6 x 6, Länge: 240	2041 109,-
7. 88 x 178	2026	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 24,95
8. 178 x 178	2025 449,-		



Einhängen - fertig:
WEAVE LUX ist mit einer justierbaren Pfostenaufhängung versehen.



Design-Rahmen:
der umlaufende, stabile Alu-Rahmen unterstreicht den exklusiven Look.



Bodenbefestigung:
Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) und dem Verbundanker-Set (1272, Seite 99) auf einem Fundament aufdübeln.



LONGLIFE aus hochwertigem Fenster-Kunststoff.

LONGLIFE ZAUNSYSTEME

Vorteile, die sich rechnen!



Fenster-Kunststoff

Über 60 Jahre werkeigene Erfahrung stecken in dem erprobten und optimierten Basismaterial.



Pfosten-Stabilität

Alle Pfosten mit innenliegendem, achteckigem und verzinktem Stahlkern.



Absolut streichfrei

Keine zusätzlichen Kosten für Anstriche, Farben, Riss Reparaturen etc.




Leichte Reinigung

Verunreinigungen abwaschen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.



Farbgarantie

Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.



LONGLIFE Sichtschutz Weiß, ab Seite 103



LONGLIFE Sichtschutz, farbig foliert, ab Seite 106



LONGLIFE Vorgartenzäune, Weiß, ab Seite 108



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de

10
JAHRE
GARANTIE

102


LOGLIFE ROMO Fenster-Kunststoff, Weiß

ROMO Zaunelemente sind absolut blickdicht und im klassischen Holzzaun-Design gehalten. Wählen Sie aus 7 Zäunen, 5 Gittern und dem Tor.



160

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Lamellen (A): 6 x 82 mm, mit Dekorfase
Rahmen (B): 40 x 50 mm
Gitter (C): Leisten 5 x 30 mm, Maschenweite ca. 40 x 40 mm



Höhe: 180 cm



	€/Stück
1. 90 x 180/90 ¹	1123 249,-
2. 90 x 180	0758 199,-
3. 120 x 180	0757 239,-
4. 180 x 180	0756 249,-
5. 180 x 180(196)	0750 299,-


	€/Stück
6. 120 x 180(196)	0751 279,-
7. 180 x 180(196)	1139 399,-
8. 98 x 180 Tor ²	0787 729,-

	€/Stück
9. 60 x 180	0765 129,-
10. 40 x 180(200)	0870 145,-
11. 40 x 180	0863 119,-
12. 90 x 180	1826 179,-
13. 90 x 180/90	1828 179,-

Pfosten	€/Stück
8 x 8, Länge: 105	0768 39,95
8 x 8, Länge: 150	0742 52,90
8 x 8, Länge: 195	0770 59,90
8 x 8, Länge: 240	0771 69,90
Pfosten-Profil, L: 195	0772 4,99

¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker



Elemente auf Maß

Online-Planer
www.traumgarten.de

Zäune auf Maß, Weiss	€/Stück
14. B: 65-179, H: 180	1866 359,-

Zubehör	
Pfostenkappe 80	0773 6,49
Kugel-Pfostenkappe 80	1122 18,95
Elementhalter	0779 9,99

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 110-111.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die **LOGLIFE Montageanleitung** anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de




LOGLIFE RIVA Fenster-Kunststoff, Weiß

Aus hochwertigem Fenster-Kunststoff gefertigt.
Die Elemente sind absolut blickdicht und überzeugen mit besonders starken Profilen und dem breiten Rahmen.

i
160

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff,
Profile (A): 24,5 x 125,3 mm,
mit Querverstärkungen
Rahmen (B): 68 x 48 mm, verschweißt
Gitter (C): Leisten 5 x 30 mm,
Maschenweite 4 x 4 cm, Gitterleisten im
Rahmen geheftet und untereinander verklebt




	€/Stück	
1. 90 x 180/90	1806	259,-
2. 90 x 180 ¹	1805	259,-
3. 180 x 180 ¹	1804	349,-
4. 60 x 180	0765	129,-
5. 98 x 180 Tor ²	1807	729,-

	€/Stück	
6. 90 x 180/90	1820	359,-
7. 90 x 180	1819	359,-
8. 180 x 180	1818	439,-

	€/Stück	
Pfosten		
8 x 8, Länge: 105	0768	39,95
8 x 8, Länge: 150	0742	52,90
8 x 8, Länge: 195	0770	59,90
8 x 8, Länge: 240	0771	69,90
Pfosten-Profil, L: 195	0772	4,99

	€/Stück	
Zubehör		
Pfostenkappe 80	0773	6,49
Elementhalter	0779	9,99



	€/Stück	
Zäune auf Maß³		
9. B: 40-89, H: 180	1867	359,-
10. B: 91-180, H: 180	1867	479,-
11. B: 40-180, H: 40-180	1867	729,-

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläufächer bohren!

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

³ Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 110-111.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zuananlage die **LOGLIFE Montageanleitung** anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.triumgarten.de



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de



10
JAHRE
GARANTIE



102





LOGLIFE RIVA Fenster-Kunststoff, farbig foliert

LOGLIFE RIVA, Polareiche

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen – bekannt aus dem modernen Fensterbau.



Material/Profile/Rahmen:


wie RIVA Weiß, Seite 104

Folien-Ummantelung:


Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.



Elemente auf Maß



Online-Planer
www.trraumgarten.de

													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
€/Stück				€/Stück				Pfosten €/Stück		Zäune auf Maß ³ €/Stück			
1. 90 x 180/90	2449	479,-		5. 90 x 180/90	2452	579,-		8 x 8, Länge: 105	2455	82,90	9. B: 40-89, H: 180	1867	579,-
2. 90 x 180 ¹	2448	479,-		6. 90 x 180	2451	579,-		8 x 8, Länge: 150	4387	94,90	10. B: 91-180, H: 180	1867	629,-
3. 180 x 180 ¹	2447	599,-		7. 180 x 180	2450	699,-		8 x 8, Länge: 195	2456	109,-	11. B: 40-180, H: 40-180	1867	729,-
4. 98 x 180 Tor ²	2453	829,-		8. 60 x 180	2454	359,-		8 x 8, Länge: 240	2457	119,-			

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläufächer bohren!

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

Zubehör, Edelstahl

Pfostenkappe 80	1581	9,49
Elementhalter	1860	9,99

³ Nur geschlossene Elemente.


Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 110-111.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LOGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.trraumgarten.de



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de



10
JAHRE
GARANTIE

102

LONGLIFE RIVA, Nussbaum

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen – bekannt aus dem modernen Fensterbau.




Material/Profile/Rahmen:

wie RIVA Weiß, Seite 104


Folien-Ummantelung:

Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.



Elemente auf Maß

Online-Planer
www.traumgarten.de

														
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.				
€/Stück				€/Stück				Pfosten			€/Stück	Zäune auf Maß³		€/Stück
1. 90 x 180/90	4562	479,-		5. 90 x 180/90	4566	579,-		8 x 8, Länge: 105	4567	82,90		9. B: 40-89, H: 180	1867	579,-
2. 90 x 180¹	4561	479,-		6. 90 x 180	4565	579,-		8 x 8, Länge: 150	4568	94,90		10. B: 91-180, H: 180	1867	629,-
3. 180 x 180¹	4560	599,-		7. 180 x 180	4564	699,-		8 x 8, Länge: 195	4569	109,-		11. B: 40-180, H: 40-180	1867	729,-
4. 98 x 180 Tor²	4559	829,-		8. 60 x 180	4563	359,-		8 x 8, Länge: 240	4570	119,-				



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de


10
JAHRE
GARANTIE

102

ONGLIFE CLEO Fenster-Kunststoff, Weiß

ONGLIFE CLEO aus hochwertigem Fenster-Kunststoff überzeugt durch geradliniges Design und hohe Stabilität. Alle Elemente inkl. Aufsatzleiste aus Kunststoff. Montieren Sie die CLEO Tore mit den Torpfosten 2er-Sets, Seite 110.

i
160



Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profile (A): 28 x 82 mm
Holme (B): 40 x 50 mm
Torrahmen: 48 x 68 mm



1.



3. Tor DIN li./re.



4. Doppeltor



2.

Zäune		€/Stück
1. 180 x 85	1840	149,-
2. 180 x 85/102	1841	159,-
Tore¹		
3. 98 x 85 Tor	1843	449,-
4. 310 x 85 Doppeltor	1845	1.129,-

Pfosten		€/Stück
8 x 8, Länge: 105	0768	39,95
8 x 8, Länge: 150	0742	52,90
Pfosten-Profil, L: 195	0772	4,99

Zubehör		€/Stück
Pfostenkappe 80, Weiß	0773	6,49
Elementhalter, 4er-Set		€/Set
Edelstahl, Weiß beschichtet	1842	28,95
Edelstahl, blank	1859	

¹ Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Torpfosten-Sets Seite 110. Drückergarnituren und Profilzylinder Seite 111.



Bodenbefestigung, Torpfosten und
weiteres Zubehör, Seiten 110-111.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die ONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de




Weitere
Informationen auf
traumgarten.de



LONGLIFE CARA XL in 90 cm Höhe.


LONGLIFE CARA Fenster-Kunststoff, Weiß

LONGLIFE CARA – den bewährten Klassiker – erhalten Sie in 90 cm Höhe als CARA XL und in 70 cm Höhe. Die stabilen Tore mit Stahlrahmen eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc.



Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profil (A): 28 x 82 mm
Riegel (B): 35 x 82 mm

LONGLIFE CARA XL: Höhe 90 cm




Zaune	€/Stück
1. 180 x 90	4580 139,-
2. 180 x 90/100	4581 149,-
Tor, gerade¹	
3. 98 x 90, DIN rechts	4582
98 x 90, DIN links	4583 519,-

Doppeltor, gerade¹	€/Stück
4. 310 x 90	4584 999,-
Doppeltor, rund¹	
5. 310 x 90/100	4585 999,-

Pfosten	€/Stück
8 x 8, Länge: 105	0768 39,95
8 x 8, Länge: 150	0742 52,90
Pfosten-Profil, L: 195	0772 4,99

LONGLIFE CARA: Höhe 70 cm



Zaune	€/Stück
1. 180 x 70	1100 129,-
2. 180 x 70/80	1101 139,-
3. 180 x 70/61	1102 129,-
Tor, rund¹	
4. 98 x 70/80, DIN rechts	1110
98 x 90, DIN links	1113 449,-

Tor, gerade¹	€/Stück
5. 98 x 70, DIN rechts	1108
98 x 70, DIN links	1109 449,-
Doppeltor¹	
6. 310 x 70	1114 999,-

Pfosten	€/Stück
8 x 8, Länge: 85	1120 33,95
8 x 8, Länge: 105	0768 39,95
8 x 8, Länge: 150	0742 52,90
Pfosten-Profil, L: 195	0772 4,99

Zubehör für CARA und CARA XL




Für Zäune und Tore benötigen Sie zusätzlich die Profilaufsätze als oberen Profilabschluss! Die Profilaufsätze und die Pfostenkappen mit Kleber (0783) befestigen

Profilaufsätze für Zäune/Tore	€/Set
Pyramide-Aufsatz, 11er-Set	1107 11,95
Dom-Aufsatz, 11er-Set	1106
Elementhalter, 4er-Set	1121 28,95
Pfostenkappen	€/Stück
Pfostenkappe 80	0773 6,49
Kugel-Pfostenkappe 80	1122 18,95
Kleber, 125 ml-Tube	0783 18,95

DO IT YOURSELF

Mit dem Zaunprofil und dem Zaunriegel bauen Sie Maßelemente (ideal auch für Zaunreparaturen).



Zaunprofil, Weiß	€/Stück
2,8 x 8,2, Länge: 180	1126 13,95
Zaunriegel, Weiß	
3,5 x 8,2, Länge: 180	1127 17,95

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 110-111.

¹ Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Torpfosten-Sets Seite 110. Drückergarnituren und Profilylinder Seite 111.

ONGLIFE Bodenbefestigung

Zaunpfosten

ONGLIFE Zaunpfosten sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Der Hohlraum des Pfostens ist mit einer 8-eckigen Metallwelle verstärkt.



Pfosten 8 x 8, zum Einbetonieren

Die günstigste und stabile Methode.

Zaunhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO



Länge: 240

Farbton	€/Stück
Weiß	0771 69,90
Polareiche	2457 119,-
Nussbaum	4570

Zaunhöhen 90/85/70
Serien: RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO, CARA



Länge: 150

Farbton	€/Stück
Weiß	0742 52,90
Polareiche	4387 94,90
Nussbaum	4568



Pfosten 8 x 8, zum Aufschrauben mit Pfostenträger (Art.-Nr. 0781)

Die schnelle und flexible Methode.

Zaunhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO



Länge: 195

Farbton	€/Stück
Weiß	0770 59,90
Polareiche	2456 109,-
Nussbaum	4569

Zaunhöhe 90/85
Serien: RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO



Länge: 105¹

Farbton	€/Stück
Weiß	0768 39,95
Polareiche	2455 82,90
Nussbaum	4567

Zaunhöhe 70
Serie: CARA



Länge: 85

Farbton	€/Stück
Weiß	1120 33,95

Pfostenträger²
für LONGLIFE Zaunpfosten

Bodenplatte:
8 x 16,
Länge: ca. 50,
Schraublöcher:
Ø 15 mm



Material	€/Stück
Stahl, verzinkt	0781 23,95

¹ Für CLEO auf Länge kürzen. Hinweise in der Montageanleitung beachten.
² Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen.
Alternativ: Verbundanker-Set (1272).



Torpfosten 2er-Sets

Torpfosten 2er-Sets zum Einbetonieren

Torflügelhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO



Länge: 255

Farbton	€/Set
Weiß	0729
Silber	2099 349,-
Braun	0716

Torflügelhöhe 90
Serie: CARA XL



Länge: 165

Farbton	€/Set
Weiß	0726 279,-
Für Doppeltor	
Weiß	0727 279,-

Torflügelhöhe 85
Serie: CLEO



Länge: 160

Farbton	€/Set
Weiß	0736 279,-
Für Doppeltor	
Weiß	0737 279,-

Torflügelhöhe 70
Serie: CARA



Länge: 140

Farbton	€/Set
Weiß	0733 279,-
Für Doppeltor	
Weiß	0734 279,-

Torpfosten 2er-Sets zum Aufschrauben

Torflügelhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO



Länge: 195

Farbton	€/Set
Weiß	0609
Silber	0606 399,-
Braun	0599

Torflügelhöhe 90
Serie: CARA XL



Länge: 105

Farbton	€/Set
Weiß	0610 299,-

Torflügelhöhe 85
Serie: CLEO



Länge: 100

Farbton	€/Set
Weiß	0735 299,-

Torflügelhöhe 70
Serie: CARA



Länge: 85

Farbton	€/Set
Weiß	0596 299,-

Zubehör



Verbundanker-Set €/Set
Acht Gewindestangen für zwei Pfostenträger oder Metallpfosten zum Aufdübeln und Montagemörtel
1272 **39,95**



Montageadapter für Aufschraubanker
Informationen zu den Artikeln siehe Seite 55. €/Stück
Montageadapter² 2007 **31,95**
Eck-Montageadapter² 0603 **27,95**

² Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen. Alternativ: Verbundanker-Set (1272).

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de



Designaufsatz Alu mit MS-Polymer-Kleber (1398) befestigen.




Kleber (0783) zur Befestigung der Aufsatzleisten und der Kunststoffkappen.



Der KYRILL Sturmanker stabilisiert gegen starken Winddruck.


KYRILL Sturmanker		€/Stück
Metall, verzinkt	1725	25,95

Alternativ wählen Sie die Sturm-/Windanker Plus, Seite 81.



Pfosten-Profil		€/Stück
Weiß Länge: 195	0772	4,99

verdeckt die bei der Montage unter Umständen auftretenden Schraublöcher, an allen Seiten des Pfostens einklipsen, pro Pfosten zwei Profile, auf Länge kürzen



Pfostenkappe 80		€/Stück
Weiß, Kunststoff	0773	6,49
Edelstahl, blank	1581	9,49


Kugel-Pfostenkappe 80		€/Stück
Weiß, Kunststoff	1122	18,95
Kleber, 125 ml, Tube	0783	18,95

Kunststoffkappen mit Kleber (0783) befestigen, Edelstahlkappe mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen



Aufsatzleiste (für RIVA/ROMO)		€/Stück
Weiß, gerade L: 120	0778	21,95
Weiß, gerade L: 180	0776	23,95
Weiß, rund L: 120	0775	23,95
Weiß, rund L: 180	0774	27,95
Kleber, 125 ml, Tube	0783	18,95


verhindert stehende Nässe auf den Elementen, mit Kleber (0783) befestigen



Designaufsatz-Alu		€/Stück
Länge: 180	1861	30,95

MS Polymer-Kleber		€/Stück
310 ml	1398	15,95

für alle geraden Elemente, aufstecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen




Edelstahl-Elementhalter		€/Stück
Weiß, pulverbeschichtet	0779	9,99
Edelstahl, blank	1860	

Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anschlusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe

Adapter - 45 Grad		€/Stück
Weiß	0780	7,99


für 45°-Ecken, Edelstahl, Weiß pulverbeschichtet, Bedarf: je Eckverbindung einen Adapter zusätzlich pro Elementhalter



LONGLIFE Universalhalter, 3er-Set		€/Set
Weiß, pulverbeschichtet	2506	21,95
Edelstahl, blank	2507	

Zur Befestigung von LONGLIFE Zäunen und Gittern am Metallpfosten (Seite 58), universell einsetzbar.

Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anschlusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe



Alu-Drückergarnituren		€/Stück
Weiß ¹ Klinke/Klinke	0839	
Weiß ¹ Klinke/Knauf ²	4652	89,90
Edelstahloptik Klinke/Klinke	4229	
Edelstahloptik Klinke/Knauf ²	1251	

Profil-Doppelzylinder		€/Stück
35/35	2551	21,95

¹ pulverbeschichtet

² Wechsel-Drückergarnitur



Beachten Sie bei der Planung den Platz für die Elementhalter. Planen Sie deshalb mit den Einbaubreiten: Zaunbreite + 3 mm auf jeder Seite.



SYSTEM RHOMBUS Zaunanlage aus Einzelprofilen (Seite 78) mit Tor und Doppeltor auf Maß im RAL Sonderfarbton gleichfarbigen Klemmpfosten und Torpfosten.

SYSTEM RHOMBUS Aluminium

Steckzaun-Sets bestehend aus 15 SYSTEM RHOMBUS Einzelprofilen inkl. Profilträgern. Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen.

RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen. Profile: 60 x 20 mm, Stärke: 0,5 mm



Zaun, 180 x 90	€/Stück
1. Lärche (Naturoptik)	2687
2. Bambus (Naturoptik)	2939
3. Vintage Oak (Naturoptik)	2957

219,-

Zaun, 180 x 90	€/Stück
4. Weiß ¹	2953
5. Silber	2685
6. Anthrazit	2686

189,-

Trigon Designgitter 60 x 90	€/Stück
7. Weiß Metall, beschichtet	3757
8. Anthrazit Metall, beschichtet	3756

159,-


¹Grundfarbton für Sonderfarben



Farbton Lärche....



...und Vintage Oak mit Klemmpfosten im Farbton Silber (Seite 79).





Weitere
Informationen auf
traumgarten.de



**Tore auf Maß, Torpfosten-Sets
und Torzubehör, ab Seite 86**



SYSTEM RHOMBUS Tor und Doppeltor auf Maß in Anthrazit. Doppeltor mit elektrischem Antrieb, Seite 88-89.



Weitere Vorgarten-Lösungen finden Sie in unserem
Spezialprospekt – kostenlos bei Ihrem Fachhändler oder
auf traumgarten.de



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de



SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV Vorgartenzaun aus Einzelprofilen (Seite 79) mit Dekoprofilen Trigon.

DO-IT-YOURSELF: Vorgartenzäune aus SYSTEM Einzelprofilen

Mit Einzelprofilen bauen Sie Vorgartenzäune auf Wunschmaß. Breite: Profil auf Wunschmaß kappen, Höhe: Profil-Anzahl. Wählen Sie Einzelprofile aus unserem großen SYSTEM Zaun-Baukasten (Seiten 82-83).



Zaun aus Einzelprofilen der Serie SYSTEM ALU PLUS in Weiß, (Seite 82), Einzeltor auf Maß (Seite 86).



SYSTEM WPC PLATINUM Einzelprofile in Anthrazit (Seite 82) mit Dekorprofilen Linea in 15 cm Höhe.




Vorgartenzaun aus SYSTEM ALU PLUS Einzelprofilen im Farbton Lärche (Seite 82).



Zaun aus Einzelprofilen SYSTEM BOARD Titangrau (Seite 83).



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de





SQUADRA im Farbton Anthrazit mit gekürzten Elementen, Metallpfosten in Anthrazit.

SQUADRA Aluminium

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Silber und Anthrazit, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.



Material: Aluminium,
pulverbeschichtet
Profile (A): 10 x 90 mm
edelstahlgeliegt
Riegel (B): 18 x 80 mm



Silber		€/Stück	Anthrazit		€/Stück
1.	180 x 90	2422	3.	180 x 90	2427
Zaun auf Maß			Zaun auf Maß		
2.	B: 20-200, H: 50-90 ¹	2423	4.	B: 20-200, H: 50-90 ¹	2428
		259,-			259,-
		449,-			449,-

¹ Breitenraster in 10 cm -Schritten. Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen

156	98	85	86	88



Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de

RAJA WPC im Farbton Braun mit montierter Aufsatzleiste aus Aluminium.

RAJA WPC

Profile und Querleisten sind aus kompaktem WPC. Den Elementen liegt eine Aufsatzleiste aus gebürstetem Aluminium zum konstruktiven Materialschutz bei.


Zur Bodenbefestigung wählen Sie die Pfosten aus WPC mit Stahlkern oder alternativ, die schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber, Seite 98.

Material: WPC

Profile (A): 12 x 71 mm, doppelt
edelstahlverschraubt

Querleisten (B): 38 x 71 mm

Aufsatzleiste: Aluminium
gebürstet




1.

Zaun, Anthrazit		€/Stück
1. 149 x 85	2105	129,-
WPC Pfosten, Anthrazit		
8 x 8, Länge: 100	2094	38,95



2.

Zaun, Braun		€/Stück
1. 149 x 85	2628	129,-
WPC Pfosten, Braun		
8 x 8, Länge: 100	1294	38,95



RAJA WPC Zaunzubehör



**Konstruktiver
Materialschutz**

MS Polymer-Kleber		€/Stück
310 ml	1398	15,95

Die den Elementen beiliegende Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.



Edelstahl-Elementhalter		€/Set
4er-Set, inkl. Schrauben	4225	12,95
Edelstahl-Pfostenkappe 90 für WPC-Pfosten		€/Stück
	1602	12,95

Befestigung der Pfostenkappe mit
Edelstahlschrauben.



**verzinkter
Stahl**

Träger WPC-Pfosten		€/Stück
zum Aufschrauben	2098	27,95
zum Einbetonieren	2097	

Pfostenalternative: Metallpfosten in Silber oder
Anthrazit (Seite 94) - inkl. Träger und Kappen.





Weitere
Informationen auf
traumgarten.de

NEU


KIBU mit Querriegeln und Metallpfosten im Farbton Silber,

KIBU THERMO-HOLZ, extrabreit - 238 cm

Die Zaun-Sets zur Selbstmontage bestehen aus 16 THERMO-HOLZ Einzelprofilen und zwei Querriegeln aus Aluminium im Farbton Anthrazit oder Silber.

Montieren Sie KIBU vorzugsweise an den schlanken Metallpfosten im Farbton Anthrazit oder Silber, Seite 98.

Material: Profile Thermoholz,
Querriegel Aluminium
Profile (A): 100 x 20 mm, mit
Mikro-Riffelung
Querriegel (B): 18 x 80 mm



1.

Querriegel Anthrazit	€/Stück
1. 238 x 90	3875 179,-



2.

Querriegel Silber	€/Stück
2. 238 x 90	3876 179,-



KIBU mit Querriegeln in Anthrazit.

Tipp zur Farberhaltung

UV-Strahlung führt auch bei Thermoholz zu einem schnellen und natürlichen Vergrauungsprozess. Wenn Sie sich gegen diese silbergraue „Patina“ entscheiden, sollten Sie idealerweise vor der Montage die Oberflächen mit einem braunpigmentierten und geeigneten Holzschutz-Öl behandeln, um so den Grundcharakter des Zaunelements zu erhalten.

Z. B. WOCA Exterior Wood Oil, Farbton Teak, 2,5 l,
Art.-Nr. 0287 **63,90** €/Stück



KIBU Tore ab Seite 85.



156



162



98



85



87


HOLZZAUN TRIFFT SYSTEM DESIGNELEMENTE

Kombinieren Sie Holzzaun-Elemente mit attraktiven, pflegeleichten Design-Elementen aus Aluminium, Edelstahl, beschichtetem Metall oder Sicherheitsglas.

**SYSTEM
Design-
gitter**

SYSTEM Designgitter

Edle Kombinationsgitter aus Edelstahl für alle Holzzäune. Größe: 60 x 180 cm
Material: Edelstahl (Gamma, Linea, Puls) oder Metall, beschichtet in Anthrazit oder Weiß (Trigon).



SYSTEM THERMO-
HOLZ MASSIV,
Seite 53



GRAZIA,
Seite 120




NEO,
Seite 122




ARZAGO,
Seite 123




GADA,
Seite 126



Trigon
Metall, Weiß



Gamma
Edelstahl



Linea
Edelstahl




Designgitter 60 x 180		€/Stück
1. Puls	Edelstahl	2833 299,-
2. Linea	Edelstahl	2834 299,-
3. Gamma	Edelstahl	2569 299,-
4. Trigon	Metall, Anthrazit	2835 299,-
	Trigon Metall, Weiß	3755 299,-

Befestigung der Designgitter am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten mit U-Montageprofil bzw. U-Klemmprofil (Infos Seite 124).



SYSTEM FLOW 3D-Design


FLOW aus Aluminium überzeugt durch ein modernes 3D-Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt, die andere konkav gewölbt. In zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.



SYSTEM NEO
THERMO-HOLZ,
Seite 54




GRAZIA,
Seite 120



NEO,
Seite 122



ARZAGO,
Seite 123




GADA,
Seite 126



Trigon
Metall, Weiß



Gamma
Edelstahl



Linea
Edelstahl




SYSTEM FLOW Anthrazit		€/Stück
1. 60 x 180	Rechteck	2741 175,-
2. 120 x 180	Rechteck	2740 339,-
3. 60 x 180	Gitter	2742 175,-
SYSTEM FLOW Silber		€/Stück
4. 60 x 180	Rechteck	2744 175,-
5. 120 x 180	Rechteck	2743 339,-
6. 60 x 180	Gitter	2745 175,-




SYSTEM GLAS


Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. GLAS Elemente inkl. Dichtungsprofil aus Gummi für die Montage am SYSTEM Klemmprofil. Das Glas-Design der Ausführungen Texta, Beta, Matt und Alpha ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt.




SYSTEM RHOMBUS
THERMO-HOLZ,
Seite 52




1



2



SYSTEM NEO
THERMO-HOLZ,
Seite 54



3



4



GRAZIA,
Seite 120



5



6



NEO,
Seite 122



7



8



ARZAGO,
Seite 123




GADA,
Seite 126



9



10



GRAZIA,
Seite 120

Design Texta

Sichtseite glatt, schwach durchsichtig,
Rückseite satiniert, Textilstuktur

1. 90 x 180	2795	219,-
2. 120 x 180	2794	269,-

Design Alpha

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert,
mit vier durchsichtigen Streifen

3. 90 x 180	2305	219,-
4. 120 x 180	2304	269,-

Design Beta

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert, mit
ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen

5. 90 x 180	2309	219,-
6. 120 x 180	2308	269,-

Design Matt

Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig
satiniert

7. 90 x 180	2336	219,-
8. 120 x 180	2335	269,-

SYSTEM GLAS Klar

Sicht- und Rückseite glatt,
durchsichtig

9. 90 x 180	2301	139,-
10. 120 x 180	2300	189,-

Befestigung der SYSTEM GLAS
Elemente am Holzpfosten,
am Metallpfosten oder
am Metalltorpfosten mit
U-Klemmprofil (Infos Seite 130).





Weitere
Informationen auf
traumgarten.de

- Exklusives Hartholz, zertifiziert
- Glatt gehobelt und geölt
- Pfosten aus Hartholz oder Metall

Pflegehinweis Hartholz:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.


GRAZIA mit Hartholzpfeosten

GRAZIA


Das geölte Hartholz aus verantwortungsvollen Quellen ist praktisch astfrei. Elegant: Schmale Lamellen in Rhombus-Form, die nicht ganz geschlossen sind, geben der Fläche eine optische Leichtigkeit.



162-163



130-133



Material: edles Hartholz*,
zertifiziert, handgeölt

Rahmen (A): 28 x 78 mm, Kanten
gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm


Hartholzpfeosten: 90 x 90 mm,
schichtverleimt, glatt gehobelt,
Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm

Verschraubung: Edelstahl

Maße/cm	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	9 x 9 x 195	9 x 9 x 105
€/Stück	129,-	209,-	209,-	349,-	89,90	54,90
Art.-Nr.	1540	1541	1539	1538	1543	1542


Hartholz-
pfosten



Die an der Unterseite leicht angeschrägten Lamellen erlauben - je nach Blickwinkel - eine leichte Durchsicht.



Abb. links:
GRAZIA kombiniert mit Design-
gittern Gamma aus Edelstahl.
Die Designgitter werden mit dem
U-Montageprofil am Metall- oder
Holzpfeosten verbunden, siehe
Seite 128.



Konstruktiver Holzschutz:
Schützen Sie die schichtverleimten
Hartholzpfeosten zwingend mit
Kappen aus Edelstahl, Seite 129.

Befestigen Sie die Elemente
mit Edelstahl-Elementhaltern
für die verdeckte Verschraubung,
Seite 129.



* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de

- **Vorgartenzaun aus Hartholz**
- **Hochwertige Verarbeitung**
- **Pfosten aus Hartholz oder Metall**



Beschaffung Hartholz:

Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die Hartholzpfeile zwingend mit Pfeilkappen aus Edelstahl (1602) S. 131.

RAJA

RAJA ist durch den Einsatz des praktisch astfreien, verleimten Hartholzes eine Güteklasse für sich. Es strahlt eine wunderschöne Eleganz aus. Die im klassischen, schlichten Design gehaltenen Zaunelemente sind qualitativ sehr hochwertig gearbeitet und edelstahlverschraubt.



Material: Hartholz**,
zertifiziert

Profile (A): 12 x 88 mm,
edelstahlverschraubt

Holme (B): 36 x 78 mm

Rundbögen (C): formstabil
verleimt und geölt

Hartholzpfeile: 90 x 90 mm,
schichtverleimt, glatt gehobelt,
Kanten gerundet

Holzschutz: Wasserablauf
durch unten offenen Rahmen



Maße/cm	179 x 90	Tor 98 x 90(97)	179 x 90(97)	Doppeltor 297 x 90(110)	9 x 9 x 105
€/Stück	135,-	135,-*	149,-	399,-*	54,90
Art.-Nr.	1511	1515	1513	1517	1542

* Tore ohne Beschlag.

** Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.

Hochwertige Beschlagsätze für RAJA



Beschlagsatz Tor

Kloben, Bänder, Schließmechanismus
99,90
1190

Beschlagsatz Doppeltor

Kloben, Bänder, Schließmechanismus und Bodenschieber
249,-
1191



Metallpfosten und Metalltorpfosten im Farbton Silber oder Anthrazit, siehe Seite 130 und 133.



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de

- **Modernes Design**
- **Mehrschichtig Grau lasiert**
- **Hochwertige Verarbeitung**


NEO kombiniert mit Designelementen der Serie FLOW, siehe Seite 116.

NEO

Wertig gearbeiteter Sichtschutz aus künstlich getrocknetem, farbbehandeltem nordischem Nadelholz. Handwerklich hochwertig verarbeitet und sowohl in der Breite als auch in der Höhe kürzbar. Pfosten: Wählen Sie die soliden Holzpfosten (Seite 123) oder die stabilen, schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber (Seite 130).



162-163



Material: Nadelholz, zertifiziert, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): im offenen Teil 80 x 15 mm, im geschlossenen Teil 95 x 15 mm inkl. Nut und Feder

Verschraubung: Edelstahl



Maße/cm	89 x 89	89 x 179/89*	89 x 179	179 x 179	179 x 179 offen	179 x 179 oben offen	89 x 179 oben offen	Tor** 98 x 179
€/Stück	84,90	125,-	125,-	185,-	175,-	185,-	125,-	185,-
Art.-Nr.	1349	1358	1357	1356	1346	1347	1348	1360


*inkl. einer noch zu montierenden Mittelleiste für die Montage als linkes oder rechtes Element

**Beschlag Seite 133



Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Erhalt der Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397), Seite 123.



NEO mit Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör. Der Designaufsatz bietet konstruktiven Holzschutz durch seitliches Ableiten des Regenwassers, Seite 131.



- Modernes Profilbrettdesign
- Mehrschichtig farbig lasiert
- In Braun und Grau


ARZAGO in Braun mit anthrazitfarbenen Metallpfosten, siehe Seite 130.

ARZAGO

ARZAGO mit markanter Hobelung: Die Profilbretter gehen unsichtbar und scheinbar endlos ineinander über. Die elegante Profilierung lässt die stabile 18 mm starke Wandung filigran erscheinen.

i
162-163

i
130-133



Material: Nadelholz, zertifiziert, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Profile (B): 18 x 122 mm

Gitterleisten (C): 10 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Verschraubung: Edelstahl

ARZAGO Grau

Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	17,95	159,-	159,-	159,-	219,-	209,-	94,90	28,95	249,-
Art.-Nr.	1394	1391	1390	1389	1388	1387	1331	1393	1392

ARZAGO Braun

Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	15,95	159,-	159,-	159,-	219,-	209,-	94,90	27,95	249,-
Art.-Nr.	1386	1384	1382	1381	1380	1383	1332	1385	1379

*Beschlag Seite 133



ARZAGO in Grau mit anthrazitfarbenen Metallpfosten und dem Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, Seite 131.

Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden.

Unsere Empfehlung:

Imprägnierlasur, Grau 2,5 Liter 1397 **49,95**
Imprägnierlasur, Braun 2,5 Liter 1399 **49,95**





- **Extrastarker Rahmen**
- **Schwungvolle Elemente**
- **Rundbögen formstabil verleimt**

Die Elemente mit schwingenden Abschlüssen erlauben die Gestaltung von besonders schwungvollen Zaunanlagen mit ausdrucksstarker Optik.

XL

Die Massivzaunserie XL überzeugt besonders durch ihren breiten Rahmen, der im Vergleich zu herkömmlichen Dichtzäunen ca. 60 % stärker und damit stabiler ist. XL ist vielen herkömmlichen Abtrennungen in mehreren Punkten überlegen: durch die stabilen Rahmen, die schwungvollen Designmöglichkeiten - viele Elemente bieten außerdem ein „eingebautes“ Rankgitter.



Material: Nadelholz (kdi), zertifiziert,


Rahmen (A): extrastark und stabil, 42 x 68 mm

Lamellen (B): 9 x 95 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, kleinastig, überlappend angeordnet

Gitter (C): Leisten 10 x 30 mm, Maschenweite 100 x 100 mm

Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt

Verschraubung: Edelstahl



Maße/cm	89 x 134/89	89 x 179/134	179 x 179 (193)	179 x 179 (165)	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179	89 x 179
€/Stück	99,90	109,-	149,-	149,-	129,-	109,-	119,-	94,90
Art.-Nr.	1199	1198	1175	1177	1176	1197	1196	1616

Starker Rahmen



Der 68 mm starke XL-Rahmen und die glatt gehobelten, mit Rundkante versehenen Profillamellen, heben XL unter den Premium-Holzstäben besonders hervor. Der Rahmen ist unten mit Wasserablauföffnungen versehen





Weitere
Informationen auf
traumgarten.de



89 x 179/89

94,90

1736



89 x 179/89

89,90


1158



89 x 179

79,90

1614



119 x 179

94,90

1157



41 x 179

56,90

1619



179 x 179

99,90

1156



60 x 179

67,90

1179



119 x 179 (193)

109,-

1146



89 x 179

79,90

1620



179 x 179 (193)


119,-

1145



Stabile Tore


Der Torrahmen ist mit 42 x 88 mm besonders stabil. Die Tore sind mit Tiefenbohrung für die Aufnahme eines Einsteckschlusses vorbereitet (siehe auch Seite 23).



Tor* 98 x 179

229,-

1147



Tor* 98 x 179 (194)

259,-

1622

*Beschlag Seite 133





- **Hochwertige Verarbeitung**
- **Extrabreiter Rahmen**
- **Rahmen mit Drainagenut**

GADA zeigt wie schön massives Holz verarbeitet werden kann. Ein wahres Erlebnis!

GADA


Handwerkliche Verarbeitung, hohe Stabilität und optische Ausdruckskraft vereint in diagonalen Linien mit sanften Längskanten zu zeitlosen Formen. Die Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Bemerkenswerte Qualitäts-Details, wie z. B. Wasserablaufflöcher und die Drainagenut, heben GADA deutlich vom herkömmlichen Standard ab.



162-163



130-133



Material: Nadelholz (kdi), zertifiziert,

Rahmen (A): extrastark und stabil, Zaun 42 x 78 mm, Tor 42 x 88 mm


Profil-Füllungen (B): 18 x 121 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, extratiefe Trocknungsnut (15 mm)

Gitter (C): Leisten 9 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt

Holzschutz: Rahmen mit Drainagenut und Wasserablaufflöchern

Verschraubung: Edelstahl




Maße/cm	89 x 179/89	179 x 179 (193)	179 x 179	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179 (193)	89 x 179
€/Stück	145,-	175,-	165,-	165,-	149,-	209,-	139,-
Art.-Nr.	1088	1085	1084	1151	1086	1094	1624

Durchdachte Details




Die 18 mm starken GADA Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Wasserablaufflöcher und Drainagenut im unteren Rahmen heben GADA von herkömmlichen Standardzäunen besonders ab.



Konstruktiver Holzschutz



Der Designaufsatz Alu (Art.-Nr. 1781) sieht elegant aus und schützt die Zaunelemente konstruktiv vor stehender Nässe. Versehen Sie die Holzpfosten mit wertigen Pfostenkappen aus Edelstahl (Zubehör-Bereich, Seite 131).





Weitere
Informationen auf
traumgarten.de



89 x 179	119 x 179	179 x 179	41 x 179	179 x 179 (193)	59 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	89 x 179/89
125,-	139,-	149,-	74,90	165,-	89,90	149,-	94,90	125,-
1623	1083	1081	1625	1082	1087	1150	1626	1735




Pfosten-Auswahl

Metallpfosten!


Besonders stabile
Metallpfosten.
Infos Seite 130.

Holzpfosten SELECT
(1596/1597), 9 x 9 cm,
Rundkanten, gedom-
ter Kopf für optima-
len Wasserablauf.



Tor mit Echtglas

Das Tor (1627) ist mit
Echtglas-Fenster (ESG,
mit Gummidichtung)
versehen.



Tor* 98 x 179 (193)	Tor* 98 x 179
299,-	279,-
1627	1089

*Beschlag Seite 133



- **Klassische Zaunserie**
- **Elemente in drei Höhen**
- **Lamellen mit Dekorfasen**



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de

LETTLAND


Mit der Kombiserie LETTLAND & Co. haben Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Zaungrößen für Ihre Planung. Die Elemente sind in Abmessungen, Übergängen und Lamellenverläufen aufeinander abgestimmt. Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik. Die Edelstahlverschraubung und die serienübergreifende Rahmenstärke von 42 x 42 mm bringen die handwerkliche Qualität im Vergleich zu herkömmlichen Elementen zum Ausdruck.



162-163



130-133



Material: Nadelholz (kdi),
zertifiziert,

Rahmen (A): Kiefer, gehobelt,
Zaun 42 x 42 mm, Tor 44 x 88 mm

Lamellen (B): Fichte, 8 x 92 mm,
fein gerillt, mit Dekorfasen

Rahmenecken (C): verzapft

Verschraubung: Edelstahl



Maße/cm	179 x 149	149 x 149	119 x 149	89 x 149	89 x 149/89	179 x 89
€/Stück	66,90	66,90	64,90	62,90	62,90	62,90
Art.-Nr.	0056	0068	0066	0181	0160	0052



Maße/cm	89 x 179/89	41 x 179	89 x 179
€/Stück	62,90	37,95	62,90
Art.-Nr.	0156	0163	0041



Maße/cm	179 x 179	179 x 179 (190)	149 x 179	119 x 179	179 x 155 (179)
€/Stück	67,90	109,-	67,90	64,90	74,90
Art.-Nr.	0057	1096	0069	0067	0060


Solide Tore

Die Tore werden ohne Beschlagsatz (0021) geliefert und sind für die Aufnahme eines Schlosskastens vorbereitet. Sie können DIN links und DIN rechts anschlagend montiert werden. Drehen Sie hierfür ggf. die Falle am Schloss (1018).



Maße/cm	Tor 98 x 179	Tor 98 x 155 (179)
€/Stück	199,-	229,-
Art.-Nr.	1029	1028

CLEMATIS Kombinationsgitter




Maße/cm	41 x 178	59 x 178	89 x 178	118 x 178
€/Stück	34,95	43,90	57,90	67,90
Art.-Nr.	0550	0551	0552	0553



Hochwertige Drückergarnituren

Als Tordrücker empfehlen wir die Aluminium-Drückergarnituren (4229/1251, Seite 23) in Edelstahloptik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken, Vierkantstift, Schrauben.





Weitere
Informationen auf
traumgarten.de

- Breite Nadelholz-Rahmen
- Bambus-Stäbe ca. 20 mm
- Kombinierbar mit Zaunserie XL



Der edelstahlverschraubte, breite Rahmen (42 x 68 mm) mit gerundeten Ecken ist druckimprägniert und passt farblich perfekt zu den Bambusstäben.

BAMBU

Asiatische Ruhe und Flair für Garten und Terrasse: Mit BAMBU schaffen Sie eine einzigartige Stimmung und Urlaubsgefühle. BAMBU vereint stabile, europäische Nadelholzrahmen mit optisch ansprechenden asiatischen Bambusstäben.



162-163




130-133

Kombinieren Sie BAMBU mit Gittern der Serie XL, Seite 124 (identische Rahmen).



Maße/cm	89 x 179/89	60 x 179	89 x 179	179 x 179	89 x 179
€/Stück	115,-	67,90	115,-	159,-	79,90
Art.-Nr.	4113	1179	4112	4111	1620





Material:

Bambus, Nadelholz (kdi)

Rahmen (A): 42 x 68 mm

Füllung (B): Bambusstäbe,
Ø ca. 20 mm

Verschraubung: Edelstahl



Materialhinweis:

Die Bambusstäbe mit ihren natürlichen Wuchs-Segmenten sind nicht vollständig blickdicht. Sie bieten aber trotzdem ausreichend Sichtschutz. Die ca. 20 mm starken Stäbe sind mit 3 Metallstangen zusätzlich im Rahmen fixiert und bilden eine stabile, optisch ansprechende Einheit.

Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei Bambus - wie auch bei jedem Holz - zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff Ihrer Wahl gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Vorwiegend auf Leinöl basierende, biozidfreie Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.

METALLPFOSTEN UND MONTAGEPROFILE



Metallpfosten: Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte (80 x 160 mm) für vier Schrauben.



Spart den Pfostenträger!

Metallpfosten

aus 2 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, **inkl. Kunststoffkappen.**




Metallpfosten, 7 x 7

	Anthrazit
Länge: 105 zum Aufdübeln	1591 64,90
Länge: 1925 zum Aufdübeln	1592 89,90
Länge: 150 zum Einbetonieren	1586 64,90
Länge: 240 zum Einbetonieren	1590 89,90
Länge: 298 zum Einbetonieren	4406 115,-

Metallpfosten, 7 x 7


	Silber
Länge: 105 zum Aufdübeln	1593 64,90
Länge: 1925 zum Aufdübeln	1594 89,90
Länge: 150 zum Einbetonieren	1585 64,90
Länge: 240 zum Einbetonieren	1589 89,90
Länge: 298 zum Einbetonieren	4405 115,-

Alternativ wählen Sie die soliden serieneigenen Holzpfosten. Mit Pfostenträger zum Aufdübeln (1885) oder zum Einbetonieren (1884) befestigen, Seite 132.



U-Montageprofil

zur Befestigung von Designelementen oder Dekorgittern am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



U-Montageprofil

	Anthrazit
Länge: 105	2414 18,95
Länge: 192	2415 31,95
Länge: 238	2416 38,95
	Silber
Länge: 105	2417 18,95
Länge: 192	2418 31,95
Länge: 238	2419 38,95



U-Klemmprofil

zur Befestigung von SYSTEM GLAS Elementen am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



SYSTEM U-Klemmprofil

	Anthrazit
Länge: 105	2778 52,90
Länge: 192	2777 82,90

SYSTEM U-Klemmprofil

	Silber
Länge: 105	2779 52,90
Länge: 192	2776 82,90

SYSTEM U-Klemmprofil

	Weiß
Länge: 105	4605 52,90
Länge: 192	4606 82,90

HOLZPFOSTEN- UND ZAUNZUBEHÖR



Holzpfosten: ausgewählte Qualität, stärker kesseldruckimprägniert, mit gedomtem Kopf und Rundkanten. Kombination mit Metall-Pfostenkappen ebenfalls möglich.


Holzpfosten



SELECT Nadelholzpfosten (kdi), 9 x 9

Länge: 105	1596	15,95
Länge: 195	1597	24,95

Elementhalter



Edelstahl-Elementhalter, 6er-Sets

für Holzpfosten	1886	19,95
für die verdeckte Verschraubung	2166	19,95

Bedarf: 1 Set pro Zaunfeld bis 180 cm Höhe.



Konstruktiver Holzschutz mit Pfostenkappen und Aufsatzleisten




Metall-Pfostenkappen

9 x 9	Edelstahl	Pyramide	1602	12,95
9 x 9	Edelstahl	Kugel	1604	21,95
9 x 9	Kupfer	Pyramide	0849	17,95



Holz-Pfostenkappen (kdi)

9 x 9	Nadelholz	Pyramide	0131	4,99
9 x 9	Nadelholz	Kugel	0842	8,99



Designaufsatz Alu

4,2 x 180	für Rahmenst. 40-45 mm	1781	30,95
4,8-5,2 x 180	für Rahmenst. 48-52 mm	1861	30,95
5,6-6,0 x 180	für Rahmenst. 56-60 mm	2042	30,95
MS Polymer-Kleber, Kartusche, 310 ml		1398	15,95



Designaufsatz Alu auf den Rahmen stecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen

BODENBEFESTIGUNG



Pfostenträger

Stabile Ausführung aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Holzpfosten



Pfostenträger für Pfosten 9 x 9* zum Aufschrauben	1885	19,95
zum Einbetonieren	1884	25,95

* inkl. Sechskantschrauben zur Befestigung des Pfostens



Mauer-Montageadapter für Aufschraubträger

Für die Pfostenmontage auf Mauer scheiben. Passend für alle TraumGarten Pfostenträger und Metallpfosten zum Aufdübeln: Stahl, feuerverzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben mit U-Scheiben und Kunststoff-Abdeckkappen



Montageadapter 160 x 160 x 160 mm	2007	31,95
Eck-Montageadapter (für die Eckpfosten-Montage) 180 x 160 mm	0603	27,95



Verbundanker-Set
für die stabile, sach- und fachgerechte Montage:
bestehend aus acht Gewindestangen mit Mutter, U-Scheibe, Abdeckkappe und Montagemörtel.

Verbundanker-Set
für zwei Pfostenträger zum Aufdübeln

1272 39,95

TIPP



Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an einer Hauswand befestigt und Stürmen ausgesetzt sind, sollten zusätzlich zur serien-eigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windankern Plus oder Sturmankern gesichert werden.

Windanker Plus/Sturmanker

Zusatzsicherung, passend für alle TraumGarten Pfosten. Material: Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Schlossschrauben und Muttern, Bodenbefestigung bitte separat besorgen (z.B. 1272 Verbundanker Set), für alle Pfosten-Typen geeignet.

Windanker Plus 47 x 30 x 5	Anthrazit 2897	31,95
Windanker Plus 47 x 30 x 5	Silber 2896	31,95

Sturmanker 117 x 55 x 5	Anthrazit 2899	46,90
Sturmanker 117 x 55 x 5	Silber 2898	46,90



Zusatzsicherung für Holzpfosten

Der KYRILL Sturmanker sichert Zäune und Tore zusätzlich gegen starken Winddruck und andere mechanische Belastungen. Höhe: 65 cm, Tiefe: 25 cm

KYRILL Sturmanker verzinktes Stahl-Rundrohr	1725	25,95
--	------	-------

METALLTORPFOSTEN UND TORZUBEHÖR



Drückergarnituren

DIN rechts/links, Aluminium beschichtet, inkl. 2 Langschilde mit Klinke (4229/3994) bzw. Klinke/Knauf (1251/3993), Vierkantstift und Schrauben



Drückergarnituren mit Rückholfeder

Klinke/Klinke	Edelstahloptik	4229	89,90
Klinke/Klinke	Anthrazit	3994	89,90

Wechsel-Drückergarnituren mit Rückholfeder

Klinke/Knauf	Edelstahloptik	1251	89,90
Klinke/Knauf	Anthrazit	3993	89,90

2er-Set



Metalltorpfosten

Aus 3 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, mit angeschweißter Toraufhängung, inkl. Kappen. Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte für vier Schrauben. Zusätzlich sind der Beschlagsatz Artikel 1893 und der Schraubensatz Artikel 1497 notwendig.



Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets

		Anthrazit
Länge: 105	zum Aufschrauben	0605 299,-
Länge: 195	zum Aufschrauben	0604 399,-
Länge: 255	zum Einbetonieren	2059 349,-

Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets

		Silber
Länge: 105	zum Aufschrauben	0607 299,-
Länge: 195	zum Aufschrauben	0606 399,-
Länge: 255	zum Einbetonieren	2099 349,-



Montageplatte

für die Montage von SYSTEM Toren direkt an eine Hauswand, einer Mauer oder zwischen Mauern ohne Torpfosten. Gekrüpfte T-Bänder inkl. Stahl, verzinkt und beschichtet, B x H: 15,5 x 12, Stärke 10 mm, Schrauben für die Montage bitte separat besorgen.

Montageplatte 2er-Set

	Anthrazit
3574	74,90
	Silber
3573	74,90
	Weiß
3575	74,90




2. Anschlagprofil

Aluminium, 40 x 15 mm, inkl. 2 Abdeckkappen aus Kunststoff, schwarz, Anschlagwinkel aus Edelstahl vormontiert

Höhe 180 cm	0611	62,90
Höhe 36 cm	0310	49,90

Bitte beachten: max. Torflügelbreite 120 cm



Beschlagsatz

für die Montage von Holztoren an den Metalltorpfosten, Metall verzinkt, inkl. Anschraubbänder, Anschlagwinkel, Schrauben und Einsteckschloss

Beschlagsatz


für Holztor am Metalltorpfosten	3789	74,90
---------------------------------	------	--------------



Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Holzpfeosten, bestehend aus Kloben, verstellbaren Bändern und Schrauben

für Tore mit Tiefenbohrung	0021	62,90
----------------------------	------	--------------



Einsteckschloss

bestehend aus Schloss mit drehbarer Falle, Schließblech, Anschlagwinkel und Edelstahlschrauben

DIN rechts/links	1018	67,90
------------------	------	--------------

Profil-Doppelzylinder

Metall, inkl. drei Schlüssel

60 mm, 30/30 mm	2550	21,95
-----------------	------	--------------

BINTO: ATTRAKTIVES MÜLLBOXSYSTEM FÜR JEDEN GELDBEUTEL

Schöner und variabler lassen sich Mülltonnen nicht verstecken: Wählen Sie eine unserer **BINTO** Beispiele mit einer Verkleidung aus farbigem HPL, elegantem Edelstahl, robustem Hartholz und günstigem Nadelholz oder planen Sie Ihre Wunschbox manuell mit den BINTO Systemelementen, Seite 135.

Das Tolle: BINTO können Sie auch ganz leicht im Internet planen:

www.traumgarten.de/planer



- Für Tonnen bis 240 Liter
- Individuell erweiterbar
- Leichte Online-Planung
- Individuelles Design möglich

BINTO Beispiele

HPL-Beispiele

Alle HPL Beispiele in zwei Farben erhältlich:

Schiefer
Grau

Material Info: HPL = Hochdruckschichtstoffplatte. Sie sind sehr stabil und wetterbeständig. Die Oberflächen sind mit einer widerstandsfähigen Melaminharz-Deckschicht versehen. Verunreinigungen lassen sich mit fast allen Reinigungsmitteln entfernen.



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
Schiefer	5170 879,-	5150 849,-	5171 1.479,-	5151 1.449,-	5156 2.199,-	5152 2.049,-	5173 2.649,-
Grau	5166 879,-	5142 849,-	5167 1.479,-	5143 1.449,-	5148 2.199,-	5144 2.049,-	5169 2.649,-

Edelstahl-Beispiele

Edelstahl-Verkleidung, Stärke: 1 mm, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5137 1.099,-	5116 1.049,-	5138 1.849,-	5117 1.749,-	5139 2.649,-	5118 2.449,-	5140 3.399,-

Hartholz-Beispiele*

Schön, hart und zeitlos: Die Verkleidung aus zertifiziertem Hartholz.



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5110 729,-	5111 699,-	5112 1.199,-	5113 1.199,-	5114 1.699,-	5115 1.699,-	5122 2.199,-

Nadelholz-Beispiele

Die günstigen BINTO-Varianten: Verkleidung aus zertifiziertem Nadelholz, kdi.



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5104 469,-	5105 529,-	5106 779,-	5107 929,-	5108 1.099,-	5109 1.329,-	5123 1.429,-

Alle Maße Außenmaße in cm (inkl. Klappdeckel bzw. Pflanzschale).

* Bei diesem exklusiven Naturprodukt kann es aufgrund der begrenzten Mengen trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.



Weitere
Informationen auf
traumgarten.de



Ausstattungs-Details:

- Klappdeckel mit Teleskopaufsteller und Zugkette
- Verstellbarer Kippstopper
- Rollenführung am Boden
- Edelstahltüren von innen verstärkt



Bitte beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung: www.traumgarten.de

Manuelle Planung mit Systemelementen

Starten Sie die manuelle Planung mit der BINTO Basis: Dem **Grundgestell (A)** für eine Müllbox und dem **Erweiterungsgestell (B)** für jede weitere Box.

für eine Tonne	für Erweiterungen	Grund- und Erweiterungsgestell
		
A. Grundgestell	B. Erweiterungsgestell	
69 x 80, Höhe: 119	66 x 80, Höhe: 119	
Art.-Nr. 1768 209,-	Art.-Nr. 1769 159,-	

Material: verzinkter Stahl,
Ausstattung: Scharniere,
Bügelgriff, Kippstopper,
Arretierung, magnetischer
Verschluss

Zu den Gestellen wählen Sie eine Grund- bzw. Erweiterungsverkleidung (1./2.) aus pflegeleichtem HPL, Edelstahl, dunklem Hartholz oder klassischem Nadelholz. Dazu noch - je nach Füllmethode - den Klappdeckel (3) oder die Edelstahl-Pflanzschale (4). Zu den Schalen beachten Sie:


Pflanzschale links/rechts/solo (1791)
für einzelne Müllboxen, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als äußere Schale.

Pflanzschale mittig (1792)
für innenliegende Schalen (ab 3-fach Kombinationen).



HPL-Systemelemente

HPL (Hochdruckschichtstoffplatten mit Melaminharz-Deckschicht), Stärke: 6 mm, beidseitig farbig




HPL-Verkleidung in 2 Farben:

	Schiefer	Grau
1. Grundverkleidung	2388 479,-	2378 479,-
2. Erweiterungsverkleidung	2389 269,-	2379 269,-
3. HPL-Klappdeckel	2387 165,-	2377 165,-
4. Pflanzschale li./re./solo	1791 175,-	
Pflanzschale mittig	1792 175,-	

Edelstahl-Systemelemente

Edelstahl, Stärke: 1 mm; Türen innenseitig verstärkt, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen

1. Grundverkleidung	4170	679,-
2. Erweiterungsverkleidung	4171	379,-
3. Edelstahl-Klappdeckel	1534	229,-
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	175,-
Pflanzschale mittig	1792	175,-



Hartholz-Systemelemente*

zertifiziertes Hartholz, Wandstärke: 18 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gerundet

1. Grundverkleidung	1412	339,-
2. Erweiterungsverkleidung	1413	159,-
3. Deckel für Hartholzverkl.	1414	199,-
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	175,-
Pflanzschale mittig	1792	175,-



Nadelholz-Systemelemente

zertifiziertes Nadelholz, kdi, Wandstärke: 19 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gefast

1. Grundverkleidung	1770	169,-
2. Erweiterungsverkleidung	1771	79,90
3. Nadelholz-Klappdeckel	1772	94,90
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	175,-
Pflanzschale mittig	1792	175,-



4er-Box mit
Pflanzschalen Edelstahl



B x T x H	282 x 90, H: 129
schiefer	5153 2.649,-
grau	5145 2.649,-




282 x 90, H: 129
5119 3.199,-



282 x 90, H: 129
5121 2.599,-



282 x 90, H: 129
5120 1.729,-






- Pflanzkästen zum Kombinieren
- Praktischer Kunststoff-Einsatz
- Aus zertifiziertem Nadelholz

Blühende Garteninseln

Das Pflanzkasten-Kombinier-System: Wählen Sie aus unserem umfangreichen Sortiment, freistehend oder in Kombination. Mit ein wenig Fantasie gestalten Sie blühende Inseln auf der Terrasse, im Garten, aber auch vor dem Haus oder auf dem Balkon.

Mit Pflanzkästen
Ruhezonen gestalten.
Lassen Sie sich
inspirieren.



Alle Pflanzkästen in der Übersicht

							
	1. CARINA	2. ANNA	3. ANNA	4. Wandpflanzkasten	5. CORA	6. CORA	7. CORA
	6-Eck-Pflanzkasten	6-Eck-Pflanzkasten	6-Eck-Pflanzkasten		4-Eck-Pflanzkasten	4-Eck-Pflanzkasten	4-Eck-Pflanzkasten
Kiefer (kdj):	Ø 60, Höhe: 29	Ø 75, Höhe: 31	Ø 100, Höhe: 38	95 x 43, Höhe: 38	60 x 40, Höhe: 31	60 x 60, Höhe: 38	60 x 60, Höhe: 38
Art.-Nr./€	0439 49,95	0150 84,90	0423 155,-	0318 89,90	0820 49,95	0822 67,90	0822 67,90
Einsatz							
Art.-Nr./€	0375 24,95	0374 27,95	0330 37,95	0331 29,95	0824 24,95	0826 31,95	0826 31,95

Wandstärke aller Pflanzkästen = 45 mm, außer ANNA (Art. 423) = 70 mm. CORA Gitter: Rahmen: 42 x 42 mm; Maschenweite: 100 x 100 mm; Gitterleisten: 13 x 20 mm. Maßangaben in



7. CORA
Bogengitter 60
68 x 102 (115)
1079 **39,95**



8. CORA
Rechteckgitter 60
68 x 102
1099 **32,95**



9. CORA
4-Eck-Pflanzkasten
120 x 40, Höhe: 31
0821 **79,90**



10. CORA
4-Eck-Pflanzkasten
120 x 60, Höhe: 38
0823 **109,-**



11. CORA
Bogengitter 120
128 x 102 (120)
1044 **54,90**



12. CORA
Rechteckgitter 120
128 x 102
1098 **47,90**

0825 **29,95**

0827 **35,95**

Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente. * Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier Edelstahlschrauben 4 x 70 mm separat besorgen.

Spielideen aus Lärche natur

Lärchenholz ist dauerhafter als unbehandeltes Nadelholz. Gegen Vergrauung durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne wirken handelsübliche Holzschutz-Lasuren.



BEO Sandkästen



Sand $\frac{2}{3}$ voll:
ca. 1080 kg

1. BEO 4-Eck-MAXI-Sandkasten*
aus Lärchenholz, zertifiziert
200 x 200, H: 31, Sitzflächen: 14 x 194,
Brettstärke: 22 mm

2700 **259,-**



3. BEO MAXI Holzabdeckung*
aus Lärchenholz, zertifiziert
4-teiliges Set, montiert, schützt den
Spielsand vor Verunreinigungen und
unerwünschten Tierbesuchern

2701 **129,-**



Sand $\frac{2}{3}$ voll:
ca. 450 kg

3. BEO Sandkasten*
aus Lärchenholz, zertifiziert
Ø: 174, H: 30, Sitzflächen: 14 x 87,
Brettstärke: 20 mm, passende
Abdeckplane siehe INGAR, Seite 141

1249 **129,-**



WINNETOO Klettertor

aus Lärchenholz*, zertifiziert, ein Fußballtor zum Klettern und Hangeln, mit fünf farbigen Klettersteinen, Seitenwand, Leiter- und Hangelgestell sind vormontiert. Mit fünf farbigen Klettersteinen, geknüpftes Tornetz inklusive Befestigungsleine, ohne Bodenbefestigung, Höhe: 209 cm, Breite: 239 cm, Tiefe: 52 cm

1245 **319,-**



geeignet für Kinder von 3-14 Jahren, Klettersteine: Belastung max. 70 kg



Schön und praktisch:
Die Führungsrinnen sehen klasse aus und erleichtern das Ausrichten des Pfostens. Die Ziernuten auf den Frontseiten unterstreichen die wertige Ausführung.

WINNETOO Spielreck


aus Lärchenholz*, zertifiziert, 2er-Set

Breite: 203, Höhe: 155, Pfosten: 88 x 88 mm (ohne Bodenanker), Pfostenköpfe abgeschrägt, mit Nut zur Aufnahme der Stangenhalterung, Reckstangen aus verzinktem Stahl, lackiert, Stangenhöhe variabel montierbar

1246 129,-

Extra:
drei Bodenanker zum Einbetonieren der Pfosten

1884 25,95/Stück



Belastung pro Sitzbank max.
50 kg

2



Belastung pro Sitzbank max.
40 kg

3

WINNETOO Spiel- und Picknicktische

aus Lärchenholz*, zertifiziert, schräg zueinander stehende Tischbeine sorgen für hohe Standfestigkeit.



2. für Kinder von 3-14 Jahren

61 x 119 x 115, Sitzhöhe 34, Tischfläche 50 x 119, Sitzfläche 25 x 119, Brettstärke 22 mm

Art.-Nr. 1248 115,-



3. für Kinder von 3-14 Jahren

50 x 89 x 89, Sitzhöhe 28, Tischfläche 37 x 89, Sitzfläche 18 x 89, Brettstärke 18 mm

Art.-Nr. 1247 64,90


Spielideen aus Nadelholz (kdi)

MORITZ Sandkasten mit Sonnendach



Sand $\frac{2}{3}$ voll:
ca. 405 kg

1. MORITZ Sandkasten*
mit Sonnendach**, 134 x 134,
H: 162, Wandstärke 28 mm,
Dach: PE-Folie, blau**
0813 **125,-**



2. MORITZ Kombi-Set*
5-teiliges Set, montiert, 134 x 134,
Spieltisch und Sandkastenab-
deckung in einem
1628 **47,90**



3. Sitzecke für MORITZ
72 x 28, bis zu vier Sitzecken
einbaubar
1021 **8,99**

Bitte beachten:
Die Sitzecke (3) passt nicht in
Verbindung mit dem Kombi-Set!

* Bausätze aus Nadelholz, kdi, inkl. Schrauben und Montageanleitung

** Farbveränderungen durch UV-Strahlung unvermeidbar



WINNETOO Massivholz-Doppelschaukel

WINNETOO Schaukelanlagen aus Massivholz (geeignet für 3-14 jährige Kinder, bis max. 70 kg Belastung je Schaukelsitz).

1. mit Podest (ohne Rutsche)*

extra stabil, aus 4-Kanthalholz
9 x 9, 359 x 222, Höhe: 248
1979 **339,-**




2. Wellenrutsche 295 - blau

Länge: 295, Breite: ca. 50,
Kunststoff, Gewicht: 16 kg
1697 **159,-**



3. ohne Podest*

extra stabil, aus 4-Kanthalholz
9 x 9, 359 x 222, Höhe: 248
1980 **209,-**



INGAR Sandkasten



2. INGAR Sandkasten*

Ø: 192, H: 31,
Sitzflächen: 14 x 98
0419 **84,90**



Sand 2/3 voll:
ca. 495 kg

3. Abdeckplane für INGAR

PE-Folie, Blau, mit
Gummizug (passt auch zu
BEO (Art.-Nr. 1249, Seite 139))
0418 **21,95**




* Bausätze aus Nadelholz, kdi, inkl. Schrauben und Montageanleitung

Spielsystem für den privaten Bereich.



WINNETOO: Zwei Türme zum Ausbauen • Über



Aktiv-Spielsystem

- ✓ einzigartiges, modulares Baukasten-System
- ✓ sicheres, TÜV-geprüftes Spielsystem, über viele Jahre noch erweiter- und ausbaubar
- ✓ aus solidem Material, alle Bauteile vorgefertigt, nur stecken und schrauben!
- ✓ ein System, in dem du deine Anlage schon vor deinem Besuch bei uns detailgenau planen kannst



Alle Türme: Bausätze, stabile Konstruktion aus Pfosten 9 x 9, Nadelholz, wetterfest und chromfrei druckimprägniert, ohne Bodenanker

Spielturm



1. WINNETOO Spielturm

113 x 113, Höhe: 350, inkl. Leiter und Dach aus PE-Gewebe
1652 319,-

Der Start in die WINNETOO Spielwelt: Bauen Sie Ihren Spielturm-Favoriten zu einem individuellen Spielparadies aus. Ganz nach Gartengröße und dem Kinderherzenswunsch!



Planen Sie WINNET00 online: traumgarten.de/winnetoo



80 Bauteile • Einzigartig • Online planbar

GIGA-Turm



2. WINNET00 GIGA-Turm
203 x 203, Höhe: 290 (mit Dach ca. 364), inkl. Leiter
1737 **499,-**

3. GIGA-Dach mit Plane
Bausatz, inkl. Holzgerüst, Dach: PE-Gewebe, blau
1738 **179,-**

* zu belegen mit Schindeln deiner Wahl



Drei Dachvarianten wählbar!



4. Holzdach für den GIGA-Turm*
Bausatz, massiv, Höhe: 88,
Dachfläche: 8 qm
1765 **339,-**

5. GIGA Pult-Dach Holz*
Bausatz, massiv, Höhe: 35,
Dachfläche: 5 qm
4199 **319,-**





Spielturm mit Fensterwand Hex-Hex (6), Holzdach Hex-Hex (5) und der großen Veranda (2).



WINNET00 Spielturm mit pflegeleichten Elementen für die Wände (16/17) und das Dach (18).

Ausbauelemente für WINNET00 Spieltürme

Alle Informationen zu den Artikeln sowie viele Ausbaubeispiele finden Sie im großen Spielgeräte-Planer. Erhältlich im Fachhandel oder auf **traumgarten.de**



1

Veranda
72 x 113 x 69

2864 **99,90**

inkl. Holzboden

2

Veranda, groß
115 x 113 x 154

2863 **229,-**

inkl. Holzboden

3

Tisch mit zwei Bänken
93 x 67 x 58

2865 **31,95**

4

Holzboden für Spielturm
105 x 105

2866 **51,90**

5

Holzdach Hex-Hex
154 x 119 x ca. 54

2862 **155,-**

6

Tür/Fenster Hex-Hex
90 x 139

2860 Türwand	129,-
2861 Fensterwand	115,-

7

Giebel für Spielturm, 2er-Set

1656 **47,90**

8

Holzdach für Spielturm

1655 **94,90**

ohne Schindeln,
Bedarf ca. 2,5 qm

9

Kombi-Modul
113 x 14,5 x 290

1740 **109,-**

Für die Montage von Anbau,
Balkon, Holzbrücke oder Pira-
tenschiff am GIGA-Turm

10

Anbau
101 x 113 x 290

1653 **209,-**

11

Balkon
71 x 113 x 89

1654 **169,-**

12

Piratschiff
86 x 113 x 231

1701 **189,-**

13

12. Holzbrücke 180
180 x 113 x 89

1704 **199,-**

14 siehe Seite 129.

13. Hängebrücke 180
180 x 98 x 89

1709 **259,-**

Schutzmatte (Boden) auch
als Ersatzartikel lieferbar
(Art. 1710, **47,90**).

15

Wand/Fenster/Tür
90 x 139

4257 Wand	66,90
4258 Fensterwand	77,90
4259 Türwand	82,90

16 pflegeleicht

Wandelemente
90 x 138, niedrig 90 x 79

4260 rot	109,-
4261 grün	109,-
4262 grün, niedrig	64,90

17 pflegeleicht

Fenster-/Türwand
90 x 138

4263 Fensterw. rot	115,-
4264 Türw. gelb	115,-

18 pflegeleicht

Dach und Giebel
Giebel als 2er-Set

4266 Dach grün	155,-
4265 Giebel gelb	64,90



Zwei WINNET00 Spieltürme verbunden mit der Hängebrücke (14) – Belastung bis 300 kg.



GIGA-Turm mit Pult-Dach Holz und Vielweckbalken (29).




GIGA-Turm ohne Dach mit Tür/Wände (15) und Klettersteg (23).



Sandkasten unter dem GIGA-Turm aus Systembalken 188 (28).

WINNET00 Treppe 150 mit Handlauf

Für die Montage am Spielturm, am GIGA-Turm oder an der Holzbrücke. Fixieren Sie die Treppe mit zwei Bodenankern SAFETY Plus. Treppe für Podesthöhe 150, Breite: 87, Ausladung: ca. 119, Stufenbreite: 61, Stufenstärke: 40 mm



Für den Bau eines Sandkastens unter dem Piratenschiff.



Z. B. für den Bau eines Sandkastens unter dem Spielturm.



Z. B. für den Bau eines Sandkastens unter dem GIGA-Turm.



Z. B. für den Anbau von Kletterseil/Holztrapez mit Ringen.



8 x 80 mm, mit Spezialgewinde für erhöhte Lastenaufnahme



Spielturm mit Rutsche (1) und Schaukelanbau (3, 4, 5), Schaukelsitz - farbig (8) und Strickleiter (17).



Kletternetz (6) am Spielturm mit 2 Vielseckbalken (15).

WINNET00 für aktive Kids:

Rutschen, schaukeln, klettern, hangeln

1

Wellenrutsche 295

1697 **159,-**

2

Plattform 150
H: 150

1650 **109,-**

3

A-Seitenteil
mit zwei Streben

1647 **84,90**

4

Schaukelbalken
8,8 x 8,8 x 290

1648 **46,90**

5

Schaukelbalken-Halter, rot
inkl. Schrauben

1668 **34,95**

6

Sprossenwand und Kletternetz 100 x 250

1651 Sprossenw.	125,-
1683 Kletternetz	129,-

7

Schaukelsitz - Holz

1726 **25,95**

8

Schaukelsitz - farbig

1671 **20,95**

9

Babysitz - Vario mehrfarbig

1674 **62,90**

10

Babysitz - mehrfarbig

1673 **43,90**

11

Seilset für Reifenschaukel

1982 **49,90**

Bausatz ohne Reifen

12

Holztrapez mit Ringen - farbig

1678 **20,95**

13

Tellerschaukel - farbig

1675 **32,95**

14

Schaukelhaken
Standard/SAFETY

1692 Standard	6,99
1693 SAFETY	12,95





Große GIGA-Turm Spielanlage ausgebaut mit Systemelementen.

Planen Sie WINNET00 online:
traumgarten.de/winnetoo

Informationen zu den Artikeln finden Sie im großen Spielgeräte-Planer.
Erhältlich im Fachhandel oder auf **traumgarten.de**



15

Vielzweckbalken
5,8 x 9 x 290

1664 **35,95**

16

Knotenseil, Kletterseil

1680 Knotenseil **41,90**
1681 Kletterseil **29,95**

17

Strickleiter

1682 **38,95**

18

Boxsack - rot
für Holzspan-Füllung

1690 **49,90**

19

Klettersteine - rot
5er-Set

1685 **33,95**

20

Reckstange 90 - rot

1684 **33,95**

21

Basketballkorb
(ohne Schrauben)

1689 **41,90**

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Alters- und Gewichtsbeschränkung

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Alters- und Gewichtsbeschränkung! WINNET00 ist für den privaten Gebrauch und grundsätzlich für Kinder von 3 bis 14 Jahren geeignet. Abweichend hiervon gelten für diese speziell gekennzeichneten Artikel folgende Hinweise:

- A** bis 70 kg **B** bis 100 kg **C** bis 140 kg **D** bis 300 kg
- E** bis Fallhöhe 80 cm **F** bis Fallhöhe 120 cm
- G** nur in Verbindung mit dem WINNET00 System
- H** für Kinder von 8-14 Jahren
- I** für Kinder von 9-36 Monaten





WINNETOO für aktive Kids:

WINNETOO Spiel- und Sicherheitszubehör



Für die Sicherheit

Die Sicherheit Ihrer Kinder liegt uns sehr am Herzen. Fallschutzmatten und Haltegriffe sind nur ein kleiner Teil unseres Sicherheitskonzeptes. Beachten Sie deshalb auch unsere Aussagen zum Thema Sicherheit in der Montageanleitung (auch vorab im Internet).



E F siehe Hinweise auf Seite 147.





Darauf können Sie „bauen“!

WINNETOO PRO – das System für den öffentlichen Bereich – ist nach den Anforderungen der DIN EN 1176 gefertigt. Diese gesetzliche Norm regelt die Anforderungen für Spielgeräte im öffentlichen Spiel- und Wohnumfeld.

Planung

Mit den Systembauteilen können Sie ruck, zuck eine eigene Spielanlage zusammenstellen oder – ganz einfach – Sie übernehmen eine unserer zertifizierten Anlagenvarianten.

Kosten


WINNETOO PRO bietet eine ganze Menge fürs Geld! Bereits bei der Entwicklung des Systems wurde auf ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis Wert gelegt. Vergleichen Sie selbst! Unser Tipp: Achten Sie bei Ihren Vergleichen auch auf das Kleingedruckte: WINNETOO PRO, das sind keine versteckten Kosten! Alle Bodenanker und Befestigungsmaterialien sind inklusive!

Größe

WINNETOO PRO bietet nicht nur für jeden Geldbeutel eine tolle Spielanlage, auch jeder Spielraum kann optimal ausgenutzt werden! Von S bis XXL – alles geht!

Sicherheit

In die Entwicklung von WINNETOO PRO wurde viel Detailarbeit und Sorgfalt gesteckt. Alle Bauteile sind nach der DIN EN 1176 gebaut. Der Sicherheit zuliebe!



Die WINNETOO PRO Bodenanker, 120 cm lang und 8 kg schwer, sind bei allen Anlagen inklusive.



WINNETOO-PRO Start-Sets

Im WINNETOO PRO System werden Massivholzbauteile aus ausgesuchtem, kesseldruckimprägniertem Fichtenholz und verleimten Siebdruckplatten verwendet. Der Großteil der zur Montage benötigten Bohrlöcher ist werkseitig erstellt worden.



WINNETOO PRO Grundturm-Set

148 x 148, Höhe: 294, Pfosten: 10,8 x 10,8, inkl. 4 Bodenanker und 2 Edelstahlgriffe
3001 **1.299,-**



WINNETOO PRO Grundturm-Set mit Dach

148 x 148, Höhe: ca. 365, Pfosten: 10,8 x 10,8, inkl. 4 Bodenanker und 2 Edelstahlgriffe
1.678,-



WINNETOO PRO Grundturm-Set mit Dach und Rutsche


148 x 148, Höhe: ca. 365, Pfosten: 10,8 x 10,8, inkl. 4 Bodenanker und 2 Edelstahlgriffe
2.777,-



Planen Sie online:
traumgarten.de



WINNETOO PRO Ausbauelemente



1

Dach-Set
184 x 160 x 84

3002 **449,-**

2

Sandkasten-Set
148 x 148 x 40

3004 **359,-**

3

Feuerwehrrutsche
H: 310

3107 **169,-**

4

Sandeimer mit Kette
Kette: Länge ca. 400

3111 **319,-**

5

Kletterwand-Set, unten
118 x 140

3006 **299,-**

6

Kletterwand-Set, oben
118 x 140

3007 **169,-**

7

Klettersteg-Set
70 x 209

3005 **379,-**

8

Set-Rutsche
233 x 149 x 75

3013 rot **1.099,-**
3015 blau **1.099,-**
3016 grün **1.099,-**

9

Edelstahlrutsche
247 x 149 x 53

3105 **1.949,-**

10

Brücke-Set
262 x 232 x 92

3003 **1.229,-**

11

Brücke-Kletterwand
unten, 2er-Set

3008 **599,-**

12

Brücke-Kletterwand
oben, 2er-Set

3009 **329,-**



Wussten Sie schon?
„Frei zugängliche
Spielanlagen“ von Mehr-
familienhäusern, Garten-
anlagen, Geschäften,
Restaurants, Hotels oder
Kindergärten gelten als
öffentliche Spielanlage!



mit Kette




mit Kette



Alle Informationen zu den Artikeln
sowie die erforderlichen
Montagevorgaben finden Sie in der
detaillierten Montageanleitung.
Erhältlich im Fachhandel oder auf
traumgarten.de/winnetoo-pro





WINNETOO PRO Anlagen-Beispiele

Die Anlagen sind vom TÜV-Nord zertifiziert und nach der DIN EN 1176 freigegeben.

Weitere Informationen finden Sie in der detaillierten Montageanleitung: traumgarten.de/winnetoo-pro





Anlage 7

965 x 1192* 5130 **7.649,-**



Anlage 8

980 x 1135* 5131 **10.899,-**



Anlage 9

980 x 1190* 5132 **9.549,-**



Anlage 10

982 x 1217* 5133 **13.099,-**

Freistehende Schaukelanlagen



Anlage 11

812 x 381* 5134 **1.499,-**



Anlage 12

812 x 381* 5135 **2.349,-**



Anlage 13

812 x 381* 5136 **1.629,-**

Reckstangen-Anlagen



Anlagen 14-16

Anlage 14: 190 x 304* 1er 3021 **299,-**

Anlage 15: 319 x 304* 2er 3022 **479,-**

Anlage 16: 448 x 304* 3er 3023 **669,-**



Moderne Materialien für den Garten und für die Terrasse



Materialkunde

Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment.

Alle Materialien sind wetterbeständig und pflegeleicht - aber nicht pflegefrei!

Bitte beachten Sie unsere speziellen Materialinformationen.



Generelle Informationen:

Farbunterschiede innerhalb von montierten Anlagen mit pflegeleichten Produkten (WPC, Alu, Glas, Keramik, Kunststoff, etc.) entstehen durch unterschiedliche Bewitterung, aber auch bei der Montage von unterschiedlichen Produktionschargen an gleichen Montageorten. Farbabweichungen innerhalb

eines Grundfarbtons (beim üblichen frontalen Betrachtungsabstand von circa zwei Meter und bei Tageslicht) sind zulässig und produktionsbedingt unvermeidbar, insbesondere bei Kombinationen, bestehend aus Zaunanlagen mit Maßanfertigungen/Sonderproduktionen und Toren, die aus

anderen Produktionschargen stammen. Gleiches gilt bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Zaunanlagen oder bei der Montage von Einzelprofilen mit Zaunsets. Hier werden diese Unterschiede deutlich sichtbar. Diese Farbtonunterschiede stellen keinen Beanstandungsgrund dar!

METALL

ALUMINIUM

Aluminium ist ein Leichtmetall und verfügt im Verhältnis zu seinem geringen Gewicht über eine sehr hohe Festigkeit. Unsere Produkte aus Aluminium werden für zusätzlichen Oberflächenschutz und für die Farbgebung pulverbeschichtet oder lackiert. Die glatte Oberfläche ist pflegeleicht, da keine weiteren Anstriche notwendig sind und das Material einfach abgewaschen werden kann. Durch unterschiedliche Intensitäten der UV-Strahlung kann sich der Farbton ungleichmäßig aufhellen bzw. verändern. Dieser schleichende Prozess erstreckt sich über den gesamten Zeitraum der Nutzungszeit der Anlage. Die Zaunserien SYSTEM RHOMBUS, SYSTEM ALU PLUS und SYSTEM ALU XL sind im Inneren der Einzelprofile ausgeschäumt. Hierdurch wird eine hohe Stabilität erreicht. Das typische Hohlklingen durch z. B. den seitlichen Anprall von Regen wird deutlich reduziert.

Lagerung, Transport

Nicht montierte Elemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen. Vermeiden Sie eine Punktbelastung, speziell bei

Profilen und Leisten. Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in der direkten Sonne gelagert wird! Geöffnete und noch nicht verarbeitete Ware muss gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden, um ein zu starkes Aufheizen der Aluminiumprofile zu vermeiden. Die Einzelprofile der Zaunserien SYSTEM ALU PLUS und SYSTEM ALU XL sind zum Schutz auf den Oberflächen mit einer Schutzfolie versehen, die direkt vor oder spätestens nach der Montage entfernt werden muss. Mögliche Klebstoffreste entfernen Sie mit handelsüblichen Klebstoff-Entfernern, niemals „Nitro-Verdünnung“ verwenden.

SQUADRA: Lagern Sie die Zaunfelder immer senkrecht stehend, nicht schräg oder flach liegend. Achten Sie bitte darauf, dass die Profile der SQUADRA Elemente nicht punktuell belastet werden, da sich die Aluminiumprofile sonst verziehen.

Bearbeitung

Zaunelemente aus Aluminium können Sie entweder mit einer Kappsäge und einem speziellen, feingezahn-

ten Blatt für Metall oder mit einer Eisensäge zuschneiden. Elemente aus Aluminium nie mit einem Winkelschleifer schneiden! Das Material kann verbrennen und die Lackierung platzt ab. Die Schnittflächen mit handelsüblichem Klarlack versiegeln oder mit unseren Reparatur-Farben behandeln.

Pflege

Die Aluminiumelemente lassen sich prinzipiell mit einer Lösung aus warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Wichtig: Keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger verwenden, da diese mitunter die Lackschicht der Aluminiumprofile anlösen können und es somit zu Verfärbungen kommen kann.

Fleckenbildungen auf der Oberfläche können z. B. durch Kondensieren von Wasser oder durch Schmutz- und Staubanhaftungen verursacht werden. Hierbei trocknet der sogenannte feuchte Biofilm auf den Zaunoberflächen ab und hinterlässt fleckenartige Rückstände. Diese Verunreinigungen beseitigen Sie am besten mit Haushaltsreinigern auf Essigbasis.

EDELSTAHL

Der V2A-Edelstahl bietet aufgrund seiner besonderen Legierung einen ausreichenden Schutz gegen Korrosion durch normale Umwelteinflüsse. Wird Edelstahl jedoch mit Rost oder rostenden Materialien in Verbindung gebracht, kann sich der Rost übertragen und der Edelstahl beginnt zu korrodieren, selbst ein Durchrosten ist möglich. Daher muss Edelstahl vor Rost geschützt werden. Rostpartikel können auch durch Wind übertragen werden, erkennbar an kleinen braunen Flecken an der Edelstahloberfläche (Flugrost). Diese Flecken sollten sofort entfernt werden, um ein Ausbreiten zu vermeiden. Spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahl erhalten Sie im Handel. Allgemein gilt, dass die Korrosionsbeständigkeit und die Vermeidung von Anhaftungen in der Regel umso besser sind, je glatter die Edelstahloberfläche ist.

Visuell wahrnehmbare Unterschiede in der Oberflächenstruktur durch unterschiedliche Anordnung in Zaunanlagen oder durch unterschiedliche Produktionschargen bei unterschiedlichen Bauteilen sind unvermeidbare technologische Schwankungen im Herstellungsprozess und stellen keinen Beanstandungsgrund dar!

Lagerung, Transport, Bearbeitung

Lagern Sie Edelstahlelemente stets separat. Werkzeuge u. a. Hilfsmittel, mit denen bereits rostender Stahl bearbeitet wurde, darf nicht verwendet werden! Metallspäne, die durch die Montage entstehen, müssen sofort entfernt werden. Achten Sie insbesondere beim Kürzen auf leistungsfähiges und geeignetes Werkzeug in Verbindung mit Sägeblättern aus HSS-Stahl und möglichst feiner Zahnung. Darüber hinaus entsteht aufgrund der enormen Härte von Stahl mehr Hitze während des Schneidprozesses.

Daher sollten Sie die Verwendung eines Kühlmittels in dem Trennprozess berücksichtigen, um ein „Blau-Anlaufen“ der Schnittstellen zu vermeiden.

Pflege

Nach der Montage der Bauteile aus Edelstahl ist eine Grundreinigung durchzuführen, damit der mögliche Bauschmutz gründlich entfernt wird. Auch die Entfernung der Schutzfolien gehört zur Grundreinigung. Manche dieser Schutzfolien sind gegen Licht- und UV-Einstrahlung nicht dauerhaft beständig und lassen sich nach einiger Zeit nur noch mühsam abziehen. Daher müssen diese Schutzfolien entfernt werden, sobald sie nicht mehr für den Schutz auf der Baustelle benötigt werden. Dabei ist stets von oben nach unten vorzugehen. Auch alle Reste des Klebstoffes durch die Anhaftung der Folie auf den Oberflächen der Edelstahl-Bauteile sind sorgfältig zu entfernen, da sie zu Korrosion führen können.

METALL (verzinkt und pulverbeschichtet)

In unserem Sortiment befinden sich Pfosten aus beschichtetem Metall, die keine Pflegeanstriche benötigen. Optimaler Korrosionsschutz kombiniert mit eleganter Oberfläche und angenehmer Haptik.


Die Metallpfosten sind verzinkt und pulverbeschichtet, Übersichtungen sowie leichte Farbunterschiede mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit der Produkte und stellen somit keinen Grund für eine Beanstandung dar.

Bearbeitung

Zaunelemente aus Metall können Sie entweder mit einer Kappsäge und einem speziellen, feingezahnten Blatt für Metall oder mit einer Eisensäge zuschneiden. Achten Sie insbesondere beim Kürzen auf leistungsfähiges und geeignetes Werkzeug. Die Kanten müssen nach dem Schnitt gegen Korrosion geschützt werden und im Idealfall mit dem TraumGarten-Spray im passenden Farbton nachbehandelt werden. Zuschnitte von Edelstahl, siehe separater Hinweis.



KERAMIK



Oberfläche
hygienisch und
ohne Porosität



fleckenbeständig
und leicht zu
reinigen



resistent
gegen Pilz- und
Schimmelbefall



sehr hart und
kratzfest



resistent gegen
Chemikalien und
Lösemittel




unempfindlich
gegen Putz- und
Reinigungsmittel



UV-Strahlen
unempfindlich
und farbstabil



hitze-, frost- und
nässebeständig



formstabil, maß-
beständig und
biegefest



hergestellt aus
natürlichen
Rohstoffen

Keramik-Zaunelemente sind aufgrund des speziellen Produktionsverfahrens ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet und weisen eine hygienische Oberfläche ohne Porosität auf. Die Elemente sind zudem hitze-, frost- und nässebeständig, UV- und farbbeständig, pilz- und schimmelresistent, äußerst bruchfest und dimensionsstabil. Unempfindlich gegen Putz- und Reinigungsmittel, resistent gegen Chemikalien und Lösemittel, sehr hart und kratzfest.

Zur Herstellung unserer Keramik-Zaunelemente werden die natürlichen Hauptbestandteile wie Quarz, Feldspat, Tonerde und Mineraloxyde unter hohem Druck zu einer Keramik-Platte geformt und anschließend bei Temperaturen von über 1.200° Celsius gebrannt. Dadurch erhält die Platte ihre widerstandsfähige und anmutende keramische Oberfläche, gleichzeitig variieren die Platten in Ihrer Farbgebung nur leicht.

Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und warmen Wasser beseitigen. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Dabei immer in Faserverlauf (sofern vorhanden) der Elemente arbeiten, anschließend gründlich mit reichlich klarem Wasser nachspülen.

WPC – Wood Plastic Composite


WPC ist ein Gemisch aus Naturfasern, farbigem Kunststoff und Additiven. Die Fasern sind Naturprodukte und variieren dadurch in ihrer Farbgebung. Die sonst sehr gleichmäßige Farbe des Komposits wirkt somit lebendiger als Kunststoffprodukte.

Im letzten Arbeitsgang der Produktion werden die WPC-Profile strukturiert, gebürstet und geschliffen, um eine matte, natürliche Optik zu erzielen. Beim Lagern, Auspacken und Zwischenlagern während der Montage werden die Profile unterschiedlich mechanisch belastet. Diese unterschiedliche Belastung verändert auch jede geschliffene Oberfläche anders und somit deren Lichtreflektion. Hierzu zählen auch kleine Druckstellen, die dann glänzend wie Flecken oder Kratzer aussehen, aber durch Anschleifen wieder verschwinden.

Wie beim Holz existieren Unterschiede in der Oberfläche von einem Profil zum nächsten, dies wird während der ersten Nutzungszeit durch UV-Strahlung und Bewitterung verstärkt. Im Laufe der Zeit verändern sich die Naturfasern ungleichmäßig und unkontrollierbar und somit auch der Gesamtfarbtone der einzelnen Produkte, wobei die Farbpigmente weiterhin den Grundfarbtone erzeugen. Dieser Prozess ist anfangs stärker, verlangsamt sich aber im Laufe der Nutzungszeit. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV-Strahlung/Niederschlag) wird der hellere Endfarbtone nach etwa 1 - 2 Jahreszyklen erreicht.

Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen, dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen oder der Montage von unterschiedlichen Produkten aus den o. g. Gründen vorkommen. Durch den Materialmix von Naturmaterialien sowie Kunststoffen sind feuchtebedingte Veränderungen, aber auch thermische Anpassungen an die Temperaturen möglich. WPC kann sich bei Sonneneinstrahlung stärker aufheizen als z.B. Holz oder Stein. Bei Flächen, die einer längeren Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder an windgeschützten Standorten, kann die Nutzung mit direktem Hautkontakt zeitweise eingeschränkt sein.

Dichter Bewuchs von Pflanzen oder von anderen zu dicht stehenden Materialien vor und / oder an den Zäunen sorgt für eine teilweise dauerhafte Befeuchtung der Zaunelemente und damit einhergehend zu einer dauerhaften Schädigung der Elemente. Hineinwachsende Pflanzen und eine Vernachlässigung von Abständen und Konstruktionshöhen führen zu einer Verkürzung der Nutzungsdauer der montierten Anlagen. Dies gilt auch für Terrassenanlagen.



Ausgangsfarbtone

Hellerer Endfarbtone nach 1-2 Jahreszyklen



WPC

Die Oberfläche des klassischen WPCs ist frei von Maserung und wird in einem Produktionsprozess geschliffen. Sie wirkt im Gegensatz zu den Oberflächen von BICOLOR und PLATINUM ruhiger im Farbtone und in der Anmutung.



WPC BICOLOR

Hier werden dem klassischen WPC in einem speziellen technischen Verfahren weitere Farbpigmente beigemischt. Die so entstehende Struktur und Pigmentierung lässt das Material mit ihren Farbnuancen natürlich wirken. **Jedes Profil ist dadurch in der Oberfläche unterschiedlich.** Abweichungen zwischen einzelnen Artikeln oder Fertigungschargen sind material- und produktionsbedingt gegeben und unvermeidbar.



WPC PLATINUM

WPC PLATINUM Elemente bestehen aus WPC-Profilen mit einer zusätzlichen Spezial-Ummantelung. Dadurch sind die Profile fleckenresistenter und wasserabweisender als die Profile aus WPC und aus WPC BICOLOR.

Die produktions- und chargenüblichen Schwankungen sowie die grundsätzlichen Materialeigenschaften von WPC stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Transport, Lagerung

WPC-Produkte trocken und vor Sonnenstrahlung geschützt lagern! Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Die Ware ist vor Regen geschützt und, um ein zu starkes Aufheizen des WPCs zu vermeiden, nicht in direkter Sonne zu lagern. Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C.

Bearbeitung

Die WPC Profile können mit hartmetallbestückten Werkzeugen geschnitten werden.

Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise zur sachgemäßen Lagerung der Zäune, Dielen und der Zubehörmaterialien bis zur Montage, die der Transport-Verpackung anhängt. Lesen Sie aufmerksam die weiteren Informationen in der Montageanleitung.



Pflege

Grundsätzlich reinigen Sie WPC-Profile mit warmem Wasser und einem Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Dabei immer in Faser verlauf/Längsrichtung der Profile arbeiten, anschließend gründlich mit reichlich klarem Wasser abspülen! Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten. Bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen. Wichtig: Verwenden Sie keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf WPC-Elementen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, z.B. Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Flecken auf der Oberfläche:

Produktionsbedingte Rückstände/Schleifstaub oder pflanzliche/organische Stoffe, auch als „Biofilm“



Fleckenbildung durch von Regen angelöste Partikel

bezeichnet, werden durch schnell kondensierendes Wasser bzw. Niederschlag angelöst und können fleckenartige Rückstände, sog. „Regenstreifen“ hinterlassen. Diese entfernen Sie, wie unter „Pflege“ beschrieben. Tipp: Nach der Montage einer WPC-Zaunanlage empfehlen wir daher eine Grundreinigung.

Schimmel auf der Oberfläche:

Kleine dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken auf den WPC-Elementen lassen sich im Außenbereich nicht immer vermeiden. Bei diesen Stellen handelt es sich um einen Befall von Schimmelsporen, die




Stockflecken/Schimmel auf der Oberfläche

über die Luft übertragen werden. Diese befallenen Stellen lassen sich mit Hilfe von chlorhaltigen Haushaltsreinigern säubern. Hierbei die betroffenen Bereiche mit dem Reiniger (nach Herstellerangabe dosieren) behandeln: Mit einer Bürste gleichmäßig auftragen, einwirken lassen (Einwirkzeit beachten) und mit klarem Wasser nachspülen. Der chlorhaltige Reiniger darf nicht auf der Oberfläche antrocknen, es dürfen keine Rückstände verbleiben. Sollte dies dennoch geschehen, werden diese Stellen ausbleichen. Testen Sie zur Vorsicht die Reinigung zunächst an nicht sichtbaren Stellen.

Spezielle Eigenschaften für JUMBO WPC / Alu-Design


Die nachfolgend aufgeführten Eigenschaften der JUMBO WPC Zaunelemente sind nach aktuellem Stand der Technik nicht zu vermeiden und stellen somit keinen Grund für eine Beanstandung dar.

1. Durch das Eindrehen der Schrauben können sich am Rand Späne bilden, welche mit einem Schleifschwamm entfernt werden können.
2. Nach Herstellung sind die einzelnen Zaunprofile trocken und nehmen erst nach der Montage zum Zaunfeld auf dem Versandweg Feuchtigkeit auf und verändern Ihre Dimension. Dies kann dazu führen, dass die per Hand geschraubten Zaunelemente unterschiedliche Schraubtiefen aufweisen.
3. WPC-typische und zu akzeptierende „Kratzer“, die durch Bewitterung innerhalb von ca. zwei Monaten verschwinden oder die mit einem Schleifschwamm beseitigt werden können.



Produktionsrückstände an den Verschraubungen der JUMBO WPC Profile

Bitte beachten: Konstruktionsbedingt bieten viele Zaunserien in unserem Programm zwei optisch leicht unterschiedliche Sichtseiten. Die Seiten unterscheiden sich zum Beispiel durch den Lamellenverlauf. In der Regel fallen diese Unterschiede nicht weiter auf. Bitte beachten Sie dies aber bei



Konstruktionsbedingt: optisch leicht Unterschiedliche Sichtseiten

Ihrer Anlagen-Planung. Unser Tipp: Hilfe bietet auch hier der TraumGarten Online-Planer, in dem Sie alle Elemente von beiden Seiten sehen können.

ACP – Aluminium Composite Panels

ACP bezeichnet einen Platten-Verbundwerkstoff mit Aluminium. Die 6 mm starken Platten aus diesem Composite-Werkstoff haben ein geringes Gewicht und hohe Stabilität. Die Oberflächen sind widerstandsfähig und leicht zu reinigen.

Lagerung, Transport

ACP-Platten können waagrecht auf einem planem Untergrund oder senkrecht gelagert werden, niemals schräg stehend gegen eine Wand gelehnt. Punktuelle Belastungen sind zu vermeiden. Schützen Sie Kanten und Oberflächen vor Beschädigungen.

Bitte beim Öffnen der Produktverpackungen aufpassen: Cutter oder scharfe Schneidwerkzeuge dürfen nicht auf die Materialoberfläche treffen.

Bearbeitung

Die BOARD Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, geschnitten werden. Die Schutzfolie nach der Montage beidseitig restlos abziehen.

Pflege

Die Elemente lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese je nach Material die Oberfläche angreifen und es so zu Verfärbungen kommen kann. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen.



SYSTEM BOARD: ACP-Platten im Farbton Schiefer

Materialinformationen und Pflegetipps

KUNSTSTOFFE



FENSTER-KUNSTSTOFF

Unsere LONGLIFE-Produkte aus hochwertigem Fensterkunststoff bieten die Qualität, die mit dem Begriff „Made in Germany“ verbunden wird! Über 60 Jahre herstellereigene Erfahrung stecken in den erprobten und verbesserten Werkstoffzusammensetzungen.


Elemente aus Fensterkunststoff sind pflegeleicht, da sie nicht gestrichen werden müssen und einfach abwaschbar sind. Sie überzeugen darüber hinaus durch ihre lange Lebensdauer und ihre hohe Wertbeständigkeit.

Die gelieferten und verpackten Zaunserien trocken und vor der Sonne geschützt lagern! Bei schräger Lagerung und/oder direkter Sonneneinstrahlung können sich die Elemente verformen.



Polareiche

Fensterkunststoff mit Folienkaschierung. Der Kunststoff wird mit einer stabilen Folie beschichtet, die unter Druck aufgebracht wird. Dieses Verfahren ist aus dem modernen Fensterbau bekannt und wurde für die Fertigung unserer LONGLIFE Serie RIVA in Polareiche und Nussbaum übernommen. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.



Nussbaum



Weiß

Hochwertiger, weißer Fensterkunststoff. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.



TEXTILEN

Das Web-Material aus Textilien ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit etwas blasser. Dies ist ein schleichender und natürlicher Prozess, der für alle Materialien auf der Terrasse und im Garten gilt. Für das Textilien-Geflecht ist die Veränderung so langsam und gering, dass sie nicht stark auffällt.

Durch die Webstruktur und Farbverläufe im Material ergeben sich immer einzigartige Zaunfelder. Es gibt

keine vollkommene Symmetrie in den Oberflächen, was zu einem natürlichen Erscheinungsbild einer WEAVE LÜX Zaunanlage führt.

Pflege

Das Textilien-Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.



WEAVE LÜX mit einer Bespannung aus Textilien

POLYRATTAN

Polyrattan ist ein Geflecht aus Polyethylen. Das Web-Material ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit etwas blasser.

Dies ist ein schleichender und natürlicher Prozess, der für alle Materialien auf der Terrasse und im Garten gilt. Für das Polyrattan-Geflecht ist die Veränderung so langsam und gering, dass sie nicht stark auffällt.

Bei jedem Zaunelement handelt es sich um ein Einzelstück. Die Oberflächen der WEAVE Elemente werden von Hand geflochten und die einzelnen Polyrattan-Streifen haben einen unterschiedlichen Texturverlauf. Aus diesem Grund gibt es keine vollkommene Symmetrie in den Oberflächen. Das ergibt

für eine WEAVE Zaunanlage ein natürliches, ggf. sehr lebendiges Erscheinungsbild.

Pflege

Das Polyrattan-Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.

Beschädigungen des PE-Geflechts können Sie mit einem handelsüblichen Kontaktkleber, z. B. Kraftkleber, reparieren. Tragen Sie dazu den Kleber wie vom Hersteller angegeben auf.

Tipp: Fixieren Sie die beschädigten Stellen für die Aushärtezeit mit Klebestreifen oder Klemmen.



WEAVE aus Polyrattan-Geflecht



EINSCHIEBEN-SICHERHEITSGLAS (ESG)

Unsere SYSTEM GLAS Sichtschutz-Elemente bestehen aus 8 mm starkem Einschieben-Sicherheitsglas - ESG (gemäß EN 12150). Die Dekorprofile Delta und Theta sind aus 6 mm starkem Einschieben-Sicherheitsglas. Glas ist ein Naturprodukt, produktionstechnisch bedingt changiert die Glasfarbe je nach Lichteinfall, Blickwinkel und Produktionscharge, insbesondere an der oberen Kante eines jeden Glasfeldes. Glas bietet gegenüber vielen anderen Materialien Vorteile: es ist winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln.

Bitte beachten Sie, dass die SYSTEM GLAS Zäune nicht als offene Brüstungselemente, zum Beispiel für Balkone, sondern ausschließlich für den bodennahen Aufbau geeignet sind.

Durch die normalen Witterungseinflüsse und die UV-Strahlung können sich die Oberflächen in ihrer Farbe geringfügig verändern. Dies ist ein schleichender Prozess und typisch für alle Materialien im Außenbereich.

Lagerung und Transport

Tragen Sie für Transport und Montage unbedingt Schutzbrille und Schutzhandschuhe!

Die SYSTEM GLAS-Elemente nicht auf die Kante stellen oder flach lagern, Glas nie direkt auf den Boden stellen, es besteht Bruchgefahr. Bei Bruch zersplittern die SYSTEM GLAS Elemente und Dekorprofile in kleine stumpfe Teile. Sorgen Sie für eine stabile und schützende Unterlage. Das Glas darf nicht mit klebstoffhaltigen Materialien (z. B. Klebeband und Aufkleber) in Kontakt kommen. Reste von klebstoffhaltigen Materialien sind nicht mehr rückstandslos

vom Glas zu entfernen! Achtung: Um eine Fleckenbildung auf der rauen Oberfläche zu vermeiden, darf diese nicht mit Klebefolie oder aufgeweichter Verpackung z.B. Pappe in Kontakt kommen.

Bearbeitung

Elemente aus Einschieben-Sicherheitsglas können in den Abmessungen nicht bearbeitet werden.

Pflege

Zur Reinigung des ESG verwenden Sie viel sauberes Wasser, um Scheuereffekte durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Als Hilfsmittel sind weiche, saubere Schwämme, Lederlappen oder Gummibastreifer geeignet. Die Reinigungswirkung kann durch den Einsatz weitgehend ph-neutraler Reinigungsmittel, z.B. Spiritus oder Isopropanol unterstützt werden. Handelt es sich um Fett oder ölige Rückstände, benutzen Sie zur Reinigung handelsübliche Haushalts-Glasreiniger. Die Kombination von alkalischen Stoffen und Feuchtigkeit wirkt auf Glas extrem aggressiv! Verwenden Sie daher niemals alkalische oder aggressive Mittel, wie zum Beispiel hochkonzentrierte Abflussreiniger, Armaturen-/Stahlreiniger, pulverförmige WC-Reiniger oder Scheuermilch/Scheuermilchpulver. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen. Verwenden Sie keine scharfen, anlösenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

Satinierung

SYSTEM GLAS Alpha, Beta, Matt und Texta: Die Satinierung ist mit UV-optimierter Farbe auf der Rückseite aufgedruckt. Dadurch ergibt sich eine

fühl- und sichtbar rauere Rückseite als die glatte Sichtseite. Typisch für den Fertigungsprozess sind je nach Farbe leichte Streifen in Druckrichtung, aber auch quer dazu vereinzelt auftretende „leichte Schleierstellen“. Diese technisch bedingten Merkmale können nicht Bestandteil einer Reklamation sein.





Sämtliche Holzprodukte aus nachhaltigen, zertifizierten Produktionen.

Die Zertifizierung der Holzlieferkette bestätigt, dass bei der Produktion Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern verwendet wird und dass der Lebenszyklus dieses Materials in jeder Produktions- und Vermarktungsphase rückverfolgbar ist, vom Forstwirt bis hin zum Hersteller des Endprodukts.

[Zertifikate - traumgarten.de](http://Zertifikate-traumgarten.de)

Allgemeine Holzeigenschaften

Holz ist ein natürlicher Rohstoff, der sich gut verarbeiten und einfach bearbeiten lässt. Holz im Außenbereich ist größeren Temperaturschwankungen und Bewitterung ausgesetzt und reagiert deshalb stärker auf diese Umwelteinflüsse als in geschützten Innenräumen. Die Optik und Oberflächen sind nicht mit einem Möbelstück für den Innenbereich vergleich-

bar. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Natürliche Eigenschaften von Holz: Es kann sich verdrehen, typische Rissbildungen aufzeigen. Auch Maßtoleranzen sind normal, deshalb sind alle angegebenen Maße Circa-Werte.

Durch unterschiedliche Zell- und Farbstrukturen treten materialbedingte Farbungleichheiten auf. Generell führt UV-Strahlung zu einer natürlichen Vergrauung bei Holz. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können die Hölzer für einen harmonischen Gesamteindruck wieder aufgefrischt werden und die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

Natürliche - oder durch Imprägnierung bedingte - Holzeigenschaften



Spannungsrisse durch die Holztrocknung




Weiche oder harte Harzaustritte (Harzgallen/-taschen)



Äste in der charaktervollen Oberfläche




Ausblühen von grünlichen Imprägniersalzen



Unterschiedliche Farbspiele auf dem Holz



Dunkle Stellen auf der Oberfläche



Umweltkeime, Stockflecken und leichter Schimmelbefall



Rauhe Stellen auf der Holzoberfläche



„Pinholes“ bei überseeischen Harthölzern



Rindeneinwuchs, teilweise offen



Leere Harzgallen und kleinere Ausfalläste



Astausbrüche und rauhe Stellen an Ästen

Produkt- und Pflegehinweise

Thermoholz*

Nadelholz Kiefer, thermisch behandelt

Die skandinavische Kiefer mit ihren charakteristischen Ästen wird für den Einsatz im Außenbereich über den kompletten Querschnitt mit ca. 190 °C thermisch behandelt. Hierdurch erhöht sich die biologische Widerstandsfähigkeit des Holzes und damit die Dauerhaftigkeit des Holzes im Freien. Die besondere Ausdruckskraft des warmen Brauntönen unterstreicht das natürliche Farbspiel von Splint- und Kernholz. Das durchgefärbte Thermoholz ist grundsätzlich wartungsarm. Der natürliche Vergrauungs-

prozess durch das UV-Licht beginnt direkt nach der Montage und verleiht den Elementen ein edles silberfarbenes Design.

Durch unterschiedliche Zell- und Farbstrukturen treten materialbedingte Farbungleichheiten auf. Ebenso können durch Feuchtigkeitseinwirkung punktförmige, dunkle Verfärbungen - sogenannten Stockflecken - entstehen. Diese stellen eine rein optische Beeinträchtigung dar und beeinträchtigen nicht die statischen Eigenschaften des Holzes.



Nadelholz, imprägniert*



Nadelholz ist ein natürlicher Rohstoff, der sich gut verarbeiten und einfach bearbeiten lässt. Holz im Außenbereich ist größeren Temperaturschwankungen und Bewitterung ausgesetzt und reagiert deshalb stärker auf diese Umwelteinflüsse als in geschützten Innenräumen.

Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Das sind natürliche Eigenschaften. Auch Maßtoleranzen sind normal, deshalb sind alle angegebenen Maße Circa-Werte.

Das Holz wurde für den Einsatz im Außenbereich mit Holzschutzmittel zum vorbeugenden Schutz vor holzerstörenden Pilzen und Insekten behandelt. Der Holzschutz enthält Kupfercarbonat und N,N-Didecyl-N-methyl-poly-(oxethyl)-ammoniumpropionat. Holz für die Gebrauchsklasse 2 und 3.

Stäube die beim Verarbeiten entstehen, nicht einatmen. Den direkten Kontakt mit Trinkwasser, Lebensmitteln und Futtermitteln vermeiden. Entsorgung von imprägniertem Holz am Ende der Nutzungsdauer gem. Altholzverordnung (A4). **Die Eigenfarbe der Imprägnierung ist rein technischer Natur und keine Lasur. Unterschiede in Intensität und Ausführung, auch innerhalb eines Elements, sind materialtypisch. Für einen harmonischen optischen Gesamteindruck müssen Gartenelemente mit einer geeigneten Holzschutz-Lasur nachbehandelt werden.**

Generell gilt: UV-Strahlung führt zu einer natürlichen Vergrauung. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können die Hölzer wieder aufgefrischt werden. Die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig. All diese Punkte sind kein Mangel, sondern typische, natürliche Eigenschaften von Holz.

Hartholz*, geölt



Hartholz ist durch einen großen Anteil an Fasern und seine enge Gefäßstruktur ein festes und schweres Material. Die hohe Rohdichte und spezifische Inhaltsstoffe bewirken eine hohe Resistenz des Materials gegenüber Umwelteinflüssen wie Fäulnis, Ungezieferbefall oder Witterung im Vergleich zu weniger geeigneten Werkstoffen. Diese wirksamen Inhaltsstoffe können sich durch Bewitterung auswaschen und hartnäckige Verfärbungen auf angrenzenden Materialien hinterlassen. Gerbsäuren reagieren mit Eisen und erzeugen schwarze Flecken.

Bitte vermeiden Sie Kontakt mit Eisen und setzen ausschließlich Verbindungsmittel aus Edelstahl ein. Für alle Hartholz-Produkte in unserem Sortiment verwenden wir nur Hölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau mit Zertifizierung. Jedes Holz erfährt unter Einfluss von UV-Strahlung einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren erneuern Sie die wertige Optik. Quell- und Schwindverhalten sind deutlich ausgeprägt, daher sind Reißen und Verziehen möglich.

Nadelholz, farbig lasiert*




Nach einer technischen Trocknung werden die Oberflächen der Hölzer farbig lasiert. Die Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und zur Erhaltung der wertigen Optik sollte die Lasur regelmäßig erneuert werden. (Art. 1399: braun bzw. Art. 1397: grau). Farbig lasierte Nadelholzprodukte sind im Preisvergleich günstig und brauchen keinen Erstanstrich. Sie sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.

***Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.**

Zaunelemente sind Gartenholzprodukte und trotz aller sorgsamsten Auswahlkriterien nur für den Außenbereich zu verwenden.

Die Optiken und Oberflächen sind nicht vergleichbar mit einem Möbelstück für den Innenbereich.

Bambus*



Bambus gilt als einer der nachhaltigsten Naturstoffe zur Verwendung im Bau, denn er wächst bis zu zehn Meter im Jahr! Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur wird Bambus schwarz. Verwenden Sie nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.

Detaillierte Informationen zu den Materialien finden Sie unter:
traumgarten.de/materialkunde



Materialkunde

Wichtige Hinweise zur Montage der Zaunelemente

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches Werkzeug (Stichsäge, Bohrmaschine, Akkuschrauber, etc.) und das notwendige Zubehör bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

Bei Kombinationen von Toren, Zaunsets und Einzelprofilen sowie späteren Ergänzungen an bestehenden Anlagen können chargenbedingt und durch unterschiedliche Bewitterungen Farbtonunterschiede auftreten, die keinen Beanstandungsgrund darstellen. Dies gilt insbesondere bei der nachträglichen Montage von neuen Produkten nach einer längeren Bewitterungsphase an vorhandenen Produkten.

Wir empfehlen zur Planung und zur Kaufentscheidung bzgl. Ihrer Anlage die Montageanleitung zu berücksichtigen – vorab kostenlos im Internet.



Montageanleitungen



TraumGarten

www.traumgarten.de

Dekorative, pflegeleichte Pflanzkästen

Thermoholz Pflanzkästen

Die Pflanzkästen aus thermisch behandeltem Holz passen optisch zu den Zaunserien SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ, SYSTEM NEO THERMO-HOLZ und SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV.

Profile aus Thermoholz mit Aluminium-Pfosten im Farbton Anthrazit, **inklusive schwarzer Kunststoff-Einsätze.**



125 x 46, H: 33 3787 **299,-** 125 x 46, H: 64 3788 **449,-**

i 162



Aluminium Pflanzkästen

Die Aluminium Pflanzkästen passen optisch zu den Zaunserien SYSTEM RHOMBUS, ALU PLUS und ALU XL.

Profile aus Aluminium mit Aluminium-Pfosten und Aluminium-Abschlussprofilen in Anthrazit, **inklusive schwarzer Kunststoff-Einsätze.**



Anthrazit

129 x 52, H: 40 3995 **499,-**

Bambus (Naturoptik)

129 x 52, H: 40 3996 **499,-**

Lärche (Naturoptik)

129 x 52, H: 40 3997 **499,-**

Vintage Oak (Naturoptik)

129 x 52, H: 40 3998 **499,-**

195 RAL FARBEN

i 156

WPC Pflanzkästen

Die Pflanzkästen aus WPC passen optisch zu den Zaunserien SYSTEM WPC CLASSIC und WPC XL.

Profile aus WPC mit Aluminium-Pfosten und Aluminium-Abschlussprofilen in Anthrazit, **inklusive schwarzer Kunststoff-Einsätze.**



Anthrazit

129,5 x 52, H: 40 2254 **389,-**

Mandel

129,5 x 52, H: 40 2256 **389,-**

Sand

129,5 x 52, H: 40 2258 **389,-**

i 156 **i** 158-159



TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstraße 80
44147 Dortmund
Fax 0231/9986-289
E-Mail: kontakt@traumgarten.de
www.traumgarten.de

Verkauf aller Artikel ohne Deko. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Ca.-Maße. NEU-Artikel sind, wenn nicht anders vermerkt, zur Gartensaison ab 2026 lieferbar. Stand der Drucklegung: März 2026. Preise in € inkl. der gesetzl. MwSt. (Preisänderungen vorbehalten). WEEE-Reg.-Nr. DE 68582594



1005/03/26/5/1